

# 平行式电液推杆双侧卸灰阀配套使用电液推杆电液推杆

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 平行式电液推杆双侧卸灰阀配套使用电液推杆电液推杆        |
| 公司名称 | 扬州市东顺机械设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 品牌:东顺<br>工作原理:开关控制阀<br>用途:方向控制阀 |
| 公司地址 | 高邮市汤庄镇工业集中区                     |
| 联系电话 | 0514-84714556 13218984111       |

## 产品详情

扬州市东顺机械设备有限公司供应电液推杆，电液动推杆，电动推杆。需求定制电液推杆。专业从事生产各种规格液压传动设备、电液推杆、电液动推杆、电液动平板闸门、电液动腭式闸门生产厂家及其它液压成套设备的专业企业。产品均已应用于矿山、冶金、工程、车辆、石油、化工、食品机械、橡胶工业等领域，严格执行iso9001-2000质量管理体系认证标准，确保了产品的质量，本公司所生产的电液推杆产品在同行中处于领先水平，一直被模仿从未被超越。

电液推杆是一种集机、电、液为一体的液压驱动机械手，适用于需要往复推拉直线（或往复旋转一定角度）运动，也可用于需要上升、下降或夹紧工作物的场所，并可实现远距离危险地区的集中或自动控制。已广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、机械、交通、粮食、化工、水泥、水利、建材、运输等部门，是一种通用的动力源。

### 电液推杆的结构特点

电液推杆使用的液压控制阀组主要由溢流阀，吸油单向阀，调速阀，液控单向阀（液压锁）等组成也可根据电液推杆的工作特性，设计不同功能的油路组合阀，满足其工作要求。一般有推出自锁，拉

回自锁和推拉均自锁；运行速度有可调速型，不可调速型；电液推杆工作角度有水平推，向上推（包括斜向上），向下推（包括斜向下）等几种。电液推杆主要有以下优点：

- （1）结构紧凑、安装方便、占据空间小、维护简单。
- （2）可带负荷起动，具有过载保护功能。
- （3）回路设双向液压锁，可停在规定的行程范围内的任意位置并自锁，且保持输出力不变。
- （4）推拉力，速度（用户要求）无级可调，驱动力范围极广。
- （5）因故断电，推杆自锁，避免发生事故。
- （6）采用全液压传动，动作灵敏，运行平稳，能有效缓冲外来冲击力，行程控制精确（0.5mm）
- （7）机电液一体化全封闭结构，工作油路循环于无压的封闭钢筒里，体积小，不渗油，在恶劣的工作环境下，不吸尘，不进水，内部不锈蚀，使用寿命长。

## 本公司服务优势

本公司从事液压机械行业长达8年的时间，本公司生产的电液产品在各大配套单位广泛使用。我们从电液推杆的电机选择，到液压油缸的密封件，到电液推杆表面的油漆，都进行严格把关，大大增加了产品寿命。客户使用下来返修率很低。跟同类国产产品相比我们更注重产品的质量，我们公司采取责任落实到人的政策，分管领导负主要责任，。任何环节都在严格的质量控制范围。在售后服务方面我们采取的7\*24小时服务，不能到现场的我们采取线上和电话服务。在2000公里以为我们在36小时以内到达现场进行技术支持好维修。您不必为质量和售后操心。东顺机械是您不二的选择。

## 平行式电液推杆选型

## 电液推杆的应用

产品具体要求欢迎您的来电详询。 全国免费服务电话：400 025 0514

手机：13218984111

客户的满意是我们最大的追求。

贴心的服务，专业的技术，优质的产品，7\*24小时的售后是我们立足电液推杆行业的基础。

网址：[www.jsxrjx.net](http://www.jsxrjx.net)

本产品的品牌是东顺，工作原理是开关控制阀，用途是方向控制阀，型号是DYTP，级数是双级，材质是铸铁，规格是DYTP推力/行程/推速，重量是90KG，适用机械是卸灰阀，矿山，冶金，机械，种类是电液动