LHM0606/10天花杨声器BOSCH博世

产品名称	LHM0606/10天花杨声器BOSCH博世
公司名称	深圳市信科威科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:其他公共广播系统 品牌:博世BOSCH
公司地址	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦902
联系电话	0755-25622848-802 13798231858

产品详情

不含运费| 会议及公共广播系统lhm 0606 xx 天花扬声器 • (boschlhm 0606/xx 天花扬声器lhm 0606/xx 是款经济高效的通用型6w 天花扬声器。/00型号通过螺丝安装到天花板上， /10 型号通过固定夹安装到天花板上。另外，也可以安装防火罩选配件。基本功能这是一款经济的嵌入式天花扬声器，适用于各种通用应用场合。该款全音域扬声器，适合在商店、百货公司、学校、办公室、运动场、酒店和餐馆等场所播放语音和音乐。扬声器组件包括一个6w 双音盆扬声器及框架，背部装有100v匹配变压器。前部还集成了圆形金属面罩。精致的外观造型和中性白色涂层让扬声器可以完美融入任何室内场合。证书与认可所有博世扬声器均符合iec 268-5 功率处理能力(phc) 标准，能在额定功率下连续运行100 个小时。此外，博世还对其进行了模拟声学反馈曝露(safe) 测试，确保官们可以在短时间内承受两倍的额定功率。这确保了扬声器在极端条件下的高可靠性，提高了客户满意度，延长了使用寿命，并且显著降低了发生故障或性能下降的几率。安全符合en 60065

标准'弄凡的语音和音乐再现效果'嵌λ安装在天花板中'容易安装'简单方便的功率设置，完美融λ所有室内场所'符合国际安装和安全法规要求安装/配置安装扬声器组件可以快速方便地安装在天花板上的安装孔中。/00 型号使用三颗随附的白色螺丝进行固定。/10 型号由2 个内置弹簧天花板固定夹进行固定。扬声器随附的圆形模板用来标记直径为165 毫米的安装孔。匹配变压摆初级绕组)上具有3 根导线，允许用户选择额定全功率、二分之功率或四分之功率。防火罩在发生火灾时，火焰会通过天花板上的扬声器安装孔在整个建筑物内蔓延。为了防止火焰通过扬声器穿进安装孔，天花扬声器可以安装钢质防火罩(lbc 3080/01) 。此防火罩选配件可以使用标准配备的四颗自攻螺丝安装在扬声器组件上。防火罩上设有四个开孔两(2) 个用于橡胶密封~随附)，另外两个(2) 用于电缆密封塞(pg13) 。|~i 川~s 天花扬声器i90.o. o.o90.120 。。例闻。川o刊。剖明创川创川剧160.631405.51997.8lhm 0606/00 尺'1 (薯放 ï j专'1)1656.5150 .2000 hz4000 hz8000 hzo180 。--180.-.-.-.. 250 hz500 hz--- 1000 hz!#fi字是苦e样f 最营房拗红4露声'jf!1.s)160.63hoao 日1656.51997.8lhm 0606/10 尺寸/著放 ï j专'1)lbc 3080/01 ßjjx暑注e佯j1475.78、j • 1.…… • e0 -'、， 4 ... • s,..------.,‘ ..#1、.飞l'e ‘ f' 1、.... ~ir 1 .....i~ ,.,... 16w '-"、、~ ~i(~1)' 1111 1~i ii. lj3w .j飞f斗~i s. 1'"可'<1>1.5w -'、_，._..... _ j'i ‘ 401~----------再自启事g车1000口ua ω，，∞ 飞3)」且(/)31.590db20k(hz:63 125 250 500 2k 4k 8k 16k • u-mm一师须得mmin199 dia7.83 dialhm 0606/xx + lbc 3080/01 j!，歹:k~.纽伊尺'1 (著茨j技术规格电气指标最大功率额定功率声压级6 w / 1 \\\\(4 khz , 1 米)时有效频率范围(.lo db)开放角度lkhz/4khz(.6db) 时额定电压额定阻抗连接机械指标直径最大厚度安装开孔扬声器直径重量颜色环境要求操作温度存储温度相对湿度定购儒息9w6/3/l5w106 db / 98 d el:声压级)80 hz 歪18 khz1750 /550100v1667 欧姆软线199 毫淌7.8 英寸)70.5 毫淌2.8 英寸)165 + 5 毫淌6.5 + 0.20 英寸)152 .4毫淌日英寸)620 页1.37 磅)白色(ral 9010)25 0 c 歪+55 0((.130 f 歪+13i o f).40 0 c 奎+70 o q .40 o f 奎+158 0 f)<95%lhm0606/00 天花扬声器山m0606/006w，使用螺丝进行安装lhm0606/10 天花扬声器山m0606/106w，使用固定夹进行安装硬件附件lbc 1256/00 evac 连接道配器由c1256/003 极螺丝连接器， 1口d 个lbc3080/01

防火罩四c3080/01适用于lbc3087/41、lbc3090/01 、lbc3囚0/31 、lhm口606/00 和lhm 0606/10 天花扬声器的金属防火罩l 1;1~i.t;i.t;jf!el夫花扬声器b

本产品的加工定制是否，类型是其他公共广播系统，品牌是博世BOSCH，型号是LHM0606/10