

耐高温美纹纸胶带5mm宽 喷漆遮蔽保护专用高粘美纹胶

产品名称	耐高温美纹纸胶带5mm宽 喷漆遮蔽保护专用高粘美纹胶
公司名称	广州凌顶商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制：是:型号：908 基材：美纹纸:厚度：0.01（mm） 颜色：黄色:长期耐温性：60-80（ ）
公司地址	广州市天河区迎龙路163号A9-1114房
联系电话	13902269222

产品详情

【品牌】:日高

【名称】:美纹胶

【型号】:908#

【颜色】:浅黄色（如图）

【温度】:60-80

【180°剥离力（n/25mm）】: 6;b/t2792-1998

【持粘性】: 1h;gb/4851-1998

【抗拉强度（n/25mm）】: 60;gb/t 7753-1987

【断裂伸长率（%）】: 10;gb/t 7753-1987

【初粘力】: 15#;gb/t4852-2002

【耐溶剂性】:无污染;胶带贴附于玻璃板，胶带背面滴2-3滴（to+etac+ipa）混合液，23℃ × 2hr后以100m/min速度剥离

【规格】:宽(mm) *长(y) =5mm*15y

【宽度】:5mm

【长度】:15y (整卷)

【外直径】:9.3cm (存在1-2mm误差)

【内直径】:7.6cm (存在1-2mm误差)

【整卷包装】:9.3*24.5cm;50卷/筒,

【整箱包装】:41*31*25cm;600卷/12筒/箱

【售价, <50卷/筒】:0.27元/0.008公斤/卷;

【售价, 50卷的倍数/筒<600卷/箱】:12.5元/0.4公斤/筒;

【售价, 600卷/箱】:138元/5公斤/箱

【储存要求】:储存在干燥清洁库房, 温度5 —30 , 储存期一年, 避免与有机溶剂、锐物混储混运, 不得滚动、抛摔。

【产品说明】:深圳日高胶带有限公司是深圳市盈嘉丰科技开发有限公司与一盈国际(香港有限公司共同投资的中外合资企业, 专业致力于压敏胶粘制品的研发与生产, 主要以生产pet、opp、pe、pu、eva、无纺布等位基材的单双面胶带及基材胶带。产品始终按照日本jisz、美国astm的标准生产、坚决执行欧盟94/62/ec, 2002/95/ec的指令, 产品符合reach要求。

特点:强度高、粘度强、不易断, 足长, 足宽, 大小规格齐全, 质量保证, 货源充足, 特殊规格可定做, 满足客户需求! 适用于电子元器件之过程编带、成品编带, 自动插件编带, 汽车工业、机电工业喷烤漆之遮蔽, 各种工业粘贴、保护、固定及包装。

注意:胶带有胶带的味道, 对于胶带味敏感的人请慎拍, 本产品有sgs报告提供, 不存在不环保的问题, 对于气味而要求退货的需自理运费, 并非质量问题请见谅。

【生活中的美纹纸(皱纹纸/分色纸)】

说到美纹纸我相信很多朋友都不会感到陌生, 以为我们日常的生活生产中都已经广泛的用到了美纹纸。其中用的最多的美纹纸产品估计就是彩色美纹纸胶带了。正是因为彩色美纹纸胶带被广泛的使用, 这里将详细的介绍一下关于彩色美纹纸胶带的知识。

1、彩色美纹纸胶带的颜色分类 我个人觉得之所以彩色美纹纸胶带可以得到广泛的运用, 跟它的多彩性是有一定的关系的。那么具体的彩色美纹纸胶带都有哪些颜色呢?据我所知, 彩色美纹纸胶带的颜色种类有:黄色, 绿色, 棕色, 蓝色和红色等。2、彩色美纹纸胶带的主要用途 谈到彩色美纹纸胶带的用途, 我觉得值得一提的就是它用于户外或者特殊行业的防紫外线挡盖的用途了。当然彩色美纹纸胶带还具有对产品进行分色的用途。所说的是关于彩色美纹纸胶带的知识, 希望大家通过我的介绍对彩色美纹纸胶带有一个更好的认识。另外, 如果大家想了解更多关于美纹纸的种类, 或者性能方面的知识, 也欢迎继续浏览本网站的其它信息。现在美纹纸胶带在室内装修行业也受到他们的青睐, 为什么呢?因为在室内装修工作中有很多地方都要用到美纹纸胶带。可以说, 美纹纸胶带已经成为室内装修必不可少的一部分了。但是对于美纹纸胶带的使用技巧大家都知道多少呢?1、美纹纸胶带的粘性很强,

在室内装修中使用美纹纸胶带可以很好的让它和墙面结合，当美纹纸胶带从物体上剥离开来时，物体上也不会留下美纹纸胶带的残留物，不像防水双面胶粘贴东西时会留下残留物。所以不管是粘帖还是剥离都可以给室内美观做出很大的贡献。2、美纹纸胶带还很耐高温，美纹纸胶带的使用的压敏胶水，所以它有很好的耐高温性。并且工业中有例子证明，将美纹纸胶带用于高温环境中，美纹纸胶带依然不会出现脱胶的现象。3、美纹纸胶带的分色效果优异，由于美纹纸胶带也属于分色纸胶带，所以目前已经被广泛运用到汽车，电子行业的分色处理工作中。4、美纹纸胶带在使用的时候要注意型号的区别，不然有可能带来一些不必要的麻烦。有没有觉得美纹纸胶带的表面有点像哈密瓜的花纹?为什么美纹纸就算以它表面的不规则纹路而广为人知的。按照生产工艺和最终产品的形态，可以把美纹纸列入皱纹纸行列。

美纹纸胶带在电子器件生产过程中的编带、成品编带，汽车工业喷漆遮蔽带，各种工业和建筑装修等行业的黏贴、保护、固定及包装等。例如在电子器件和汽车等这些表面进行喷涂加工的时候，可以在不需要加工的地方用美纹纸胶带覆盖住，使其不受污染，然后可以在喷涂加工等结束后就可以轻松撕掉美纹纸，并且不会有胶带的残留物留下。美纹纸不同于那些带着褶皱纹路的皱纹纸，譬如用于医疗卫生、装饰、包装等方面的，这些当中有部分是为了装饰美观的效果，所以染成了不同的彩色效果。这些皱纹纸在用作胶带产品时有很多缺陷：这些胶带在进行黏贴的时候，粘胶剂很快就会被吸收，甚至渗透到背面，也不防水，很容易就被拉断了。希望大家擦亮眼睛来选购不同用途的胶带

广州市科耐实业有限公司专业致力于压敏胶粘制品的研发与生产，成立于1996年，是国内胶粘带行业的主要制造商之一。公司旗下有：“科耐”、“日高”、“耐邦”、“耐博”等品牌，适用于汽车工业、电子、电气、印刷、丝印、皮具、制鞋等领域。公司的经营管理团队以高瞻远瞩的战略决策和快捷有效的运营魄力，推动企业稳健发展。公司在广州设有大型的生产基地，总占地面积超过10万平方米，拥有国际领先水平的生产线及检测仪器，精湛的技术精英和专门的研发机构，产品始终按照日本jisz、美国astm标准生产，坚决执行欧盟94/62/ec，2002/95ec的指令，产品符合reach要求。我们严格执行“7s”管理体系和iso9001。秉承“产品粘帖零距离”和“服务质量零距离”的管理理念，受到中外客户的一致好评。伴随我国改革开放的不断发展，我们在管理技术、产品设计、制造工艺等方面积极吸收国内外的先进技术，以精益求精、持续创新的专业精神拓展压敏胶粘制品的应用范围和技术，促进行业的发展，已形成科耐特色的产品体系，具备专业的技术开发能力，可随时提供分析、测试、产品升级等服务，并可以根据你的需要委派专业人员提供技术指导。我们一贯坚持“科学技术为第一生产力”及“诚信为本，以客为尊”的经营理念，愿为国内外客户提供oem、odm、obm等服务，建立长期战略合作伙伴关系，创造双赢的美好未来。

本产品的加工定制：是是型号：908，基材：美纹纸是厚度：0.01（mm），颜色：黄色是长期耐温性：60-80（ ），适用范围：工厂、办公室是品牌：日高，短期耐温性：20-40（ ）是胶系：PET，延伸系数：0.98~0.985是宽度：5（mm）