

美国纳米攻牙油 1KG 不锈钢专用攻丝油

产品名称	美国纳米攻牙油 1KG 不锈钢专用攻丝油
公司名称	上海新能量纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:5KG24KG 执行标准:ISO9001 主要用途:金属加工助剂
公司地址	中国 福建 漳州市 福建省漳州市龙文区新浦东路联丰浩苑22栋B502室
联系电话	86-0596-6378215 13850504324

产品详情

免费体验攻丝宝：

说一千道一万，不如自己试试看。什么叫零风险起步？新能量纳米攻丝宝零售价238元/公斤。只要按批发价1公斤同时配送你2支（50g）试用装，其中2支是让你随意选择后免费试用。只要你按照说明书使用，加到金属加工攻丝满意，剩下1公斤继续使用，如果试用不满意，你把1公斤货退给公司，二个工作日内，260元退还给你，100%没

攻丝宝市场分析：

1、攻丝是机械加工中最普遍也是最难的工艺之一。不仅进丝麻烦，退丝也困难。稍有不慎，就会卡死、烂扣、废。攻丝宝产品荣获国家发明专利，专利号（zl200610028086.4），中国科学院权威检测认定。本产品选用名副

用于攻丝、钻孔，使用方便简单、效果显著。可以提高丝锥2-6倍的使用寿命，明显改善加工精度。且价格经济”之称的中国大陆，具有不可估量的发展潜力。

2、是骡子是马，拉出来遛遛，你在机加工时使用一点攻丝宝，马上就能体会到它的神奇作用。

加盟条件：

- 1、对机加工有基础认识，有相关工作经验或者社会资源
- 2、对品质优良、市场潜力巨大的产品有强烈的推广意识，是技术和贸易相结合的人才
- 3、自我心理调节能力较强，善于沟通，有一定资金实力，较强的社会关系及良好的市场运作能力

产品优势：我们产品可以以原来使用切削油的6%-8%的比例添加，在特殊不同硬质的工件上，可以涂刷一些攻丝宝，非常方便。

攻丝宝国外使用案例：

(1) 美国韦曼斯特朗尔曼制造公司总工程师：

有的材料一般方法难以加工，如有问题的冲孔材料就达40-50种。使用攻丝宝提高了效率，加工2000多种未

(2) bob h (olzer (美国gms制造商)：

攻丝宝这种产品用途非常广泛。当我们进行铣、钻、攻丝等机械加工时，使用攻丝宝不仅没有气味，而且延长了损坏。

(3) 美国I.格拉维公司:

在铣床的切削油加入攻丝宝,刀具延寿6倍

(4)美国jbs工具公司ding sitter

对于你提供给我们的攻丝宝产品，我们十分满意。自我们将其加到我们的重型攻丝油中后，我们的丝攻寿命从至150个零件。值得一提的是，那种加工45件零件丝锥是表面涂锡的麻花辘子形成的，价格是12美元 / 把;而加工丝锥,仅是一个炭质页岩辘子形成的丝锥,每把价格约卖7美元.被攻丝材料12-8不锈钢.

感谢您给我们提供了这种优质产品!

我们在车间中使用攻丝宝.使用时,我们将其涂在各种切割工具上(钻、铣、攻丝等)。我们对这种产品的总体印象，它提高了工具的寿命和效益，是一种优秀产品

我们大量加工13-8.17-4的不锈钢材料,硬度变化范围36-45hrc,当我们将工具放在攻丝宝中退火后,再用于生产加工加工精度、表面光洁度及刀具寿命都有很大的改善

我们还发现攻丝宝可用于硬质合金刀具，在加工13-8不锈钢（硬质为45hrc）以及铬镍铁合金t18时,攻丝宝可将工另外,在攻丝中使用攻丝宝,能使丝锥断裂明显减少,在有些情况中,还能使丝锥寿命提高10倍。

在80%-90%的生产过程中,我们是使用攻丝宝的,并且让我们感受最深的是刀具寿命明显提高。最初我们在使用攻精力收集数据，看看实际上是否真有变化，结果表明，使用攻丝宝第一个月后，效果就很明显。致使我们开始的刀具上使用攻丝宝。对于我们来说，攻丝宝对承受一定的压力温度的工具非常有作用。我们诚信诚意地向每中工作的同行推荐，这是一种十分优秀的产品。

攻丝宝国内使用成功案例

(1)山东莱芜凸轮轴厂

在加工长80cm直径8cm的钢轴时，加工要求要钻穿。原来加工一根钢轴要换3根钻头，在使用“攻丝宝”后，一

轴，工效提高9倍，并且大大提高了加工精度。

(2)上海手表三厂：

在金加工过程中,必须钻很多直径为0.8*10的孔,原来钻100个孔,就要换钻头,后来在润滑油中加入6%的攻丝宝,则可0个以上。

(3)上海精益不锈钢制品有限公司

我们公司产品全部外销日本市场，验收要求很高。哪怕旋螺纹有一点不滑顺，也被判为“不良品”。为了确保用过各种方法和攻丝油，国产、进口、菜油、石蜡、等等，都不尽如人意。最后找到了攻丝宝，加工精度高了手，“不良品”大大的降低，上班心情都舒畅。

最后你一定会关心攻丝宝的价格，零售每公斤380元.石千万不要把它和常用的攻丝油混为一谈。攻丝宝的价值很省，根据不同的工况和加工材料，只用6%—8%的比例兑入油中即可，而且哪怕遇到特别难加工、特别硬韧的液解决时，用量同样很少，投入产出比绝对高。

免费咨询热线:400-616-8196 曹先生

注意:以下是每公斤的价格

本产品的产品规格是5KG24KG，执行标准是ISO9001，主要用途是金属加工助剂，CAS是环保