

# 瑞典Fixturlaser原装进口激光轴对中仪D150激光对中仪

产品名称	瑞典Fixturlaser原装进口激光轴对中仪D150激光对中仪
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Fixturlaser 型号:D150
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

## 产品详情

fixturlaserd150激光对中仪是原型号dirigo的升级版

联系人: 陈云 移动电话:13961027193 qq : 2880390813

固定电话: 0523-84603058 传真: 0523-84633358

网址: [www.apm17.com](http://www.apm17.com)

d150“得力”激光对中仪，让每个人都能完成精确的激光对中。经过人机工程学的设计，使用者可以舒适地用单手操作仪器。在机器调整时，无论是垫入垫片还是移动机器，仪器显示屏上数据会不断更新变化。这样就可以避免估算及反复测试带来的不便。这些只需付一个合理的费用即可实现，合理的付出，意味着可以迅速得以回报。

### 快速简单精确

dirigo激光对中仪用独特“激光线”取代了通常的“激光点”，这使得仪器的安装和调整变得更简单，更容易使激光投射在激光接收器

上。

fixturlaser dirigod150激光对中仪只用三个键就可以得到对中结果

fixturlaserdirigo“得力”激光对中仪d150的激光是以线状工作的，激光头面板上有刻度线，便于使用者目

测不对中状况，这在进行机器

粗对中时，是十分方便和有效的。“得力”激光对中仪与百分表测量是一致的，无文字显示，其位置探测器能精确测量不对中偏差，

lcd显示屏清晰显示机器的位置。在测量不对中时，只需将激光头置于9点钟位置，按键置零；盘车，使激光头位于3点钟位置，

按键后，即在显示器显示电机（调整端）轴水平方向的平行偏差和角度偏差，以及电机地脚水平方向的偏移量的方向和大小；再

盘车使激光头在12点钟位置，这时显示器立即显示电机轴垂直方向的平行偏差和角度偏差，以及电机地脚垂直方向偏移量的方向

和大小。在进行调整的过程中，显示器上显示的数值，无论是联轴器偏差值还是地脚的调整量都随着电机的调整变化而更新，让

你知道每一步是否正确，不用估算或猜测设备怎样调整。测量分辨率0.01mm，简单，快速，准确，十分适合现场使用。

包含：

1显示单元

2个带水平尺的测量单元

2轴夹具

2锁紧链条

2延长链条

1卷尺

1使用介绍

1标定证书

1对中报告书

1仪器箱-选件：

垫片

延长链条

技术规格

测量单元:

激光类型半导体激光器

激光波长670-676nm

激光等级2

最大功率1mw

测量单元间的最大距离

0.850m(2.8ft)

探测器型式单轴8.5 × 0.9mm

(0.3 × 0.04in)

夹具磁性夹具或链条夹具

显示单元:

电池型号2节1.5伏碱性电池

操作时间连续工作20小时

显示分辨率0.01mm

本产品的加工定制是是，品牌是Fixturlaser，型号是D150，测量范围是0-0.850m，测量精度是0.01，用途是轴对中