

童车丁基内胎10×2内胎（弯咀）

产品名称	童车丁基内胎10×2内胎（弯咀）
公司名称	安徽省华洋橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	适用类型:童车、电动车 品牌:企祥锦洋洋轮 生产厂商:安徽省利辛县
公司地址	安徽省亳州市利辛县工业园
联系电话	0558-8807648 13956771277

产品详情

怎样正确拆卸与安装轮胎

众所周知，轮胎有承受汽车和它所载重量；向地面传递汽车驶动、牵引、加速、转向和刹车作用力；使汽车在各种气候、路面和速度条件下驾驶自如、操纵稳定和高速安全；缓冲震动，减少噪音等作用，如果拆卸和安装不合理将引发各种安全事故。以下内容是关于怎样正确拆卸与安装轮胎，以方便大家学习。

轮胎的拆卸

1

首先，应在清洁、平整、干燥、坚硬且无油污的地面上进行，以防止沙土、杂物等落到外胎内壁或粘附于内胎表面损坏内胎，并防止油污粘附于轮胎上腐蚀轮胎。

2

拆卸轮胎应由有实际经验的人员操作或指导，切不可乱敲乱打，以免使轮辋产生锐边、凹痕、破裂等缺陷，并要保持轮辋的清洁，防止锈蚀损坏。

3

只能使用专用工具和撬棒进行拆装，禁止使用螺丝刀之类的尖锐工具。

4

拆卸方法。放掉轮胎中的空气，利用气门帽将气门芯拧出（气门帽开有卡槽的一端可作为扳手，将它插入气门体，可拧动气门芯），打下气门嘴固定螺母，用双脚踩踏或用锤子重击外胎侧面，使轮胎的胎缘脱离轮辋边缘进入轮辋中部凹槽内，将气门嘴推进轮辋内。在气门嘴附近将撬胎棒插入胎缘轮辋之间，将胎缘撬起，同时在撬胎棒的对面用力压缩外胎胎壁，使外胎尽量移向轮辋中部凹槽内（即轮辋直径最大处），即将撬出的部位尽量放松。然后将第二根撬胎棒插入第一根撬胎棒附近，顺着轮辋逐渐地将胎缘撬出，尚未撬出的部分，应尽量压向轮辋直径最小的凹槽部。当轮胎的一边被撬出后，便很容易地取出内胎及外胎另一边。

5

如果轮胎使用日久，外胎锈死在辋圈内而不容易取下时，可以将轮胎平放在干净的地面上，用撬棒在胎口与辋圈之间撬开一定间隙，在辋圈与外胎的结合部倒些肥皂水或清水，并用铁锤沿辋圈外侧稍加锤击，使水在振动的过程中从缝隙处渗入生锈面，待渗透后（约2~3min），外胎便容易拆下来。

轮胎的安装

1

轮胎安装前，应认真检查轮辋有无扭曲、变形，内胎是否漏气，胎圈有无折断，外胎内壁有无脏物和钉头等，以防安装后在使用中产生故障。

2

有的外胎上没有平衡标志，它用红、黄、白、浅蓝等色的胶料制成 〃、口、 〃 等形状、硫化在外胎的侧面，它表示此处为外胎的最轻部位。在安装内胎时，应将气门嘴正对着这一记号，以保持轮胎在高速运转时的平衡性。

3

安装时，先将内胎衬带稳妥地套在轮辋上，在外胎的内壁和内胎的外壁分别涂上滑石粉，将外胎的一面

套入轮辋，将内胎的气门嘴对准轮辋的圆孔处，把内胎从轮辋和轮缘的缝隙处塞入，并从轮辋的圆孔内取出气门嘴，带上气门帽，再安装轮胎的另一面。在撬入最后一段胎缘时，用一根撬胎棒撬住并保持不动，另一根撬胎棒分小段插入轮辋与胎缘间，将胎缘撬入轮辋。必要时可用脚踩或锤击的方法配合操作。

4

用撬胎棒撬入外胎时，注意撬胎棒不能插入过深，避免戳破内胎和撬断胎缘内的胎圈。

5

将外胎装入轮辋后，应检查并调整气门嘴，使其对准轮毂中心，可在半充气状态转动外胎，使气门嘴位置得到调整。

6

外胎轮缘与轮辋壁应均匀接触，不应偏向一边，可以在半充气状态下将轮胎外周撞击地面或用手锤重击的方法加以调整。

7

充气不要过急。由于内胎柔软并可折叠，如果内胎塞入外胎后突然大量充气，内胎的皱折可能还未来得及伸展即被压死，从而造成内胎损坏。因此安装内胎要分两步充气，先充入少量的气体，稍停，然后放气，使内胎的折叠部分得以展平，再充气至规定的气压。

8

为了安全起见，在正式充气前应在轮盘半圆形孔内水平插入一根粗钢棒，卡住锁圈和挡圈，并将挡圈朝向地面或其它建筑物，防止锁圈、挡圈高速弹出致人伤亡。

9

从一定意义上说，气压是轮胎的生命。因此务必按技术手册规定的标准充气，禁止为了减振和降温而随

意降低充气压力。

10

为了顺利向内胎充气，可将气门芯拧松，待充足气后，再快速将气门芯拧紧。

安徽省华洋橡胶有限公司是专业生产中高档丁基胶童车、自行车、电动车内胎的厂家，型号齐全（10寸到28寸），欢迎洽谈！联系人：车武松，电话：13956771277；传真：0558-8802981 qq：94499511

安徽省华洋橡胶有限公司

安徽省华洋橡胶有限公司坐落于皖西北地区的亳州市利辛县工业园区，距离横贯大江南北的交通大动脉“京九铁路”仅40多公里，与横跨京珠、京沪高速的南洛高速公路近在咫尺，交通十分便利。

公司主要以研发、生产、销售自主品牌的“洋轮”、“锦洋”、“企祥”牌优质丁基胶内胎为主，产品型号达60余种。是生产自行车、儿童车、电动车、摩托车、板车等丁基内胎的专业橡胶企业。现有固定资产超过1亿元人民币，并拥有完善的生产厂房和数台国内一流的内胎生产线，现日产能力达6万条。公司现有职工300名，其中高级管理人员和工程技术人员30余名。

公司自成立以来，始终贯彻“客户第一”、“质量至上”的经营理念，在求实中不断创新。自产品投放市场以来，受到客户的广泛好评，现销售遍及全国并远销20多个国家和地区。随着公司的不断壮大，公司更是加大了研发力度，不仅引进了优秀的技术人才，还和多家权威科研院所进行深入的技术合作，使其产品质量始终处于同行业领先地位。

热诚欢迎全国各地及海内外朋友们来公司考察、合作。

本产品的适用类型是童车、电动车，品牌是企祥锦洋洋轮，生产厂商是安徽省利辛县，层级是A级，规格是10*1.75/1.95/2/2.125