

抄取板芯料 0.60-0.65mm 耐油耐高温通机发动机专用材料

产品名称	抄取板芯料 0.60-0.65mm 耐油耐高温通机发动机专用材料
公司名称	成都俊马密封制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:无石棉 使用温度:200 () 适用范围:电器,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸, 冰箱,汽车、摩托车、通机、空压机等
公司地址	中国 四川 成都市 成都新都区石板滩镇火车站对面
联系电话	86-02883985161

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品信息名称：抄取无石棉板型号：bns-jm101规格：140l*100w (mm)

厚度：0.60mm~0.65mm

颜色：灰色保质期：2年适用范围：通用机械、摩托车、汽车发动机，压缩机，农耕地，通机等密封介质：各类润滑油，燃料油，抗冷液，水等介质。产品特征：环保无公害材料，压缩回弹好，适用不平整的法兰面，耐油，防渗透性好。推荐应用温度：200 以下产品说明：环保型密封材料，不含任何石棉成分，符合rohs标准。

产品实拍图

应用

价格说明

定制说明

企业展示图

主营产品
环保要求

应用领域

企业证书

企业荣誉

运输方式

公司网站

服务与联系方式

本产品的材质是无石棉，使用温度是200（ ），适用范围是电器,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱,汽车、摩托车、通机、空压机等，作用是水密封、油封、固定密封，是否进口是否，品牌是Junma，型号是JM101，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用压力是2.0（MPa），截面形状是不定，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损