

## 2色1200mm柔性凸版印刷机

产品名称	2色1200mm柔性凸版印刷机
公司名称	上海闵翔实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:双色
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省瑞安市八十亩工业区
联系电话	0086 577 65151609 13676433755

## 产品详情

### 2色1200mm柔性凸版印刷机详细配置单

#### 一：主要参数：

- 1、机器型号：1200mm
- 2、印刷材料：无纺布、卷筒纸、淋膜纸、薄膜、铝箔、薄皮等各种软包装卷状材料。
- 3、最大印刷宽度：1200mm
- 4、最大印刷长度：100-1000mm
- 5、印刷速度：10-80m/min
- 6、版材厚度（包括双面胶）：2.38mm
- 7、机器尺寸：
- 8、整机重量

#### 二：放料部分：

- 1、辊长：

2、有效印刷辊长：1200mm

3、辊芯直径76mm

4、放料最大直径：

5、放料方式：磁粉自动张力放卷、

三：牵引部分：

1、牵引组成：皮辊镀铬辊

2、组数：4组

四：印刷部分：

1、印刷组成：镀铬辊、版辊、网纹辊、胶辊

2、版辊周长：100-350mm

3、印刷版材：树脂版材或橡皮版材

4、传动方式：0斜齿轮带动

5、印刷套色：360度旋转

6、调节方式：手动

7、起落版调节：手动

五：加热烘干部分

1、加热烘干方式：先吹风机再加热

2、加热区：2色：4根

3、加热功率：

4、辅助烘干长度：1米

5、风机：2个

6、风机功率：

六：电机部分：

主电机：2色1200mm：

运墨电机：2色：1200mm：

3、主机采用变频器控制调速

## 七：收卷部分

- 1、 辊长：
- 2、 有效辊长：1200mm
- 3、 辊芯直径：76mm
- 4、 放料最大直径：
- 5、 收卷方式：磁粉自动张力收卷

## 八：主要详细配置清单

- 1、 主电机（变频电机）：1件：3.5kw（上海力标）
- 2、 运墨电机：1件 0.75kw（上海力标）
- 3、 主机变频器：1套（香港能士）
- 4、 风机：2件 2\*0.75kw（上海丰扬）
- 5、 铝导辊：（台资上海产，表面氧化，动静平衡处理）
- 6、 金属网纹辊：一色一条（胶辊：一色一条：（自产）
- 7、 磁粉：一套（上海中瑞磁粉有限公司）
- 8、 张力控制器：（上海张力自动化设备有限公司）
- 9、 低压电器：（中国正泰集团）
- 10、 气涨轴：三条（）
- 11、 开关：（）
- 12、 电器控制箱：1套（自产）
- 13、 主机架1组：（自产）
- 14、 整机铸件：（气动元件：（上海创峰气动）

机器报价65000元不含税和不含运费

本产品的加工定制是是，柔印机类型是层叠式，印刷颜色是双色，操作方式是半自动，适用对象是塑料软包装，适用材质是薄膜，品牌是闵翔，型号是M-1200型，印刷速度是10-80（m/min），最大印料宽度是1200（mm），最大印刷宽度是1200（mm），印刷品长度范围是100-1000（mm），胶板辊筒周长是100-350（mm），套印精度±是0.2（mm），重量是1500（kg），产品类型是全新，售后服务是保修一年，免费安装调试