

佳丹脱模剂 油性脱模剂 高效模具脱模剂 离型剂

产品名称	佳丹脱模剂 油性脱模剂 高效模具脱模剂 离型剂
公司名称	东莞市黄江汇达波丽原料经营部
价格	面议
规格参数	型号:佳丹 品牌:佳丹 使用方法:外脱模剂
公司地址	黄江镇田心村（江海汽车美容中心对面）
联系电话	86-075528945758 13826500405

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息品名：油性脱模剂品牌：佳丹牌概述：选用进口之高级原料调制而成，不含cfc's环保配方。特别适用piastics、abs、pvc、pp、pe等塑胶产品的离型、脱模；对较大制品的离型、脱模有更好的帮助。典型应用：特性：1.本品为油性离型剂。2.无毒且环保性。规格：450ml/支 24支/箱

粒子图片

脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起易于脱离作用的一类加工助剂。

脱模剂的特性：

脱模性（润滑性）

形成均匀薄膜且形状复杂的成形物时，尺寸精确无误。

脱模持续性好。

成形物外观表面光滑美观，不因涂刷发粘的脱模剂而招致灰尘的粘着。

二次加工性优越。当脱模剂转移到成形物时，对电镀、热压模、印刷、涂饰、粘合

等加工物均无不良影响。

易涂布性。

耐热性。

耐污染性。

成形好，生产效率高。

稳定性好。与配合剂及材料并用时，其物理、化学性能稳定。

不燃性，低气味，低毒性。脱模剂是一种前途无量的新兴领域，预计今后的发展方

向，不会局限于脱模范畴，非脱模型领域市场规模也有很大的开发潜力。例如，用来作为

纤维粘着带等的背面处理剂、剥离纸、防粘剂（电线杆、电话箱、招牌、标志），防污染用

（内、外壁涂饰、车辆、路障、路栏等）防止粘合剂周围的余粘。

本产品的型号是佳丹，品牌是佳丹，使用方法是外脱模剂，用途等级是橡胶脱模剂，溶解性是油性脱模剂，有效物质含量是99（%），产品规格是450L，主要用途是脱模，CAS是硅胶脱模