UV平板打印机瓷砖专用涂层、陶瓷印前处理液

产品名称	UV平板打印机瓷砖专用涂层、陶瓷印前处理液
公司名称	深圳马太赢科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:油墨助剂
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖镇新风二巷3号楼
联系电话	0755-84006221 18688825984

产品详情

硅胶涂层:1000ml/瓶。适用于硅胶,橡胶材质。需做特殊处理。 平板打印机涂层具有特优的耐候性、保光性、保色性(耐强紫外线照射),附着力强(5b),遮盖力好,耐磨,耐酸碱性能好,漆膜硬度高,防震耐压,适合大面积喷涂。适用于室内外用途,可耐紫外光照射及气候变化,不失光,不褪色,不剥落,不粉化。产品符合国家质量监督认证,采用进口原料;达到建材行业环保要求。适用材料:金属、玻璃、皮革、pvc、木板、abs塑胶、瓷砖、亚克力等材料。广泛适用于玻璃移门,亚克力喷绘,瓷砖建材,木门橱柜门,金属标识标牌等行业,可烘烤或自然干燥。本产品与平板彩绘机配合使用,可增加画面与各种板材的牢固度,使画面更加靓丽,保持的时间更持久。

万能涂层平板机涂层是一种一次喷涂所得到的固态连续膜,用于平板机需要打印的介质上。本产品采用进口特种树脂,交联剂等配制而成。该产品成膜后,具有优异的附着力和耐磨特性。涂层吸墨成像,加强附着力,通过百格测试,拉力测试,撕牢度达到4级。涂层分类:1、万能涂层:1000ml/瓶。适用于任意材质,但是附着力针对不同材质而定。2、硅胶涂层:1000ml/瓶。适用于硅胶,橡胶材质。需做特殊处理。3、专用涂层:1000ml/瓶。a:金属涂层:适用于铝、马口铁、铝合金、不锈钢等材料,适用范围:各类金属、皮革,pvc,铝材、玻璃、陶瓷等硬质表面。a:金属涂层:适用于铝、马口铁、铝合金、不锈钢等材料,需做特殊处理,分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果。b:塑胶涂层:适用于亚克力、有机片、abs、ps、pc、pvc、pp、opp、pe、pet、普通塑胶等,分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果。c:

皮革涂层:适用于真皮、皮革、pvc皮、pu皮等,分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果。d:专用eva涂层:适用于泡沫、eva类似材料,需做特殊处理,分别有透明与白色

e:玻璃,瓷系列涂层:适用玻璃,水晶,陶瓷,瓷砖、石材、贝壳等材料,需做特殊处理,分别有透明与白色两种,都可做亮光与哑光效果。

技术指标:擦涂、刷涂或喷涂成膜,可自然干燥或低温烘干80 烘约10分钟。表面处理:被擦涂物表面必须清洁干净,油脂、水份、灰尘、污渍一定要彻底清除。

详细说明一. 涂层性能涂层是一种一次喷涂所得到的固态连续膜l 起到防护、绝缘、装饰、2 抗紫外线、抗阻燃、抗静电、抗菌、防霉、防腐等作用二.系 列涂层分类1.手喷涂层(罐装)普通型2.桶装涂层(针对不同材质)加强型abs高光(光面)涂层abs亚光涂层pc、pu、pvc、ps、pe、pp、pet亚克力涂层水性涂层(主要用于皮革、pu皮与pvc皮)玻璃(水晶)涂层硅胶涂层金属涂层 三. 涂层作用(1)吸墨成像(2)加强附着力涂层使用注意事项1,涂层自干的速度比较慢,要一天(24小时)才能完全固化,完全固化后才能准确地测试它的附着力,在没有完全干透的情况下测试附着力是不准确的。2,另外涂层喷得太厚会影响它的风干速度,对于涂层的厚度需要喷涂的人员凭经验去掌握,一般要求是:不能太薄也不能太厚,且要求相对均匀,油墨打在上面不会出现溅墨或散墨的现象。3,材料不同、工艺不同,使用的涂层不一样,喷涂前确认材料和工艺,找对应的涂层进行喷涂。4,喷涂层时,涂层稍厚点,亮光的效果明显点;喷薄点,喷的距离远点亚光的效果明显些。5,以上涂层为亲水性涂层,比油性涂层环保,如果客户有特殊要求请提出来,以便提供更适合您的涂层,另外有需要做后期uv处理的,马太赢公司供应与涂层匹配的uv油给客户,如果客户使用自己的uv油,请先用少量样品做测试,测试我们的涂层和油墨是否会同你们的uv油起反应,如果测试结果ok再进行批量生产。6,对于材料的识别,由于对材料的识别不准确喷错涂层,会影响打印效果和附着力,所以客户在寄来样品后请首先向客户确认样品的材质,如果客户无法确认材质,请先自己确认材质再喷涂层。如果仍无法确认材质请先初步判断材质,再多用几种涂层测试打印效果,测试之后选择最优方案,并保留样品记录在案。

本产品的加工定制是否,类型是油墨助剂