

798耐候胶 中性密封胶300ML 硅酮 透明玻璃胶

产品名称	798耐候胶 中性密封胶300ML 硅酮 透明玻璃胶
公司名称	长葛市金珠胶业有限公司
价格	面议
规格参数	拉伸强度: > 1.0 (MPa) 产地:长葛 品牌:龙之运
公司地址	长葛市老城镇耿庄村
联系电话	15237465211 18937465668

产品详情

产品介绍

本产品是新一代硅酮乳液型产品。其粘接性能好，拉伸率高。适用于多种材料门窗的接缝密封。以及装饰装修等室内材料间的密封。

产品特性：1、单组份、醋酸型、室温固化的高级玻璃密封胶。2、进口有机硅原料生产，弹性好，硬度适中，固化速度快，使用方便。3、粘结力强，与大多数建筑材料具有良好的粘结性能。4、具有优异的耐水、耐气候、抗老化和耐高低温性能，具有长久的使用寿命。主要用途：1、各类室内外玻璃装饰，橱柜工程的粘结密封。2、可用于小型水族箱的安装及平板玻璃粘结密封。3、各类装饰工程的玻璃粘接密封。施工提要：1、不能用作结构性粘结装配。2、用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘接力试验，确认合格后才能施工操作。3、基材的表面温度低于4 或超过40 不宜施工。4、本产品系酸性固化，对混凝土、多孔性石材、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌质等材料有一定的腐蚀性。5、本公司只对该产品是否符合质量要求给予保证，至于该产品在使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失概不负责。安全须知：1、本产品固化过程中会释放出醋酸，空气中的醋酸浓度过高会损害呼吸系统，刺激皮肤和眼睛，因此工作场所应特别注意保持良好的通风。2、未固化的该产品呈酸性，对皮肤和眼睛有较明显的刺激性和腐蚀性，不宜直接接触皮肤和眼，如不慎接触，请立即用大量清水冲洗，然后请医生检查。3、该产品固化后不会释放有害物质，也不会对皮肤产生损害作用。4、未固化的本产品应避免小孩接触，应将本产品放置于小孩触摸不到的地方。储存期：置于干燥环境下及27 以下储存，储存期9个月。符合标准：ag 20hm gb/t 14683-2003

金珠胶业企业文化：

- 一个理念：让用户感受到温馨亲情
- 一个宗旨：一切为了用户的满意
- 一个目标：建立一个涵盖于售前、售中、售后全过程的完善的服务体系
- 一种信赖：全面通过iso9001:2008国际质量体系认证、质量服务认证等十几项相关认证与殊荣
- 一片温馨：优雅的人文环境，感受购物的温馨
- 一份尊重：诚挚的服务言行，体验至上的感觉
- 一种礼貌：点滴礼貌言行，体验“家园”亲情
- 一份关怀：询问并解决潜在的问题，流露亲情的关怀
- 一份歉意：对给用户带来的麻烦表示歉意

=====

联系电话：18937465668 王经理

旺铺网址：<http://www.jinzhujiayoe.cn>

大量供应硅丙防水密封胶，量大从优！欲购从速！

本产品为金珠胶业有限公司生产制作的硅丙防水密封胶，外墙专用。产品质量上乘，价格合理。

特 点：精心制作，环保无公害，质量上乘！

备 注：为尽量表现产品原本面貌-店主经多次努力拍摄-除水印外不经艺术处理-但由于光线、相机、显示器分辨率等因素会存在一些色差.....请已收到的实物为准！！

买家注意：1.请在购买前看清图片以及商品描述，务必在出价前在线联系或者留言询问，避免购买后不必要的误会。2.所有商品均为实物拍摄！因拍摄光线和角度等问题，如果某些图片跟实物有点差异，请以实物外形和颜色图案为准！

本产品的拉伸强度是 > 1.0 (MPa)，产地是长葛，品牌是龙之运，基料是硅酮乳液，硫化方法是化学硫

化型玻璃胶，加工定制是是