

PVCY型过滤器 经久耐用 价格优惠 发货迅速

产品名称	PVCY型过滤器 经久耐用 价格优惠 发货迅速
公司名称	东莞市宏强环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏强 型号:DN15-50mm 原理:加压过滤
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝村
联系电话	13712478761

产品详情

y型过滤器

【可提供普通发票或17%的增值税发票】

一、产品简介

pvc-y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目/cm²，通气网为40~100目/cm²，通油网为100~480目/cm²，可按用户要求制作。

二、尺寸规格

序号	型号	规格	单价	备注
1	dn15	配dn15即外径20mmpvc管	45.00	
2	dn20	配dn20即外径25mmpvc管	50.00	
3	dn25	配dn25即外径32mmpvc管	60.00	
4	dn32	配dn32即外径40mmpvc管	155.00	
5	dn40	配dn40即外径50mmpvc管	260.00	
6	dn50	配dn50即外径63mmpvc管	355.00	

三、工作原理

pvc-y型过滤器其工作原理是：当流体流经过滤器时，杂质被过滤元件阻挡在过滤器内，而理想的流体则由过滤器出口排出,达到净化的目的。

四、适用范围

pvc-y型过滤器适用于化工、石油、冶金、轻工、医药、食品等行业的液体及气体物料的过滤。通常安装在泵、压缩机的入口或流量计前的管道上，是保护此类设备和仪表，提高产品纯度、净化介质的设备。

五、安装维护

- 1、pvc-y型过滤器可以水平安装，也可以垂直安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。
- 2、过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质

六、订货须知

订货需明确所需规格、数量等

您可以通过电话、传真、e-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务

服务：将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

交易方式：

银行转帐汇款，可以对公司帐户，也可以对个人帐户，款到发货，订购前请先联系我们，谢谢合作。

联系人：杨先生

电话：13712478761 0769-89228668

七、买家须知

由于原材料浮动比较大，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报实时价。

本产品的品牌是宏强，型号是DN15-50mm，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是Y型，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是空气，适用对象性质是高卫生要求物料，滤料类型是铝网，过滤器类型是管式，主体材质是塑料，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是0.1（m²），外形尺寸是DN15-50mm（mm），设备重量是0.1（Kg），规格是DN15mm,DN20mm,DN25mm,DN32mm,DN40mm,DN50mm