

PVC防静电地板 600*600mm PVC地板 塑胶地板及施工

产品名称	PVC防静电地板 600*600mm PVC地板 塑胶地板及施工
公司名称	昆山市开发区联旭商事贸易商行
价格	面议
规格参数	材质:PVC 品牌:思嘉 产地:江苏
公司地址	开发区汛塘商苑19号楼店面01室2楼
联系电话	86 153 66271282 18962650862

产品详情

销售pvc防静电地板 600*600mm pvc地板 塑胶地板及施工

本公司是专业生产防静电pvc地板,永久性防静电地板,导静电地板,无尘室专用地板,防静电地板,防尘地板、地板、耐磨地板、高强度地板,工业防静电地板塑胶地板,静电塑胶地板,esd地板,抗静电地板,pvc防静电地板卷材,pvc防静电活动地板,lg防静电pvc地板,高架pvc防静电地板,pvc永久性防静电地板,pvc架空防静电地板,塑料pvc地板,网络地板。

目前,永久性防静电地板年耗能力15万平方米。永久性防静电地板是以pvc为主,经特殊加工工艺制作完成,是一种外观似水磨石状的高级地面装饰材料,具有耐磨、耐用;防静电持久,耐老化,耐腐蚀,发电量低等特点。

pvc防静电地板除上述特点外,更具有特色的优势:(1)防静电技术性能稳定,级差数量小,一般控制在一个数量级;且对地阻为 $10^6 \sim 10^7$ 之间。导静电地板不超过 10^6 。

(2)磨耗性能好,且磨耗量为 $0.012\text{g}/\text{cm}^2$ 。大大低于国家 $0.02\text{g}/\text{cm}^2$ 的技术标准。因此各项性能指标经信息产业部防静电产品质量监督局检验中心测试,已达到或超过国外同类产品水平。该pvc永久性防静电地板已被中国电子仪器行业协会推荐为防静电工程优质产品。

本公司有专业从事pvc永久性防静电地板的技术人员。

公司的质量方针:抓管理;向顾客;重质量;铸精品;靠科技;树品牌

pvc防静电地板

永久性防静电塑料地板利用粒子界面网形成的导静电网络，使其具有永久性防静电功能，具有较好的装饰效果，该产品主要用于电子计算机房，净化室，程控交换机房、电子仪器制造业，微电子工业的生产厂房、无菌室、中央控制室等生产场所要求净化、防静电的地面装饰。在银行，邮电、铁路、交通、医药、微电子工业，电子仪器行业等领域中得到广泛应用。下列产品规格为：600×600×2.0-3.0mm

sj-3001	sj-3002	sj-3008
sj-3020	sj-3030	sj-3050
sj-3070	sj-3032	sj-3021

主要技术指标：

项目	标准	指标
体积电阻表面电阻	sj/t11236-2001	导静电型：1×10 ⁶ 静电耗散型：10 ⁶ ~10 ⁹
静电电压衰减期	gjb2605 - 1996	±5000 - ±500v/小于2s
磨耗量	sj/t11236-2001	0.02g/cm ²
燃烧性能	sj/t11236-2001	fv-0(小于10s)
起电电压	sj/t10694-1996	v < 100v
耐腐蚀		耐弱酸，弱碱

维护与保养：

1. 严禁带钉的鞋子在地板上行走
2. 严禁硬物、硬件在地板上划刻，特别是设备运输路线及安装设备的周围要衬垫胶合板，以防地板划伤和油迹污染。
3. 搬运机器设备时严禁机器设备在地板上拖擦。
4. 严禁用带腐蚀的溶剂擦洗地板表面
5. 生产工作区域应穿专用鞋或脚套进入工作区，严禁粉尘进入工作场所。
6. 严禁渗透性强的油墨、机械油污染地板表面。
7. 生产场所小车选用的轮胎尽量避免易脱色的黑胶轮胎，建议采用尼龙类的轮胎。

8.地板表面确有污染，用汽油、洗洁净、去污粉清洁地板表面，然后表面上防静电蜡打光处理。
9.该地板一般一年清洗一次，然后再上防静电蜡打光保养处理。

吴小姐15366271282 qq : 577409461贸易通:sijia988

刘先生18962650862 qq:346433781贸易通:ldy888

厂址：江苏省昆山市花桥镇花安路183号

销售点：赛格电子市场3-3e46

办公点：昆山市博悦广场7-505

传真：86 0512 50330850

e-mail:15366271282@163.com

运费说明

江苏省内快递上门，快递费由我司支付；江苏省外视所订商品重量而定，5公斤以下快递上门，快递费由我司支付，5公斤以上采用公路运输，运费由我司支付，货物抵达客户所在城市后由客户自提。

本产品的材质是PVC，品牌是思嘉，产地是江苏，风格是欧式、中式、现代、古典、田园、欧式现代、欧式古典、中式现代、中式古典、其他，标准是0.02g/cm²，适用范围是客厅,卫浴场所,卧室,走廊,其他，地板厚度是2.0-3.0mm，特殊用途是防静电，规格是600（mm）