

米字纹悬浮式拼装地板 悬浮式地板 悬浮式运动地板 拼装运动地板

产品名称	米字纹悬浮式拼装地板 悬浮式地板 悬浮式运动地板 拼装运动地板
公司名称	上海晋海实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:改性聚丙烯 品牌:英利奥 等级:优质
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄32号306室（注册地址）
联系电话	86 021 64925830

产品详情

英利奥悬浮式拼装地板的三大技术

“垂直悬浮”系统

提供保护以降低颈椎、脊椎、腰椎、膝、踝关节的损伤

“侧面缓冲”系统

设计允许快速的侧对侧运动并减少对下肢关节的冲击力

“水平牵引”系统

设良好的牵引力性能，可以随意快速停止和启动，保证专业的运动感觉

清洁保养使用护理注意事项

一 清洁保养目的

1.改善外观：及时去除日常使用中产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。

2.保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至最低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长地板的使用寿命。

3.方便护理：由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。

二 不同阶段的养护方法

(一)地板铺设好后还未使用前的保养方法

- 1.清理地板表面的灰尘等。
- 2.除去地板表面的保护蜡等污渍，用吸水机将污水吸干。
- 3.使用清水清洗并吸干。
- 4.按要求上一到两层的高强面蜡。

(二)日常清洁保养方法

- 1、日常保养：使用九成干的干净拖把对地面进行清洁；使用吸尘器进行吸尘清理。用干净的拖把沾取按一定比例稀释后的清洁上光剂进行清洁。
- 2、月保养：对pvc地板一般一个月进行一次打蜡保养。

(三)彻底翻新处理

- 1.使用吸尘器进行吸尘清理。
- 2.将稀释后的强力除蜡水均匀的涂抹在地面上，然后用擦地机进行去蜡工作。
- 3.用清水冲洗、吸干，直到不留任何残留物质为止。
- 4.按照需求上一两层的高强面蜡。

(四)清理特殊污垢

- 1.油污：将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，将除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色磨片低速清洁。
- 2.黑胶印：用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。
- 3.胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上擦拭去除。

三 使用注意事项

- 1.严禁穿皮鞋、高跟鞋或易掉颜色的运动鞋上场。
- 2.严禁切割挤压，表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂。
- 3.严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性等化学剂并远离火源、高温，以免地板变形。
- 4.防砂：应将砂石防护垫放在使用pvc地板的房间门口、大厅门口等，防止鞋子上带有的砂石将房间地板划伤；
- 5.搬运：在搬运特别是底部有尖锐刺角的物品时，禁止在地板上拖拉，否则会造成地板表层受损；
- 6.防烟火：在使用pvc地板的时候防止将燃烧的烟头、蚊香、熨斗、等高温物品直接置于地板上，否则会造成地板损伤；

四 护理注意事项

- 1.应及时清除地面的各种污物。
- 2.禁止将地板浸泡在明水中，pvc运动地板长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中应及时用吸水机将污水吸干。
- 3.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。
- 4.绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
- 5.强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

常见问题问答

问：英利奥运动地胶产品，有无特殊气味，是否绿色环保？

答：英利奥地胶是一种非常环保的可再生利用产品，它无毒无害，不会含有任何有毒成分，各项指标经国家环保质量监督中心检验，均为合格产品。并已通过iso9001国际质量体系认证和iso14001国际环境管理体系认证，是中国羽毛球协会会员单位。

问：在英利奥地胶上进行运动，需要穿什么样的鞋？

答：实际上英利奥的地胶是一种适应性很强的地胶产品，只要穿一般适宜室内运动的运动鞋即可，但要注意禁止穿高跟鞋和掉色的鞋在地胶上运动。

问：英利奥运动地胶除比赛专用型的地胶外，其余产品在长度上可达到多少？

答：英利奥地胶于其他品牌产品的不同，就是我们除比赛型地胶外其余产品的长度都可达到无限长，最大程度的节省了客户的铺装损耗，接缝少，增强了铺装效果的整体美感。

问：英利奥运动地胶是否能在有地暖的地面上使用？

答：可以。

问：英利奥运动地胶的专业型和普及型有什么区别？

答：1.从直观上看，厚度不同。2.踩上去脚感不同。3.专业型地胶的反弹力和吸震性更强。4.运动员在专业型地胶上比赛，摩擦系数较高，防滑性能更好，其摔伤的可能性更小，伤害更轻。5.专业型地胶的附着性更大更稳定。6.专业型地胶采用压延生产工艺，而普及型地胶采用涂挂生产工艺。

问：英利奥运动地胶如出现质量问题，地胶的售后维修费用谁来承担？

答：英利奥地胶在保修范围或保修期内出现问题，是厂家原因（如地胶耐磨层被磨透的），所有费用由我方承担。是客户原因（如地胶被锋利物划出痕迹等），所有费用由客户承担。保质期后出现的问题，费用也由客户承担。

问：地胶安装完毕后，什么样的标准才达到合格？

答：施工完毕后，地胶拼接缝处没有胶水及残留物，通过焊接处理真正做到地胶表面无缝隙。

问：不同规格的运动地胶在使用年限上，有何差别？

答：运动地胶的耐磨层厚度主要决定了地胶的使用年限。相同厚度耐磨层的地胶使用寿命是一样的，耐磨层越厚，使用寿命越长。此外地胶生产工艺不同也对使用寿命有影响。

问：不同规格的英利奥运动地胶保质期上，有何不同？

答：英利奥运动地胶产品除水晶沙4.0mm、5.0mm和枫木纹4.5mm的保质期是10年，因其生产工艺不同，pvc纯度更高。其余产品的保质期均为6年。

问：英利奥运动地胶是否会有收缩现象？

答：英利奥地胶添加了玻璃纤维或网格布加强层，不会出现地胶收缩现象。

问：地面的基础不同，使用的辅料是否一样？

答：使用的辅料是不一样的。篮球、网球地胶需要全胶粘接，其它由不同场地决定。

问：英利奥运动地胶的颜色、花纹和厚度是否可以随意选择？

答：可以，根据客户的需要可以定做，但数量必须大于1000平米以上。

问：羽毛球场地专用灯与普通节能灯的区别？

答：羽毛球场地专用灯更专业，不晃眼，亮度高，更节能。

问：pvc运动地胶在铺设时对地面有什么要求？

答：地面只有保持平整（平整度每平方米误差小于2mm）、干净、干燥、防潮，地面基础如水泥地、瓷砖、木地板、复合木地板、水磨石等都可以使用。

问：英利奥悬浮式拼装地板属于什么类型的地板？

答：英利奥悬浮式拼装地板属于第四代运动地板，采用了悬浮式结构设计，由带有约束性弹性结构的锁扣拼装连接而成，是现在国际上运动地板中的最新概念型产品，解决了传统地板材料解决中带来的所有问题。

问：英利奥悬浮式拼装地板为什么能获得业内外一致认可？

答：对于运动员：安全舒适，科学耐用，产品符合专业比赛场地要求对于使用客户：易维护、易清洁、方便、多功能、不受气候影响，英利奥良好的售后服务与安装团队24小时恭候为您服务。对于投资者：产品良好的性价比，绝对的物超所值，产品色泽在全国最为丰富，表层纹路多种选择，8-10年以上产品质量保证，良好的市场认可度，使你的投资获得稳定收益！

2014年施工价格

运动地胶：单双面胶带、双面焊

施工面积	施工费	布基胶带、 焊线	合并报价	其它 选项	封边辅料
100-500㎡	5.5元/㎡	加2元/㎡	7.5元/㎡		加1元
> 500㎡	4.5元/㎡	加2元/㎡	6.5元/㎡		加1元
运动地胶：全胶					

施工面积	施工费	全胶辅料 (耐齐胶水)	合并报价	其它 选项	封边辅料
100-500m ²	6.5元/m ²	加7.5元	14元/m ²		加1元
> 500m ²	5.5元/m ²	加7.5元	13元/m ²		加1元
悬浮式拼装地板					
施工面积	施工费	画线辅料 (原浆、稀料)	合并报价	其它 选项	加拼图
100-500m ²	5.5元/m ²	1.5	7元/m ²		加2元
> 500m ²	4.5元/m ²	1.5	6元/m ²		加2元
防滑地板					
施工面积	施工费	辅料	合并报价	其它 选项	加拼图
100-300m ²	10元/m ²	-	10元/m ²		加2元
> 500m ²	9元/m ²	-	9元/m ²		加2元
楼梯施工：施工费10元/米，（不含胶水等辅料）。					
施工面积：<100平米时，均按100平米计算。					

具体功能说明：

- 1、多功能性：五人制足球、篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球、手球、健身馆、幼儿园、娱乐广场、公园、老年人活动场所等，只需平整的水泥或沥青地面即可使用铺设；
- 2、方便性：安装快捷，维护简单。安装时地板间以锁扣衔接，为使安装后相邻两地板块配合紧密，安装时可使用橡皮锤敲击地板接缝，不需胶水和任何钉子，通常四人不到三小时即可完成一块标准篮球场地铺装或揭起。平时维护室外只需用水冲洗即可,室内使用拖把清洁,真正实现零成本维护；
- 3、环保性：本产品主要材料为环保材料聚丙烯(pp)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，pp材料属食品级材料，安全卫生；
- 4、健康性：特有的专利设计（底部676/898跟支撑柱支撑，拱形排水槽，边缘采用锁扣衔接）很好地实现垂直吸震及能量回送，并提供侧向缓冲功能，防扭伤、崴伤等运动损伤，有效保护脊椎的运动健康，切实保证青少年骨骼的健康成长；
- 5、舒适性：最新耐磨层设计，令鞋底时刻紧着地面，防滑且能随心所欲传递强劲的运动动力。地板表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员眼睛，不易产生疲劳。低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味；
- 6、耐用性：该产品所用原料聚丙烯（pp）为高强度材料，加入具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等材料的改性聚丙烯，使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。耐候性极高，不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形。没有气候地域限制，雨后场地不积水。
- 7、运动性能卓越：球反弹率达97%，滑动摩擦系数0.55（数据源自国家体育用品质量监督检验报告数据）；
- 8、使用限制：全天候，没有气候地域限制，室内室外均可使用；

9、性价比高：悬浮式拼装运动地板目前在同类产品当中性价比最高，使用该产品投资少（不需要重新做基础）、维护成本低、档次高（超过50位nba巨星私人训练场地都采用该种产品铺设的地板，乔丹一人就铺设了6块这样的场地。中国足协举办的五人制足球比赛指定采用拼装运动地板，并在全国各大高校、俱乐部推广。）、见效快（铺装画线完成2小时后即可使用），是各类运动场地铺设的最佳选择。初始建设费用+零维护费（只需用清水冲洗即可，没有任何负面作用。），使用寿命长达10年，不褪色不变形。场地划线用漆使用聚丙烯面层专用漆，不脱落；

10、具有良好的移动性能，可多次拆卸拼装使用，能很好地满足承办大型高档次比赛的要求；

11、聚丙烯材料可回收再利用，能制造如塑料盆、塑料桶等用品。

本产品的材质是改性聚丙烯，品牌是英利奥，等级是优质，产地是河北，风格是现代，标准是企标，是否强化复合是是，适用范围是卫浴场所,运动场地,幼儿园等休闲活动场所，地板厚度是12.2mm，是否外贸是是，外贸类型是出口，特殊用途是防滑，颜色是深蓝色,咖啡色,黄色,海水蓝,红色,墨绿色,草绿色,紫色,橙色,灰色,黑色,白色，规格是304.8mm × 304.8mm × 12.2mm（mm），质保期是八年