

防腐木厂家直销 防腐木 价格优惠 户外防腐木

产品名称	防腐木厂家直销 防腐木 价格优惠 户外防腐木
公司名称	上海市闵行区五宝木制品商行
价格	面议
规格参数	树种:防腐木 产地:上海 等级:
公司地址	上海上海市闵行区虹莘路2079号吴家浜街27幢2-6号
联系电话	86 021 54160102 13061985986

产品详情

防腐木产品介绍

防腐木产品信息名称：防腐木 品牌：五宝产地：上海价格：1950m3规格：常规尺寸，可按客户定尺加工
咨询电话：13901722672 戴经理公司官方网站：防腐木：<http://www.d1jiancai.com>
菠萝格：<http://www.wubaomucai.com>防腐木简介 qq:525927148

防腐木材主要采用樟子松烘干板材经过高压罐打入防腐剂后，使木材具有防腐蚀、防柱、防真菌、防白蚁、防霉变的功能。它可以接触土壤及潮湿的环境，经常被使用到户外木屋、地板、花架、景观工程、园林绿化、花架等制作户外恶劣环境中，提供给人们休息、娱乐、享受户外新鲜空气。防腐木用在户外葡萄架、凉亭、木栅栏、栏杆等不可缺少的户外景观材料之一。防腐木一直深受景观工程师的青爱，防腐木制作产品环保、安全、舒适。园林设计师也非常喜欢防腐木制作工艺。

防腐木产品图片

图为：防腐木加工厂

图为：防腐木

防腐木工程案例

图为：福建莆田防腐木凉亭工程

图为：上海防腐木木桥

防腐木图片

重庆防腐木安装厂家制作供应信息，在高度灵活的处理的防腐木材它被广泛用于内外的房屋和商业建筑，在园林绿化和农村的应用。木材为什么要经常防腐处理：重庆防腐木可以防止腐烂和白蚁，防腐处理的松木提供长期保护，可以攻击并摧毁未处理的非耐用的木材腐朽菌和白蚁。处理过的防腐木材是可以安全使用常识预防措施和处理指引。

cca处理的木材

cca处理的木材可刨，凿，钉或未经处理的木材一样容易钻。硬质合金锯片是大项目的计划时，建议钉，板和螺栓应热浸镀锌和/或不锈钢。削减全部结束，退税，钻孔和槽口应重新密封批准，木材保护如再封。你永远不会后悔采取这些步骤，当你欣赏的长远利益结构使用处理过的防腐木材耐用的户外小的额外费用。良好的建筑实践，应始终用来在应用程序处理过的松木，以确保最高稳定性和耐力。

重庆防腐木安装

戴上手套，以帮助避免碎片。割伤和擦伤，应受到保护，木屑，而锯或加工木材。按照相同的正常安全规范与工作相关的任何形式的木材。只要有可能，这些操作应进行户外活动，以避免室内堆积的锯末。当电源锯和加工，戴上护目镜保护眼睛飞来的颗粒。操作应在通风良好的地方。如果这是不可行的，使用防尘设备。防尘面罩和护目镜一般会就够了。在高粉尘环境的手套和工作服也推荐。避免处理或的新鲜加工处理湿木材。

我应该如何处置处理过的木材

不得烧烧烤，壁炉，雕花灶或任何密闭空间处理的木材废料和下脚料。可能会产生有毒烟雾，可能会留在灰和防腐剂残留。这些可能会造成健康或环境问题。国内用户应该通过正常的废物收集服务出售的削减和冗余件。贸易或工业制造商处理过的木材废物产生较大的体积可能需要从当地的废物处理服务机构或理事会的批准。出售的一种手段处理的木材不应被烧毁或离开，其他人可能会收集木柴。防腐木涂刷木油 cca处理可以留在它原来的形式或油漆或染色，以满足个人喜好。始终确保干燥，无尘申请前所有污渍，油漆或涂料处理的松木。

图为：防腐木围栏

防腐木加工厂图片

图为：防腐木加工厂

图为：上海五宝实业有限公司加工厂房

防腐木四面刨光机和防腐高压灌

防腐木四面刨光机vs防腐高压灌

五宝企业证书

本产品的树种是防腐木，产地是上海，等级是 ，含水率是12（%），表观密度是1200（g/m³），抗弯强度是1500（MPa），保温性能是高，特殊功能是耐腐蚀，线性膨胀率是0.2，用途是地板，规格是常规尺寸（mm），厂家提供是烘干，防腐，炭化，深度处理加工等等