

梅特勒FiveEasy基础型台式酸度计 FE20 Plus

产品名称	梅特勒FiveEasy基础型台式酸度计 FE20 Plus
公司名称	深圳市德优平科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多 型号:FE20Plus
公司地址	深圳市龙华新区民治街道白石龙金龙路46号华富锦大厦六楼618室
联系电话	0755-23890366 18025848766

产品详情

产品介绍》

fiveeasy plus电导率仪是一款高品质的基础型台式仪表，具有紧凑型人体工程学设计和高性价比的特点，并受到超过60年的mettler toledo电极创新技术有力支持。

产品特点 》

- 1、出色的性能 可储存多达99组测量数据，并且带有rs232接口，tds测量模式，仪表自检功能，自动终点识别，自动校准，线性温度补偿，可选的参比温度。
- 2、五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询最近一次校准数据。
- 3、清晰的显示屏可以同时显示读数，温度，终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准。
- 4、实用的附件快速操作指南，坚固耐用的le703电导率电极，电极臂。

产品技术参数》

mv范围	-1999 to 1999
mv相对精确性	± 1
mv分辨率	1
ph测量范围	0.00 to 14.00
相对ph精度	± 0.01
ph分辨率	0.01
电源	外接电源
温度精度 ° c	± 0.5
温度范围 ° c	0.0 to 100.0
温度分辨率 ° c	0.1
显示器	lcd
校准	多达 3点校正，4组预设缓冲液
简短描述	基础型ph和mv/orp测量仪
接口	rs232
数据储存	99 组
温度补偿	atc 和 mtc
物料号 (s)	51302914

产品订货信息》

订货信息:		
fe20k	30033757	含fiveeasy plus™ ph计主机、le438 ph电极、电极支架、
fe20	30033756	含fiveeasy plus™ ph计主机、电极支架、缓冲液等，不

售后条款

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，深圳市德优平科技有限公司郑重承诺：在确保仪器的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、仪器维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。1、包装运输保证仪器包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。2、优质、快捷的技术服务 为更好地保证仪器的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，我司技术服务中心负责各地仪器的开通、维护和技术咨询等服务。技术服务中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 我司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来电，保证用户在使用仪器的过程中，及时得到技术上的支援。

专线电话：0755-26890366 24小时电话：134186382503、质保期 合同项下仪器保修期正常为安装调试成功后12个月,进口天平类仪器可延长至36个月(除天灾及人为损害外),保修期外，我司提供终身有偿维护,保证用户利益。4、建立用户档案，完善产品质量 我司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证。同时建立用户档案记录产品使用情况，为今后产品的质量改进提供依据。我们将不断努力，精益求精，为顾客提供最满意的产品和服务。5、要求及建议 作为德优平的用户，我们感谢您对我公司的信赖，

您对我公司的产品有任何建议和要求应及时告知我们，同时应按我司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护，仪器出现故障应及时通知我司的技术服务人员，做到及时发现及时处理，并做好仪器运行站日常记录，我们相信通过双方的沟通和配合，一定会维护好仪器。

本产品的加工定制是否，品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是FE20Plus，类型是实验室PH计，显示方式是LCD，探头型式是电极，测量范围是pH:0.00to14.00,mV:-1999to1999，精度是pH: ± 0.01 ,mV: ± 1 ，温度补偿范围是ATC和MTC（ ），电源电压是220（ V ），工作温度是0.0to100.0（ ）