

# 挡火、灭火、 灭火毡 灭火毡

产品名称	挡火、灭火、 灭火毡 灭火毡
公司名称	大城县德清防火材料厂
价格	面议
规格参数	类型:灭火毡 品牌:防火布 材质:玻璃纤维
公司地址	大城县刘蔡间村
联系电话	86-03163263253/3263254 15076606690

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品特性

- 1、容积率小：我们的特种碳毡容积率是0.1-0.12g/cm<sup>3</sup>，一般腈纶碳毡容积率是0.15-0.17 g/cm<sup>3</sup>，同等规格碳毡我们的轻；
- 2、强度高：生产工艺和方式的改进，纤维经过氧化牵伸，强度 200mpa，腈纶纤维纤度为1.22dtex，比普通腈纶纤度小一倍以上，所以碳化前制毡原料纤维强度提高；含碳量 95%，密度 1.76 cm<sup>3</sup>/ g。
- 4、碳毡柔软：有弹性、可折叠、扭曲不易变形。
- 5、表观干净：碳毡外观无碳黑，不会因操作而产生碳沫、碳渣，也不易产生毛丝等恶劣环境问题。

### 产品实拍图

### 灭火毡

灭火毡

灭火毡

灭火毡是一种新型的灭火安全用具，具有价格低廉，可以多次重复使用的优点，还具有质料柔软，不会刺激皮肤的特点，其结构简单，灭火性能可靠，因而日常生活中运用非常广泛，并便于保藏。灭火毡主要由柔性织物构成的基材层和阻燃层组成，将阻燃层结合在基材层的表面，将基材层的织物孔眼密封。

产品效果展示

其他产品图

防火布

防火布

产品尺寸参考图

产品包装图

防火布

防火布

购买须知

本产品的类型是灭火毡，品牌是防火布，材质是玻璃纤维，型号是灭火毡1，规格是1，断裂伸长率是13

, 耐火温度是1000-2000, 芯材是玻璃纤维