## 镀彩铁宝塔/外丝宝塔接头/出气咀/煤气嘴/水管气管接头/气动接头

| 产品名称 | 镀彩铁宝塔/外丝宝塔接头/出气咀/煤气嘴/水管<br>气管接头/气动接头 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 诸暨市杰欧机械配件经营部                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>安装形式:螺纹<br>种类:直通           |
| 公司地址 | 浙江诸暨市店口华东汽配水暖城                       |
| 联系电话 | 86 0575 87693963 18367593722         |

## 产品详情

材质:铁镀彩

关于公制、英制螺纹: (简称"丝")

螺纹尺寸换算参考:

1/8"=1分=9.5mm

1/4"=2分=12.5mm

3/8"=3分=16.5mm

1/2"=4分=20mm

3/4"=6分=25mm

1"=1寸=32mm

注:量大可优惠,具体来电:0575-87693963

或qq:1002118725面谈

本产品的加工定制是是,安装形式是螺纹,种类是直通,品牌是杰欧,材质是铁,型号是1分2分3分4分6分1寸,适用范围是水汽油,产品别名是宝塔咀,接管口径是1分2分3分4分6分1寸(mm),耐温是200(),耐压是10(MPa),螺纹形式是旋转式丝口,规格是1分2分3分4分6分1寸