

# ABS防水盒160\*110\*90mm 塑料接线盒 电气开关分线盒

产品名称	ABS防水盒160*110*90mm 塑料接线盒 电气开关分线盒
公司名称	温州瑞海柜体有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SCABOX瑞海柜体 类型:防水仪表盒
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇东岸工业区
联系电话	057761733851 15305877768

## 产品详情

型号：f22

尺寸：160\*110\*90mm产品标配：上盖、底座、4个螺钉、硅橡胶密封条外壳材料：abs外壳平均壁厚约3mm，防水系数ip65上盖与底座以4个m3螺钉固定,底座四角嵌带螺纹铜柱外壳有2个小耳方便墙壁安装固定外壳可视情况根据客户要求开孔塑料防水盒适用于：室内、室外电气、电子、通信、消防设备、控制板、端子箱、pcb box、船舶、石油化学、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。产品通过ce认证，环保、阻燃材料认证，防水等级ip66认证;材质：选用优质的热塑性塑料abs、或（pc）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,无腐蚀性，绝缘性佳.盒体最薄处平均厚度3mm，冲击强度ik07;可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台;可安照客户需要随意开孔,配防水接头.内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台

其它尺寸：

尺寸	型号
200*120*75	f1
200*120*113	f1-1高盖
200*120*75	f1-2带耳
200*120*56	f1-3低盖
200*120*67	f1-6 带耳
158*90*60	f2
198*90*64	f2-2带耳

158*90*40	f2-3低盖
115*90*55	f3
115*90*55	f3-2带耳
115*130*60	f3-3带耳
100*68*50	f4
100*68*40	f4-1小耳
100*68*50	f4-2带耳
160*160*90	f5
160*160*90	f5-2带耳
263*182*95	f6
263*182*60	f6低盖
263*182*125	f6高盖
158*90*46	f7
158*90*60	f7-1 高盖
150*85*35	f8
280*195*135	f9
280*195*86	f9-3低盖
320*240*110	f10
320*240*140	f10高盖
320*240*155	f10特高
380*260*105	f11
380*260*120	f11中盖
380*260*140	f11高盖
162*81*65	f13
120*120*90	f14
230*150*85	f15
230*150*87	f15平盖
230*150*87	f15-2带耳
160*45*55	f16
83*58*33	f19有耳

83*58*33	f19-1无耳
63*58*35	f20
63*58*35	f20-2带耳
240*160*90	f21
240*160*120	f21高盖
160*110*90	f22
192*188*100	f24
192*188*70	f24-2带耳
83*81*56	f25
300*280*140	f50
250*170*120	k2
125*100*52	k16

本产品的加工定制是是，品牌是SCABOX瑞海柜体，类型是防水仪表盒，型号是RH-F22，材质是ABS材料，外形尺寸是90\*110\*160（mm），适用范围是室内,室外电气,电子,通信,消防设备，规格是90\*110\*160