

# HXK-AG-FA20(175\*80\*58) 铸铝防水盒 配电箱 电缆接线盒

产品名称	HXK-AG-FA20(175*80*58) 铸铝防水盒 配电箱 电缆接线盒
公司名称	福州宏欣凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏欣凯 类型:防水仪表盒
公司地址	福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城嘉盛苑2号楼三层315
联系电话	15859096805

## 产品详情

产品特点：

- 1、箱体平均厚度3.5mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；
- 2、密封箱适用于安装端子和其他工业控制元件，对于要求具有电磁屏蔽、高坚固、传热性能好的行业是理想选择。
- 3、铸铝防水接线盒采用铝合金压铸成型，具有防腐性能好，温度范围广，机械强度高等特点。

1.用途：

防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污水处理设施、环境公害设施等。

2.材质：选用铝制材料

3.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

4.认证：产品通过ce认证，防水等级ip66认证检测通过。

5.按装方式：

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台.

2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

6.进出线孔：

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。

买家必读

1.方便的交易方式

您可以通过电话或网络获得报价，并随时下订单。有公司账户及个人账户。满足不同客户的操作方便。

2.无最小订购额限制。

3.户订货需知：

1. 订货前确认好防水盒的材质（abs,pc,透明或不透明）是否阻燃，或有什么特殊要求。

2. 如果需要开孔进出线的，请提供开孔图纸。如果需要配防水接头，或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。

3. 客户在批量订货的时候（500只起）可做贴牌，如果有客户需要订做自己的商标或其它要求的可以提前通知。

4. 因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。（提醒：在拧螺丝的时候要用力适当，只要上下盖对紧了就可以了，因为中间有密封条，不要拧的太紧。）

联系人：余叶红

手机：15859096805

qq：849445646

邮箱：849445646@qq.com

做到让客户满意是我们的宗旨。

感谢您采购本产品！福州宏欣凯电气欢迎您！

本产品的加工定制是是，品牌是宏欣凯，类型是防水仪表盒，型号是HXK-AG-FA20，材质是铸铝喷砂，外形尺寸是175\*80\*58（mm），适用范围是适用于路灯，场馆，配电设施的电路保护，广泛应用于各类控制箱、柜，配电用仪表箱等中；，规格是175\*80\*58，防水等级是IP66