

折弯机 钢板折弯机 冷成型折弯机 全新液压大型折弯机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 折弯机 钢板折弯机 冷成型折弯机 全新液压大型折弯机 |
| 公司名称 | 海安锋威机床有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:折弯机 品牌:锋威 型号:FW-15 |
| 公司地址 | 中国 上海市杨浦区 上海市杨浦区江浦路374 |
| 联系电话 | 86 021 65893921 |

产品详情

.....

一、机器的主要特点及用途：

fw15液压板料折弯机，采用钢板焊接结构；振动时消除应力，机床具有很好的刚性和稳定性；整个机架刚性好，工作平稳、安全可靠、操作方便。

二、机器的组成部分及结构说明：

1、滑块部分 wc67y - 300t/4000液压板料折弯机采用液压传动，滑块部分由滑块、油缸及机械挡块微调结构组成。左右油缸固定在机架上，通过液压使活塞（杆）带动滑块上下运动。

2、同步系统 该机由液压同步分流系统组成，油缸挡块控制，结构简单，性能稳定可靠，同步精度高。

三、外购配套件：

- (1)主要电气元件：苏州西门子电器有限公司；
- (2)液压阀：上海液压件制造有限公司；
- (3)密封圈：日本华尔卡主
- (4)电机：南通恒力电机制造厂或东台中微特电机

(5)油缸：南通明胜油缸厂产品

(6)油泵：上海启高高压油泵有限公司

.....

.....

四.机器的基本参数及配置

| 机器的基本参数及配置 | | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------|--------|----|
| 序号 | 名称 | | 数值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 公称压力 | | 3000 | kn | |
| 2 | 可折板宽 | | 4000 | mm | |
| 3 | 立柱间距离 | | 3100 | mm | |
| 4 | 喉口深度 | | 400 | mm | |
| 5 | 滑块行程 | | 250 | mm | |
| 6 | 后挡料最大距离 | | 200-600 | mm | |
| 7 | 工作台与滑块间最大开启高度 | | 530 | mm | |
| 8 | 主电动机 | 型号 | y132m-4 | | |
| | | 功率 | 22 | kw | |
| 9 | 齿轮泵 | 型号 | nt3-g25f | | |
| 10 | 液压系统最高工作压力 | | 63 | kg/cm2 | |
| 11 | 外形尺寸 | 6100*2000*3000 | | mm | |

五、国家标准：gb/t14349 - 93《折弯机精度》及随机出厂文件。

六、随机技术文件：

- 1、使用说明书（液压原理图、电气原理图、机床基础图）；
- 2、合格证明书；
- 3、装箱单（包括随机附件）。

七、售后服务：

质量三包壹年，提供详细的操作说明书和易损件的明细表、图样，并派员到场指导安装，负责调试，终身维修。

八、结算方式

合同签订后预付30%货款合同生效，余款到账发货。

2、交货期：

合同正式生效后7个工作日交货。

3、运输方式：

需方自行提货或由供方代办运输。

欢迎咨询详谈

了解最新价格

联系电话:15995968028 曹军

qq :963311086

本产品的类型是折弯机，品牌是锋威，型号是FW-15，主电机功率是11（kw），重量是6800（kg），滑块行程调节量是0（mm），原理是冷成型，剪切角是 $1^{\circ}30'$ ，剪切次数是14（次/min），动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是装潢冶金钢结构，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是有