

TOWA 日本东和制电工业株式会社一级代理

产品名称	TOWA 日本东和制电工业株式会社一级代理
公司名称	上海弈赞机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:TOWA 型号:TOWA日本东和制电工业株式会社
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼988室
联系电话	15021807933 13501832123

产品详情

普通规格

电源电压	ac100/200v 50/60hz
连接方式	螺纹 pt1"
功率 s1 系列 s2 and se7 系列	2.5w 3w
输出 s1 and s2 系列 se7 系列	1c 接点 230 v ac 3 a (抵抗负荷) 250 v ac 5 a 100 va or< 30 v dc 5 a 100 w or <
温度范围 s1 系列s2 系列se7 系列	工作温度 -20-80oc 环境温度 -10-60oc 罐内 -20-80oc 罐外 -5-55oc 罐内 -20-60oc 转炉 -5-55oc 检测器 -10-40oc
压力	980kpa
涂料色	hammer tone silver
延时	延时 : 0" 15 秒
防护等级	ip65

产品主要特点：

日本原装进口nachi不二越pzs系列柱塞泵，pzs-6b-180epr3q3-4231a

型号：

pzs-6b-180epr3q3-4231a

参数：

排量：180cm³/rev；

额定工作压力：21mpa（214bar）；

最高使用压力：25mpa（255bar）；

压力调整范围：2-21mpa；

转速：500-1800r/min；

重量：123kg。

结构特点：

变量柱塞泵

控制类型：

压力补偿型（n）；双压力双流量控制型（nq）；电磁切断控制型（rs）；双压力控制型（ws）。

优点：

- 1.高压、高效能；高压28mpa（286bar），获得高效率，具有只获得必要排量的变量泵特性，对于液压装置的节能做出贡献。
- 2.低噪音、低脉冲；通过由包括pvs系列采用的半圆筒形斜盘方式支持的高刚性，并采用多支柱塞和最佳配油盘，实现低噪音。
- 3.可靠性高，寿命长；本泵的结合面上采用o形油环密封方式解决了漏油，通过由球面配油盘组成的最佳油压平衡可提供更稳定的性能，并提高了抗污能力。
- 4.实现了除单泵外，与ip泵相组合的目标，扩大了使用范围。

上海品俸机电设备有限公司是专业从事日本东久造型线配件销售及液压系统维修技术支持和进口液压元件市场拓展与销售的公司，承揽在中国境内《nachi不二越》品牌全系列液压件，（齿轮泵，叶片泵，柱塞泵全系列液压阀，液压附件等）、《taisei大生》品牌全系列热交换器和过滤器及过滤元件。

我们的产品广泛应用于：汽车、金属加工、橡胶塑料、冶金设备、陶瓷机械、锻压机床、实验机、注塑机械、环境设备等诸多领域。为了缩短产品交货期，备有大量nachi液压产品的电磁阀、齿轮泵、柱塞泵等，同时拥有熟悉国外液压机电产品的专业人员为您解答进口备件方面的问题。

您的要求和询价会得到我们及时的回复，您的采购效率也将因此而提高，我们坚信双方的合作将充分发挥我们的资源优势，达到一个共赢完美的效果。

我司本着信誉第一、客户至上、品牌服务、规范管理的发展战略目标，将以更优惠的价格，更专业的服务，把咨询，销售，售后服务一整套体系做的更完善，让客户能够更放心的购买我们的产品，对我们的服务有更满意的评价！

我们秉承“品质+服务”为公司宗旨，诚实、守信为经营理念!

本产品的加工定制是否，品牌是TOWA，型号是TOWA日本东和制电工业株式会社，测量范围是10-100，测量精度是100，测量管材质是铸铝，适用范围是机械设备