

DWT系列带式干燥机 带式干燥设备 质量保证

产品名称	DWT系列带式干燥机 带式干燥设备 质量保证
公司名称	江阴市西石桥庭峰金属制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:庭峰 适用物料:多种可用
公司地址	临港新城利港前周村后野田
联系电话	86-0510-86055180 18914277015 13921218873

产品详情

dwt系列带式干燥机 带式干燥设备 质量保证

备注：由于产品的价格变动大，不同参数、不同型号、不同图片价格差异较大，所标价格不作交易价格，具体价格请咨询在线旺旺，欢迎您的咨询与订购，13921218873 陈强

产品特点

带式干燥机特点：在实际使用过程中我们认识到以一种设计方式解决多种不同性质物料的干燥是不合理的，因此产品的基础上同时强调其专用性，基本类型有脱水蔬菜专机、米饭专机、中药饮片专机、颜料染料专机、洗棉及料颗粒干燥与热处理专机、还有磁粉、氧化铁黄、轻质碳酸钙、白碳黑干燥专机等等。客户在设备选型时应根据决定根据物料干燥的特殊要求确定风量、温度、相对湿度、运转速度等技术参数以保证设备的适用性、可靠性

带式干燥机应用范围：原理如图所示，料斗中的物料由加料器(6)均匀的铺在不锈钢丝网(4)上，由传动电机带动干燥段由若干单元组成，热风在两个(或几个)单元内横向循环，新鲜空气由风机(1)进入，通过换热器(3)加热，换热，进入下腔，然后流向下一单元，降温后的热空气再经换热器(3)进行二次加热，热空气穿透网带与物料再次(2)(5)排出，完成干燥，每台干燥机单元数可根据物料的特性、工艺要求选取。

带式干燥机工作原理：dwt系列带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒、蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、

类的膏状物料，需经造粒制成棒状后亦可干燥。

带式干燥机 技术参数：

??	dwt-1.2-8	dwt-1.2-10	dwt-1.6-8	dwt-1.6-10	dwt-2-
???	4	5	4	5	4
?? m	1.2	1.2	1.6	1.6	2
???? m	8	10	8	10	8
??? mm	10?80				
???? ?	60?150				
???? mpa	0.2?0.8				
???? kg/h	120?300	150?375	150?375	170?470	180?5
???? h	0.2?1.2	0.25?1.5	0.2?1.2	0.25?1.5	0.2?1.
???? kgh2o/h	60?160	80?220	75?220	95?250	100?2
????? kw	8.8	11	12	15	16
????? kw	10.1	12.3	13.3	16.3	17.3

物流/快递说明

由于机械产品比较重，我司一般发物流，如有特殊要求，请联系我司客服，谢谢！

[联系方式](#)

联系电话：0510-86055180

传真号码：0510-86055180

腾讯qq：524841055

阿里旺旺：wxtfjs

公司简介

江阴市西石桥庭峰金属制品厂地处江南水乡的无锡市江阴市，交通便利，北临长江，南靠沪宁高速公路;沪宁高速离无锡和常州机场仅一个小时的距离，地理位置优越。本公司拥有标准厂房2000多平方米，固定资产100多万，与无锡常州等众多厂商密切合作，在苏锡常拥有广大客户群体，得到了一致的好评。公司致力于环保设备的生产，在干燥设备也有一定的生产能力，主要产品包括污泥脱水机，叠螺式污泥脱水机，自动控制净水器，搅拌机，干燥设备，干燥机。公司秉承“质量第一，客户至上”的原则，希望与广大客户真诚合作，共同发展。

本产品的加工定制是是，品牌是庭峰，适用物料是多种可用，结构形式是单级式，应用领域是蔬菜脱水·颗粒饲料·味精·鸡精·椰蓉·有机染料·合成橡胶·丙烯纤维·药品药材·小木制品·塑料，传热面积是咨询客服（m²），转速是咨询客服（r/min），功率是咨询客服（kw），外形尺寸是咨询客服（m），占地面积是咨询客服（m²），重量是咨询客服（kg）