电力专用试验线 华奥

产品名称	电力专用试验线 华奥
公司名称	江都区华奥电器设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华奥 型号:CSX,DCC,DDC系列
公司地址	江苏江都市浦头经济开发区
联系电话	86 180 01430990 15949061046

产品详情

dcc,csx系列电力专用试验线（电力测试导线）是我公司根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的，是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场，试验室及其它试验调试场所，也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线，提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便（只需进行插拔连接），接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线，将大大提高现场试验调试效率，方便现场试验。　本电测导线由三部分构成，即：专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。专用插头由弹簧杆、芯杆（h62铜）、插棒（h62铜）三种零部件组成，经过精细加工，用专用工艺组合成一体。在其表面镀镍加以保护，连接导线本体由φ0.01mm无氧铜丝经绞合而成，外包丁睛聚乙烯绝缘层。（具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特点）。绝缘手柄专用插头与连接导线，引进国外压制工艺，通过注塑工艺制成。（特点：接触电阻小、可靠性好、操作方便等）
1.导线耐压：>3kv； 2.温度：-25℃～85℃保持柔软性； 3.常期通电电流：10a～15a；
4.接触电阻：<1.5mω; 5.插拔寿命：>1.5万次；
本厂根据电力系统用户的实际需要配置。（也可以根据用户的需要自由组合配置）

dcc实用型电测导线配置表

名称	规格	色别及数量
电流型	2.1mm2	红、黄、绿、黑各2根
电压型	1.6 mm2	红、黄、绿、黑各2根
普通型	1.6 mm2	蓝3根、白、棕各1根
专用夹（鳄鱼夹）	5mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
	10mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
	20mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只
插片（叉子）	4mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
	6mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
	8mm（内宽）	红、黄、绿、黑各1只
针形插头	φ2mm	红、黄、绿、黑各1只

	过渡接柱	ф7.8×50mm	红、黄、绿、黑各1只
	测试表笔	ф10×125mm	红、黑各1支
	牛津箱包	290×190×75mm	灰1只
	注:dcc1型、1.5型、2型、2.5型、3型、4型，分别是指导线长1米、1.5米、2米、2.5米、具体的配置可以根据用户需求配置。		

多股试验线是电力系统继电保护专用测试线，广泛适用于继电保护现场试验室及其它试验调试现场，并同样适用于仪器仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试线、连接线，提高产品的高可靠性。多股试验线导线本体由ф0.01mm无氧铜丝经绞合组成，外包丁晴聚乙烯绝缘层。多股试验线由专用插头，连接导线，绝缘手柄三部分组成。具有柔软，耐压高，强度大，韧性好等特点。其主要技术指标：1.导线耐压：>2kv；2. 温度：-25℃～85℃保持柔软性；3.常期通电电流：按规格需要6～250a；4.接触电阻：<1.5mω;

图片	产品规格	线径(mm)	电流(a)	耐压(kv)	
		1.2mm2(ф0.01×152×1)	ф2.8	6	
		1.6mm2(ф0.01×203×1)	ф3.5	8	
		2.1mm2(ф0.01×266×1)	ф3.9	10	
		2.5mm2(ф0.01×315×1)	ф4	12.5	
		4mm2(ф0.01×506×1)	ф4.6	20	
		6mm2(ф0.01×760×1)	ф5.5	30	
		8mm2(ф0.01×1007×1)	ф6.5	40	
		10mm2(ф0.01×1266×1)	ф7.5	50	
		16mm2(ф0.15×904×1)	ф8.7	80	
		20mm2(ф0.15×1130×1)	ф9.8	100	
		25mm2(ф0.15×1412×1)	ф10	125	
		30mm2(ф0.15×1695×1)	ф11	150	
		50mm2(ф0.2×1592×1)	ф14	250	
		2×0.5mm2×1双芯护套线	扁平		
		2×0.75mm2×1双芯护套线	扁平		
		2×1.2mm2×1双芯护套线	扁平		
		2×1.6mm2×1双芯护套线	扁平		

		2×2.5mm2×1双芯护套线	扁平		
		2×4mm2×1双芯护套线	扁平		
		3×1.2mm2×1三芯护套线	扁平		
		3×1.6mm2×1三芯护套线	扁平		
		3×2.5mm2×1三芯护套线	扁平		
		4×0.75mm2×1四芯护套线	扁平		
		4×1.2mm2×1四芯护套线	扁平		
		4×1.6mm2×1四芯护套线	扁平		
		4×2.5mm2×1四芯护套线	扁平		
		4×4mm2×1四芯护套线	扁平		

销售热线：018001430990传真0514-82932259

网址http://www.jshaqc.com/product.asp?bigclassname=电力测试(试验）系列

本产品的加工定制是是，品牌是华奥，型号是CSX,DCC,DDC系列，应用范围是电缆，种类是线束/连接线/端子线，接口类型是DIN(大/中/小)，形状是条形，制作工艺是熔接，特性是防水，接触件材质是H62铜，绝缘体材质是丁晴聚乙烯，芯数是1-4，针数是1-4，线长是0.2-100（mm）