

土状/鳞片/胶体润滑石墨粉 大量供货 免费试样

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 土状/鳞片/胶体润滑石墨粉 大量供货 免费试样 |
| 公司名称 | 深圳市海成兴业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 原产地:山东 固定碳含量 :99 (%) 密度:1.02 (g/cm3) |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区一期M18栋114号 |
| 联系电话 | 18973087840 |

产品详情

山东石墨矿二厂产品介绍

无定形石墨，变质程度深，绝大部分为石墨炭细晶鳞片占15%以上，颜色钢灰，有金属光泽，质软，莫氏硬度1—2，比生2—2.24，化学性质稳定及可塑性，广泛用于铸造、涂模、电池、碳素制品，铅笔及颜料、耐火材料、冶炼、增碳剂、注锭保护渣等。产品畅销国内外，深受用户欢迎。

产品牌号由石墨特征、固定碳含量及粒度三部分组成。其中特征代号“w”表示无含铁量限制；“wt”表示有含铁量限制；特征代表后面折数字表示固定碳含量；料度代号“—2”“—3”分别表示为“200目”和“300目”；在石墨粒度产品牌号中，以“c”、“z”、“x”分别表示为“粗粒”、“中粒”、“细粒”三种。

石墨技术标准按gb3519—83标准执行。

| 标准 | 固定碳 | 挥发份 | 水份 | 溶于盐酸之铁 | 粒度 (微米) | 价格 元/t | 主要用途 |
|--------|------|------|----|---------|------------|-----------|------------|
| 牌号 | 不少于% | 不大于% | | 筛上物不大于% | | | |
| wt88-2 | 93 | 3.2 | 2 | 0.7 | 7 | | 主要用于电池铅笔炭素 |

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|---|-----|---|--|---------------|
| wt85-2 | 95 | 3.4 | 2 | 0.8 | 7 | | 焊条石墨制品和优质铸造涂料 |
| wt80-2 | 95 | 3.6 | 2 | 1 | 7 | | |
| wt78-2 | 95 | 3.8 | 2 | 1 | 7 | | |
| wt75-2 | 95 | 4 | 2 | 1 | 7 | | |

石墨粉技术标准

| 标准 牌号 | 固定碳 | 挥发份 | 水份 | 溶于盐酸之铁 | 粒度 (微米) | | 价格 元/t | 主要用途 |
|----------|------|------|----|---------------------------------|------------|--|---------------------|------|
| | 不少于% | 不大于% | | 筛上物不大于% | | | | |
| w83-2 | 83 | 3.6 | 2 | 不 检 验 | 10 | | 钢厂冶炼铸造、涂料、耐火材料、热处理等 | |
| w80-2 | 80 | 3.6 | 2 | | 10 | | | |
| w78-2 | 78 | 4.0 | 2 | | 10 | | | |
| w75-2 | 75 | 4.2 | 2 | | 10 | | | |
| w70-2 | 70 | 4.2 | 2 | | 10 | | | |

| 标准 牌号 | 固定碳 不小于% | 挥发份 不大于% | 水份 | 粒度(毫米) | | | | | | 价格 元/t |
|----------|-------------|-------------|----|---------|-----|-----|---------|-----|------|-----------|
| | | | | 13.0 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 0.6 | 0.15 | |
| | | | | 筛上物不大于% | | | 筛上物不小于% | | | |
| wt83-c | 80 | 3.6 | 2 | | 5 | | | 20 | | |
| wt83-z | 80 | 3.6 | 2 | | | 5 | | | 25 | |
| wt83-x | 78 | 4.0 | 2 | 5 | | | 20 | | | |
| wt80-c | 78 | 4.0 | 2 | | 5 | | | 20 | | |
| wt80-z | 78 | 4.0 | 2 | | | 5 | | | 25 | |
| wt80-x | 75 | 4.2 | 2 | 5 | | | 20 | | | |

包装储运

1、石墨粒：粗粒用塑料编织袋，每包净重20kg；

本产品的原产地是山东，固定碳含量 是99（%），密度是1.02（g/cm³），颜色是灰色，鳞片尺寸是0.12（mm），晶体粒径是8（mm），水分含量 是0.0002（%）