

优思龙经济型30L双动双速和面机YSN-S30J

产品名称	优思龙经济型30L双动双速和面机YSN-S30J
公司名称	广州优连食品加工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 可生产产品类型:米粉,面条,包子,饺子,粉丝 品牌:优思龙
公司地址	广州市番禺区石基镇前锋村前锋南路4号之八
联系电话	13380087079 13802925436

产品详情

产品型号	额定电压 (v)	额定频率 (hz)	功率 (kw)	料桶容积 (l)	搅拌杆转速 (r/min)	和面限量 (kg)	净重 (kg)	尺寸 (mm)
ysn-d20	~220/~3~380	50	1.1	20	207	6	85	675x400x825
ysn-d30	~220/~3~380	50	1.5	30	207	12	97	730x445x860
ysn-s20j	~220/~3~380	50	0.45/0.75	20	250/125	8	90	675x400x825
ysn-s30j	~220/~3~380	50	0.85/1.5	30	250/125	12	106	730x445x860
ysn-s40j	~220/~3~380	50	1.5/2.4	40	250/125	15	160	835x515x1060
ysn-s60j	3~380	50	1.5/2.4	60	240/120	25	200	876x526x1060
ysn-70j	3~380	50	1.5/2.4	70	240/120	35	220	910x560x1060
ysn-s20e	3~380	50	1.1	20	180/110	6	90	675x400x825
ysn-s30e	3~380	50	1.5	30	180/110	10	100	730x445x860
ysn-s40e	3~380	50	1.8	40	210/110	15	150	835x515x1060

和面机使用范围

本系列和面机亦可作为搅拌机，可用于制作各种糕点，饼干，面包，馒头等面团，也可用于搅拌其他物料。和面机适用于酒楼、餐馆、食品加工厂、糕点糖果厂、饭店、客轮等单位制作蛋糕点心，搅制奶油，馅料等，和面机还可用于制药和化工部门调制油漆粘脂，混合原料试剂等

和面机使用方法

- 1、使用和面机前应对机器做全面检查，确保各转动部分没有障碍物，润滑部分畅通，和面机面斗内部清洁。
- 2、检查电源是否与本和面机使用电压相符，安全地线是否可靠，装上漏电开关。
- 3、单相（220v）和面机注意使用电源电压偏差应不超过额定电压的 $\pm 5\%$ ，如使用电源电压高于230v或低于210v时均应采用大于该和面机电动机的额定功率10%以上调压器或稳压器供电使用。
- 4、和面机接通电源后，注意机器旋转方向是否与转向箭头一致，如果旋转方向与箭头反向时可将电源的其中两条对调（三相380v）即可使转向正常
- 5、试机后待和面机正常运转，将面粉加入面斗内进行搅拌（水量可根据面粉量而定）待拌均匀后断开电源，拉开定位锁，使箱体下倾90°即可取出面团。（机器工作时严禁将手放入和面机的面斗内）
- 6、和面机工作完毕后，应对机器清洁，盖好箱，确保和面机卫生，各转动部分加润滑油待方便下次使用。

本产品的加工定制是是，可生产产品类型是米粉,面条,包子,饺子,粉丝，品牌是优思龙，型号是YSN-S30J，功率是0.45/0.75（kw），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，生产速度是8（kg/h），营销是新品，产量是8