# RCA纸带机/RCA耐磨耗机/RCA磨耗试验机/RCA纸带磨擦试验机

产品名称	RCA纸带机/RCA耐磨耗机/RCA磨耗试验机/RCA 纸带磨擦试验机
公司名称	深圳市三泰鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美国NormanTooIRCA 型号:7-IBB
公司地址	深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄路23 号
联系电话	0755-29628680 13714018644

# 产品详情

产品名称:rca耐磨耗试验机

详细介绍:

产品名称:rca纸带机/rca耐磨耗机/rca磨耗试验机/rca纸带磨擦试验机产品型号: 7-ibb,7-ibb-cc简单介绍美国norman toolrca纸带磨擦试验机适用於行动电话p.d.a手提电脑及各种表面涂装産品之耐磨耗试验,卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦後於一定之回转数下判别其磨耗之效果.rca纸带机/rca耐磨耗机/rca磨耗试验机/rca纸带磨擦试验机

的详细介绍 产品应用:

适用于塑胶表面涂镀层耐磨性能测试,多用于手机按键印字、手机外壳、mp3、cd机,手提电脑、pda、电器外壳等产品.

符合标准: astm f2357-04

结合taber 磨耗机以及din标准的耐刷洗试验机,涂镀层的表面耐摩擦特点就可以得到全面的评价,现已成为各种塑胶涂镀产品表面耐摩性能测试最广泛采用的仪器。

### 产品原理:

本试验机以专用的纸带作为摩擦介质,以固定的荷重作用于摩擦头,摩擦头透过固定直径的滚轮及定速马达驱动回转的纸带将力持续施于试样表面,直到见到表面底材或者达到特定的磨损程度,通过计数器显示

### 的马达回转次数来评价试样耐摩性能。

## 技术参数

- 1、荷重有55g、175g、275g三种选项择,适合不同柔软程度的材料和不同的测试条件。(注:标准试验荷重为275g(杠杆上未加入减重砝码),附减重砝码两个,试验荷重可减为55g和175g)
  - 2、有两种固定方式可选择,适合平面或3d样品。
    - 3、附带灯式放大镜以便查看磨耗结果。

4、计数方式:

7-ibb: 回转式机械计数器

7-ibb-cc:数字式计数器(Icd显示,0-999,999可设定回转数)

重量:主机20kg

电源:50/60hz,单项,5a,220v或指定

尺寸:890(I)x485(w)x410(h)mm

## 标准配置:

表面平整计一个(含磁座),工具一组,灯式放大镜一个,测试荷重减爲55g,175g各一个,防尘套一个,3 d样品固定器一个,o型环三个,六角板手一套,胶带一卷,另附纸卷保存桶1个(内含试验用纸10卷)

### 注意事项:

同一样品在不同的摩擦介质下测试,得到的回转数会存在很大的差异,使用专一的纸带是保证测试数据可 靠性的关键。开箱使用后也要采取防潮措施保证测试纸带的良好状态。

本产品的加工定制是是,品牌是美国NormanToolRCA,型号是7-IBB,测量范围是0-9999,磨擦频率是60,测量行程是5(mm),机台尺寸是890(L)X485(W)X410(H)(mm)