

爱博翔PK66A视频监控测试仪工程宝视频监测仪音频测试包邮

产品名称	爱博翔PK66A视频监控测试仪工程宝视频监测仪音频测试包邮
公司名称	东莞市塘厦泰博龙五金工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:视频监控测试仪音频测试 品牌:爱博翔i-pook
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇环市西路博脑汇 电子电脑广场2A002室
联系电话	86-076989890078 13380193548

产品详情

简介

pk66系列视频仪是在长期工作经验的基础上，总结工程技术人员的意见，突破常规概念，采用独特的数据传输技术和视频解码技术设计而成的多用途线路定位、前端摄像机安装调试、管道，汽车维修等视角盲区察看产品。

它具有摄像机安装定位、视角盲区察看，寻线、照明等功能。寻线时具有传输距离远、声音清晰的特点，是各种通信线路安装、安防工程维护及管道维修等场合的实用工具。

寻线功能可以帮助迅速、高效地从大量的线束线缆中找到所需线缆。

视频监控功能可能实现单人快速高效调整好前端摄像机安装角度和方向和焦距，极大提高工程安装人员工作效率和减小的工作量。

pk66系列视频仪分a、b、c三种型号，构成新型的工程宝、内窥镜产品。产品广泛应用于电话系统、计算机网络、视频网络及其它金属导线线路的工程场合。

pk66a工程宝，主要用于摄像机调试，不带寻线器。

pk66b工程宝，可以用来调整摄像机,也可以用来寻线,配有pk23寻线器。

pk66c内窥镜，主要用于视区死角观察。

pk66系列产品是计算机网络线缆、电信网络通讯线缆、安防监控系统等各种金属线路施工工程，管道检修等场合和日常维护过程中必备工具。

特性

视频仪包含：

1. 2.0英寸tft液晶屏
2. pal\ntsc制式自动识别
3. 12v 500ma应急电源输出，带输出短路保护
4. 无视频信号自动关机节能设计
5. 视频音频输入功能
6. 低电报警提示功能
7. 标准14500大容量锂电池，超长连续工作时间
8. 电池自由更换设计
9. 高速充电设计
10. 智能线路寻线功能设计（pk66b）
11. 实用手电筒功能（pk66b）
12. 方便的灵敏度/音量调节功能（pk66b）
13. 任意角度内窥探头（pk66c）
14. 高清内窥摄像探头（pk66c）
15. 多led内窥照明灯（pk66c）

pk-66a

产品概述

本产品是专门为视频监控现场安装、维护而开发的测试工具，它具有视频显示、dc12v电源输出、音频测试等功能，该测试仪表功能齐全、简单易用、携带方便，是工程商安装和维护前端摄像设备、提高效率、降低工程费用的好帮手。

技术指标

显示 高清晰tft-lcd屏

显示分辨率 480(w) x 240(h)

视频输入 1.0 vp-p

应急电源输出 dc 12v 500ma 音频输入

0.7v p-p 信号识别 pal / ntsc

自动识别、自动适应

低电压检测

充电指示

充电保护

音量开关

本产品的加工定制是否，类型是视频监控测试仪音频测试，品牌是爱博翔i-pook，型号是PK66A，测量范围是PK66A视频监控测试仪音频测试，安装方式是手持式，分辨率是480(W)*240(h)，外形尺寸是118*65*29 (mm)