

大屏幕挂壁式温湿度变送器,高清晰温湿度变送器

产品名称	大屏幕挂壁式温湿度变送器,高清晰温湿度变送器
公司名称	昆山普瑞达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:普瑞达 型号:AS109
公司地址	江苏昆山市南港望江路1号
联系电话	86 0512 50192769 18912699649

产品详情

多功能温湿度变送器as109

- 1.温湿度显示功能；
- 2.温湿度记录功能（连接电脑、安装免费提供的软件）
- 3.温湿度变送器rs485信号输出；
- 4.温湿度报警输出

一、产品概述

as109多功能温湿度变送器是一款高性能工业用温湿度变送器，适应各种高要求的工业场合。该产品采用高精度传感器，测量精度高，抗干扰能力强，保证了产品的优异测量性能。

创新的设计，视觉效果等方面表现得更完美。产品采用超高亮、超大led一体化显示，具有美观、清晰、远距离可视等优点；同时产品还具有安装方便、可携带性强、多电源、多种信号输出等特点，因此为不同应用场合提供更方便快捷的应用。功能选择性强，可基本满足所有的常规应用要求。产品主要有以下特性：

高精度、高稳定温湿度传感器

大尺寸、高亮度led、一体化显示

内置报警器、带报警输出控制

usb通信、485通信（可组网）

9~36v(dc/ac)供电、usb 5v供电可选

宽广的工作温度范围、功能强大、性价比高

适用于通讯机房、办公室、车间、微机房、实验室仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。产品功能强大，性价比高，是传统温湿度显示仪的完美替代产品。

产品选型：

产品图片	产品型号	产品类型	供电电压	输出量	led颜色
	as109	led壁挂式	9~36v(dc/ac) 或usb5v供电	usb信号 485 modbus rtu	蓝色

产品参数：

参数	条件	min	typ	max	单位
供电电压[1]	usb供电	4.8	5.0	5.5	v
	外部电源	9		36	v
功耗[2]				500	ma
分辨率	湿度	-	0.1	-	%rh
	温度	-	0.1	-	/
量程	湿度	1	~	99.9	%rh
	摄氏温度	-40	~	+80	
	华氏温度	-40	~	+176	
湿度精度	25 [3]		±2		%rh
温度精度	25		±0.3		
采样周期[5]		-	2.5	-	s

外形尺寸:

本产品的加工定制是是，品牌是普瑞达，型号是AS109，类型是数显温度变送器，测量范围是-40~80（
），测量精度是0.3（ ），输出信号是RS485，工作电压是12V—36VDC（V）