

松下 (Panasonic) KX-FP719CNW 普通纸传真机 (白色)

产品名称	松下 (Panasonic) KX-FP719CNW 普通纸传真机 (白色)
公司名称	上海习置商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松下 型号:KX-FP719CNW 传送速度:8 (秒/页)
公司地址	中国 上海市虹口区 四平路283号虹临花园3号楼16A
联系电话	86 21 65753327

产品详情

品牌松下 panasonic
型号kx-fp719cn
调制解调器速度14.4 kbps
其他功能兼容性: itu-t g3 纸张类型: a4 传输速度: 约8 秒/页 (ecm-mmr) 压缩系统: mh / mr / mmr 照片清晰度: 64 级 文件存储: 多达28 页*1*2*3 印字薄膜: 70 米 (10 米随机附带) 传真存储容量: 约25 页存储发送*1*2*3 约28 页存储接收*1*2*3 多点传送: (多达20 个站点)
电源ac 220-240v , 50/60 hz
尺寸185 mm x 355 mm x 272 mm
重量约3.5 kg

可靠的通讯, 满足多种办公需求的核心机型

复杂的通讯用普通纸即可轻松实现

增强的复印功能

该传真机通过一台机器即可提供您所需要的多种复印功能。放大(200 / 150%)，缩小(92 / 86 / 72%)以及分页(分类)复印功能，一次复印多达50份。不仅如此，该款机器还拥有一系列高级复印功能。

导航键

导航键使您能够很容易地控制话筒及振铃的音量、电话号码簿拨号，同时还具有其他高级功能。

多站点发送

通过该功能，我们只需用一个简单的指令即可将多页文稿发送至多达20个站点。

高级性能中文液晶显示屏

该机型液晶显示屏可显示至多8个字符中文信息。当您对传真机功能进行设置时，液晶显示屏可显示中文分步操作指导信息，令操作更为简便，让您轻松尽享复杂的通讯功能。

自动误码纠错再发方式(ecm)

自动误码纠错再发方式系统能够在文件传输的过程中逐行检查文件内容。如果发现线路噪音造成的错误，系统能够重新发送这一行信息，以尽力做到高质量的传输。

快速扫描

缩短您等待文件扫描的时间！快速扫描功能可以迅速地把文件扫描至存储器，然后再把文件从存储器发送到接收方。

无纸接收功能

无纸情况下，传真机的内置存储器可存储28页*1*2*3文档。

其他性能

传真提取传真友好接收功能分机转接自动送稿器 (10 页)

电子音量控制电话听筒静音外接电话插口多份复印 (50 页)

监听延时传输垃圾传真过滤 (10 个站点)自动传真缩放

传真日志传真/ 电话切换重拨闪断/ 回拨

缩小/放大分页复印

语言液晶显示：8个中文字符/16个英文字符(字母和数字)操作面板：中文/英文

本产品的品牌是松下，型号是KX-FP719CNW，传送速度是8（秒/页），扫描宽度是208（mm），打印方式是普通纸热转印，图象品质是标准，收发文件尺寸是210*297（mm），自动重拨功能是有，复印功能是有，装箱数是1台/箱