

佳能Canon iC MF4752 激光一体机 打印,复印,扫描,传真 替 MF4452

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 佳能Canon iC MF4752 激光一体机 打印,复印,扫描,传真 替 MF4452 |
| 公司名称 | 广州市花都区新华柏兴办公用品经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 3000.00 品牌:佳能 型号:MF4752 |
| 公司地址 | 广东 广州市花都区 新华街站前路44号之一首层A6 |
| 联系电话 | 02028602239 18819811989 |

产品详情

mf4752电子手册（说明书）：<http://www.rican.cn/guide/canon/mf4752>

个人及小型工作组办公之选

佳能黑白激光多功能一体机ic mf4752/4750集打印、复印、扫描、传真多项功能于一体，23页/分钟的打印速度，35页自动输稿器，多种打印功能，经济实用。

紧凑机身，高质多能

打印，复印，扫描，传真四合一激光多功能一体机，支持多合一打印、id卡复印、扫描至可检索pdf/高压压缩pdf，扫描数据后期美化，pc传真，小巧机器为您倾囊相助。

多种打印

佳能激光多功能一体机采用先进的激光输出引擎，为用户实现生动清晰的打印输出。23页/分钟高速输出及多种打印输出方式，用户可以根据自身需求制作贴心实用的商务文本。

复印

佳能激光多功能一体机具备缩放、分套、多合一等多种个性化复印方式，更可按用户习惯和要求制作多种商务文本。

pc传真，启动无纸化办公

用户可在电脑中输入传真号码，直接把电子文件作为传真发送。实现无纸化，降低办公成本，又环保。

扫描至计算机

可将各种文档、合同、简报、照片等多种纸制资料转化为高清晰电子文档保存，实现纸张文件电子化的同时大大缩减电子化后文件的容量，降低网络负担，轻松实现彩色信息共享。

扫描至可检索pdf/高压压缩pdf

无需指定高级扫描设置即可将扫描文档保存为可检索pdf/高压压缩pdf。“扫描至可检索pdf”功能帮您将纸张文件中的文本数据在扫描后提取出来，生成可检索pdf文件，再进行文字检索、复制等工作。简化工作内容，提高效率。“高压压缩pdf”文件小，易保存，便于发送。

扫描数据后期美化

利用高级模式扫描，智能调整图像色调，减少灰尘和划痕，褪色修正，颗粒修正，虚像屏蔽。并且可手动调整扫描区域。

人性化设计，提升效率

快捷键区、5行中文显示屏、折叠式操作面板等人性化设计，避免繁琐操作，提升办公效率，一键状态监控管理，轻松管理。

快捷键区

集中的快捷键操作区域为您减少操作步骤，一键即可提高工作效率。

- 一键静音

拥有一键静音按钮，有效抑制机器启动及工作时产生的声音，更适于在夜间办公或安静环境中保持机器静音运行。

* 静音模式下会比普通模式速度慢。

- 一键节能

当机器处于非使用状态时，仅需轻触一键即可进入节能模式，有效避免多余的电量开支与机器耗损。

- 一键扫描至pc

使用扫描至计算机键，即可快速将纸质文件扫描至预先注册的计算机大幅简化操作。

- 一键纸张节约复印

使用纸张节约复印键，即可快速进行双面多合一等多种复印，省时高效，节约成本。

单触快速拨号

可将常用传真号码设置成一键拨号发送，免去了拨号和查找地址簿的麻烦。

一键状态监控管理

利用“状态确认/取消”键可对机器进行状态监控管理，查看本机状态或取消作业。例如墨粉剩余状况，纸张信息，检查计数器，打印/复印/扫描/传真作业状态的确认和取消及传真历史记录等。

5行中文显示屏

大屏幕5行中文显示屏，显示内容更加全面，操作更加方便快捷，采用易识别的白色背光，显示清晰。

折叠式操作面板

可调节的操作面板，便于用户无论站着还是坐着，俯视或平视都能够轻松使用。

佳能科技

更高环保技术，中国能效标识一级标准，更低能耗值。按需定影系统以及快速打印驱动程序，更多佳能科技，为您竭尽所能。

节能环保

佳能激光多功能一体机秉持佳能一贯的环保理念，尽量降低机器使用时的能源消耗，在大幅降低待机耗电同时，有效缩短预热时间，并在睡眠模式下能快速进入工作状态，为用户有效节约了能耗成本。全系列机型均通过中国能效标识一级标准。

按需定影

借助佳能的“按需定影系统”，佳能激光多功能一体机可将首页输出时间大幅缩减，减少您的等待时间。

快速打印

佳能激光多功能一体机配备的ufr ii lt打印驱动程序针对黑白输出进行优化，将打印数据处理合理分担给电脑和打印机，借助电脑的速度和内存优势，协调打印机工作，实现高速高清晰激光打印，轻松展现你高效的工作能力。

主机规格

| | |
|-------------|---|
| 内存 | 128 mb |
| 菜单显示 | 5行中文/英语 |
| 预热时间*1 | 13.5秒 |
| 自动输稿器 | 35张 (50-105g/m ²) |
| 供纸容量 | 纸盒：250 张 (a4)，60 ~ 163g/m ² 多功能托盘：1张 |
| 纸张尺寸 | a4、b5、a5、16k、ltr、lgl等 |
| 出纸容量 | 100张 |
| 打印负荷（每月，a4） | 最高8,000页 |
| 硒鼓寿命*2 | crg328 寿命：2,100页随机寿命：1,000页 |
| 耗电量 | 最大约1,320w或以下,复印状态平均约560w待机模式约5.0w,睡眠模式约1.4w |
| 标准能效等级*3 | 1级 |
| 典型能耗标称值*3 | 0.68kw.h |
| 重量 | 主机(含硒鼓),约12.2kg |

| | |
|-------------|-------------------|
| 主机尺寸(宽×深×高) | 472mm×362mm×360mm |
| 接口 | usb2.0 |

耗材

硒鼓寿命硒鼓图片 [ic mf4752/4750](#)

crg328: 正常寿命：2,100页随机寿命：1,000页

本产品的建议零售价是 ¥ 3000.00，品牌是佳能，型号是MF4752，复印速度是0.1s，最大复印尺寸是210*297（mm），重量是12.2（kg），定影方式是USB，连续复印是是，复印比例是1/0，预热时间是13.5秒，最大原稿尺寸是210*297（mm），规格是472*362*360