

日本NTS荷重传感器 国内总代理特价供应DLC-1000KN

产品名称	日本NTS荷重传感器 国内总代理特价供应DLC-1000KN
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本NTS 型号:DLC-1000KN
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

产品详情

dlc-1000kn日本nts荷重传感器：国内总代理特价供应产品品牌：日本nts称重传感器型号：dlc-1kn：dlc-2kn：dlc-5kn：dlc-10kn：dlc-20kn：dlc-50kn：dlc-100kn：dlc-200kn：dlc-500kn：dlc-1000kn日本nts称重传感器是本公司重点优势产品之一，拥有绝对优势价格，现货、原装、正品、可靠！保证满意价格质量！欢迎来电咨询。深圳赛德力检测设备有限公司、仪器仪表事业部电话：0755-23593495/13537613811地址：深圳市龙岗区龙翔大道产品名称：日本nts称重测力传感器dlc量程：1kn/2kn/5kn/10kn/20kn/50kn/100kn/200kn/500kn/1000kn

dlc-1000kn日本nts荷重传感器技术特点：现场显示型称重测力仪，用于荷重测量，试验机测力系统！技术参数：量程：.....1kn~~~1000kn精度：.....
... 0.2%f.s. ± 1dig (1kn ~ 5kn) : 0.1%f.s. ± 1dig (10kn ~ 50kn) :
0.2%f.s. ± 1dig (100kn ~ 1000kn) 最大显示：..... :
5000额定出力：..... : 0~1v温漂：.....0.
05%f.s./ 使用温度：..... :
0~50 、湿度0~90%rh允许过载：..... :
150%r.c.电源：..... : dc12v/ac100v

型式	定格容量	a	b	c	d	e	f	g	h	質量(kg)
dlc-1kn	1kn	上左図参照下さい。								
dlc-2kn	2kn	上左図参照下さい。								
dlc-5kn	5kn	上左図参照下さい。								
dlc-10kn	10kn	118	82	36	m18 : p1.5	100	8- 9	1	46	3
dlc-20kn	20kn	118	82	36	m18 : p1.5	100	8- 9	1	46	3
dlc-50kn	50kn	118	82	36	m18 :	100	8- 9	1	46	3

					p1.5					
dlc-100kn	100kn	138	94	48	m24 : p2	116	8- 11	1	50	5
dlc-200kn	200kn	182	126	76	m39 : p2	154	8- 14	1	60	11
dlc-500kn	500kn	226	153	92	m50 : p2	190	12- 18	1	90	23.5
dlc-1000kn	1000kn	310	200	138	m76 : p3	256	8- 26	2	110	60

日本nts称重传感器型号：dlc-1kn : dlc-2kn : dlc-5kn : dlc-10kn : dlc-20kndlc-50kn : dlc-100kn : dlc-200kn : dlc-500kn : dlc-1000knlcb-50n : lcb-100n : lcb-200n : lcb-500n : lcb-1knlcb-2kn : lcb-5kn : lcb-10knlcd-100n : lcd-200n : lcd-500n : lcd-1kn : lcd-2knlcd-5kn : lcd-10kn : lcd-20knlcf-500n : lcf-1kn : lcf-2knlch-5kn : lch-10kn : lch-20kn : lch-30kn : lch-50knlch-100kn : lch-200kn : lch-300kn : lch-500knlcl-b-500n : lcl-b-1kn : lcl-b-2kn : lcl-b-5kn : lcl-b-10kn : lcl-b-20knlcl-m-500n : lcl-m-1kn : lcl-m-2kn : lcl-m-5kn : lcl-m-10kn : lcl-m-20knlcm-20n : lcm-50n : lcm-100n : lcm-200n : lcm-500nlcm-1kn : lcm-2kn : lcm-5kn : lcm-10kn : lcm-20knlcs-10n : lcs-20n : lcs-50n : lcs-100n : lcs-200n : lcs-500n : lcs-1knlcs-h-5kn : lcs-h-10kn : lcs-h-20kn : lcs-h-30knlcs-l-1kn : lcs-l-2kn : lcs-l-3kn : lcs-l-5kn : lcs-l-10knlcu-5kn : lcu-10kn : lcu-20knlcx-5kn : lcx-10kn : lcx-20kn : lcx-50kn : lcx-100kn : lcx-200knlcx-500kn : lcx-1000kn : lcx-2000knlcx-p-2kn : lcx-p-5kn : lcx-p-10kn : lcx-p-20knlcy-10kn : lcy-20kn : lcy-50kn : lcy-100kn : lcy-200knlcz-5kn : lcz-10kn : lcz-20kn : lcz-50kn : lcz-100kn : lcz-200knlcz-500kn : lcz-1000knlte-100n : lte-200n : lte-500n : lte-1kn : lte-2kn : lte-5knlte-10kn : lte-20kn : lte-50kn : lte-100knltm-20n : ltm-50n : ltm-100n : ltm-200n : ltm-500n : ltm-1knltm-2kn : ltm-5kn : ltm-10kn : ltm-20knltr-5kn : ltr-10kn : ltr-20kn : ltr-50knlcb-l-500n : lcb-l-1kn : lcb-l-2knlrk-100n : lrk-200n : lrk-500n : lrk-1kn : lrk-2knlrk-5kn : lrk-10kn : lrk-20knlrl-500n : lrl-1kn : lrl-2kn : lrl-5kn : lrl-10knlrm-20n : lrm-50n : lrm-100n : lrm-200n : lrm-500n : lrm-1knlrm-2kn : lrm-5kn : lrm-10kn : lrm-20knlrn-1kn : lrn-2kn : lrn-5kn : lrn-10kn : lrn-20knlru-10n : lru-20n : lru-50nlrx-10kn : lrx-20kn : lrx-50kn : lrx-100kn : lrx-200kn : lrx-500knchp-50kn : chp-100kn : chp-150knlcb-t : 2wl : 3wl : scw : mclfcc-200n : fcc-500n : fcc-1knlfb-500n : lfb-1knsct-20n : sct-30n : sct-40n : sct-50n日本nts显示仪表型号：nts-330 : nts-425 : nts-430 : nts-432 : nts-4210nts-4231nts-4500 : nts-4600 : nts-4600e : nts-4700 : nts-4800 : nts-4840日本nts信号变送放大器：nts-1240 : nts-1250a : nts-1260 : nts-1270 : nts-1280日本nts扭矩传感器：型号：tcf-0.2n : tcf-0.5n : tcf-1n : tcf-2n : tcf-5n : tcf-10n : tcf-20ntcf-50n : tcf-100n : tcf-200n : tcf-500n : tcf-1000n : tcf-2000n : tcf-5000ntcr-10n : tcr-20n : tcr-50n : tcr-100n : tcr-200n : tcr-500n : tcr-1000n : tcr-2000ntcr-l-0.5n : tcr-l-1n : tcr-l-2n : tcr-l-5n : tcr-l-10n日本nts压力传感器型号：pcd-1mp : pcd-2mp : pcd-5mp : pcd-10mp : pcd-20mp : pcd-50mppcd-l-500kppce-20mp : pce-50mp : pce-100mp : pce-150mppch-100kp : pch-200kp : pch-500kp : pch-1mp : pch-2mp : pch-5mppch-10mp : pch-20mp : pch-30mp : pch-50mppch-s-1mp : pch-s-2mp : pch-s-5mp : pch-s-10mp : pch-s-20mppcl-50kppcv-5mp : pcv-10mp : pcv-20mp : pcv-50mppcv-s-500kp : pcv-s-1mp : pcv-s-2mp : pcv-s-5mppcw-100mp : pcw-200mpdlc-1000kn日本nts荷重传感器销售及售后服务订购方便，享受全国当地个性化支持，实施三包政策。三个月内不满意随时无条件退换货，退还全部货款，不收任何费用。质保一年，三年内免费维护。全天24小时的客户支持，上门服务或网上技术支持。

称重传感器 mop:ms-1ss : cap:200kg : op:1.9953mv/v : s/n:b226788 皮带秤传感器ac1a-150kg tz-41 pe-2 : 100kg

称重传感器usa : ac : pe-8 : 100kg : 2.0045mv 1000t测力传感器

et-2-10tet-2/7t拉力传感器et-b-200kg gy-3-20t gx-1-3t gx-2-1t : gx-1-10t smk4-300kg et-3-1t pe-8-500kg

et-3-2t et-3-3t : et-3传感器 et-b-500kg pe-1-5kg : ac1a-200kg ac1a-100kg :

pe-7ss-30kg et-3/5t

ac1a-75kg(acia) ms-1-300kg ms-1-500kg sp-100kg

波纹管称重传感器pe-7ss : 30kg et-8-10t gy-3-20t

pe-7ss-100kg,50~500kg pe-7ss-150kg pe-3g-300kg

pe-5 : 300kg : 500kg : 600kg : : pe-5-300kg,pe-5-500kg,pe-5-600kg

测力传感器gy-1-150t , gy-3-150t , gy-1-500t , gy-3-500t , gy-1-1000t , gy-3-1000t gy-1-33t tq-l7-50kg

gx-1-z-300kg gx-1-5t : gf-11bd gf-11bd-30t

地磅传感器gf-11bd-30t gx-qz-200kg pe-1-5kg pe-1-6kg

spt-500 cpl-1000kg rtn-10t rnt-50t tz-41

rl1040-7kg 820i-4b仪表 rl75058 rl75058-100klb

5103 : 100k : rl75058 cb920x th-41-2 tz-41 tz-5x-00 tz-5xa-00l

xk3190-ds3 数显仪 : 称重显示器xk3190-c8+ xk3190-a9 xk3190-c8+

xk3190-a1-p xk3190-a15e xk3190-ds3 xk3190-d2+

xk3190-h2b xk3190-a9 xk3190-a9+ xk3190-a12e

w60000 称重仪表w100 称重仪表w100ana uwa-m-015

asahi间隙传感器616j1l-1ld 616j1l-1ld pa3020

tw-2x-aaa-4-n : pt650d pt350c tz-41 th-1x th-1x-2a

双通道隔离器th-41-2 th-41-1 a2120-13 tw-2xa-aaa asg-158-11-24 as-103a-2a-22-3 :
ai-416 ind7660 a711a-6

a6121-03电流表 as-203a-2a-4 a612b-02 a711a6 a2120-13 a2120-13 a5122-17 th-1c
tz-5l-aa am-123-24-11 am-749-da-11-1

tz-5h-22 tz-5h-2b隔离端子tz-5xa-

aac th-41-1 th-41-2 th-41-1

tw-2xa-aaa-1

th-1x tz-5aa-22 tz-5a-22

tw-3m tw-4m

mpv-10k orion2c orion-2c umc600 umc600abac xdhf-19-200kg mp77/50kg :
c3mr rl30000-250lb

ub25-50kg 称重仪表cfc-101 nh920 cfc-201

電子稱/ute/uwa-500,20g/0- bsc-m-60 ubx-30kg

500kg utw-a-200n扭力扳手 bsc-m-60-5g uka-1kg : uka-10kg

651c传感器 658a-60kg 638-20kg 638a-30kg

us-118 us-630 us-622 us-622axtlqe

日本hc72ay-1温控开关 hc72ay-1 komatsu小松温度开关

赛多利斯电子天平bsa224s-cw a6121-00

ft1-3t-c2 : pk2b br-d1-30t br30t/d1 tw-2xa-2aa

压力传感器bit02-10bar 意大利aep star手持仪表

us-118 us-602 us-603 us-621

us-622 us-623 us-625 us-630

us-415 us-802 us-828 uvc1010 **真空发生器**

3543-50m-025m-st 3543-100m-025m-st uvc1000真空发生器

美国epsilon引伸计3448-025m-020 美国epsilon 意大利aep称重传感器

3542l-0800-400t-st 3542l-500m-010m-st

hf系列电子推拉力计 : hf-1 hf-2 hf-5 hf-10 hf-20 hf-50 hf-100 pa6340传感器
pa6340-30kg

nk系列指针式推拉力计 : nk-10 nk-20 nk-30 nk-50 nk-100 nk-200 nk-300 nk-500

hf-2s硅胶按键专用测定器 lrk-1kn lch-100kn lrm-2kn lrm-200n lcd-200n lcs-200n lcs-h-5kn dlc-10kn

方向盘操作力计sct-50n 方向盘操作力计显示器sca

3542l型大标距轴向引伸计 3442 型迷你型引伸计 3800 型大延伸率引伸计 3543
型大标距引伸计 3580 型高温径向引伸计 3542 型轴向引伸计 3560
双轴向及轴向平均值引伸计 3448 型自夹持高温引伸计 3548 高温引伸计 3675
高温无冷却横向引伸计 3548cod 型高温cod测量仪 3641 型高温无冷却夹持测量仪

3548hi型高温引伸计 3575 型横向(径向)引伸计 3575avg 型金属薄板r值测量 3475
型迷你型横向引伸计 3541 型断裂力学夹持测量仪

3542ra型平均值轴向引伸计 3442ra1 型迷你型轴向平均值引伸计

3544型圆周引伸计 3975 型岩石、水泥径向引伸计 3909
型沥青简单性能试验用引伸计 3910 沥青试验用引伸计 3911 间接拉伸沥青试验用引伸计

3540型挠度仪 3550 型轴向/扭转引伸计 3550hi 型高温轴向/扭转引伸计

3560型双轴向及轴向平均值引伸计 3565 型载荷试验用螺旋引伸计

4013型astm : d5656剪切试验用平均值引伸计 4030 水用引伸计

30354-0033 美国cooper 日本富士传感器 美国tovey托维力传感器 美国rice : lake传感器意大利aep传感器日本asahi隔离器 日本asahi : keiki温度开关台湾ute传感器电子称仪表

意大利ados传感器 美国ac传感器 上海耀华仪表接线端子

美国condec : 920i-4b称重仪表 820i-4b msi-7300 msi-8000

iq : plus : 355 epsilon引伸计 3542-080m-50-st ssc-3000lbf ssc-5000lbf fr10m-25kn : fr10m-25kn-b000 c2s-2.5t tc4-300kn

bk-4b-5t bk-5b-500kg ub2-100 ub2-100kg djc型放大器

ts-2-001变送器 mp2e称重仪表 tca-50kg aep手持式仪表star

ak-4f智能数显压力表 cpd/20矿用携带式气压测定器

ae144a 压力传感器cm-05+03 cm-05+10u ca201 ca201电荷转化器

fks-111超高灵敏度气压传感器 fks-111 sw10m-25kn : 4-20ma : 5m线

s21c s31sc s305m-16

sw10m-25kn 力传感器al112dv,2c/model : 43.10000ibs

欧姆龙传感器 : 欧姆龙接近开关 : 欧姆龙继电器 欧姆龙温控器 : 欧姆龙其他设备

欧姆龙e3jk-5m1 e3jk-5m1 e3jk-5m1 csb-250

扭矩传感器62512-250nm 重量变送器dbz-2-02-10/111

lrk-500n,lrk-5kn,lrk-10kn lrk-1kn a6112-11

al131dv 060 : 0239-08 al111dr 5000lb tw-2xa-aaa tw-2xa-2aa

mrv-ii-stw : mrv-iii-stw mrv-mini-s mrv系列整列机

utw-a-200n tc4-10t am-123-24-11

ptx-5072-tc-a1-ca-ho-pa : ptx5072-tc-a3-ca-h0-pa

直式的, 型号 : tp5/bh38r : 500bar : out4-20ma t型的 : dfas01/bh32r : 250bar : out : 4-20ma

tp5/bh38r dfas01/bh32r ricelake : bm1212-100 920i-5b

本产品的加工定制是否, 品牌是日本NTS, 型号是DLC-1000KN, 种类是称重, 材料是金属, 材料物理性质是导体, 材料晶体结构是单晶, 制作工艺是集成, 输出信号是模拟型, 防护等级是IP, 线性度是0.001 (%F.S.), 迟滞是0.001 (%F.S.), 重复性是0.001 (%F.S.), 灵敏度是0.001, 漂移是0.001, 分辨率是0.0

