

, VG 68导轨油 , Mobil Vactra NO.2 , 美孚威达2号机床导轨油

产品名称	, VG 68导轨油 , Mobil Vactra NO.2 , 美孚威达2号机床导轨油
公司名称	深圳市科玛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MobilVactraNO.2 品牌:美孚 比重:0.876
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区龙胜新村A区31栋401
联系电话	13662228564

产品详情

型号:威达2号英文名称 : vactra oil no.2粘度等级 : iso vg
68 油品产地 : 江苏太仓/新加坡/天津包装规格及价格 : 18l/350
208l/3400 类别 : 机床导轨油

宝贝描述 : mobil vactra oil numbered series (美孚威达数字系列)导轨及滑槽润滑油产品简介mobil vactra oil n
umbered系列是为满足精度、水溶性冷却剂的分离性以及保护精密机床等要求而专门生产的高级导轨润滑
剂。

mobil vactra oil numbered系列采用优质基础油精心制成,并使用先进的添加剂系统来平衡其性能,从而提
供可控的摩擦性能、卓越的水溶性金属切削液兼容性以及对零件和设备的防腐蚀保护。特有的添加剂
配方可为各种各样的导轨材料,包括钢对钢和钢对聚合物,提供优越的摩擦性能,减少粘滑运动和爬行
。这一特点允许设备以设计的操作速度实现平滑、一致的运动,既提高机器生产率和精确度的,又帮助
延长机床寿命和增加加工精度。 mobil vactra oil numbered系列经过优化设计,在提供从水溶性冷却液分离
的杰出特性同时,尽可能降低高碱度冷却液对润滑表面的腐蚀作用。

特性与优点mobil vactra oil numbered

系列经过专门的设计和开发,提供了更多的机械保护功能,可满足滑槽的严苛要求。

这些润滑油展现出优越的润滑能力和载荷性能,从而有效提高合格品产量。 mobil vactra oil
numbered系列具有从水和水溶性冷却液分离的卓越特性,降低了交叉污染产生的潜在负面影响,有助于
延长使用寿命和增强润滑油及冷却液的性能。

优点及潜在效益

特性优点与潜在效益可控的摩擦特性 帮助消除粘滑; 实现始终如一地精准加工多种材料兼容性
适用于多种导轨材料组合,以备产品品种合并水和水溶性冷却剂的可分离性 有助于改善许多

含水冷却剂的寿命和性能粘着性 防止润滑剂从关键表面流失长效的防锈和防腐蚀保护
有助于减低滑道表面因水和水溶性冷却剂而发生的恶化液压和齿轮润滑性能
选择的粘度可用于中等负荷机床的液压和齿轮系统

应用范围mobil vactra oil numbered系列产品推荐作为机床导轨系统的润滑使用。 mobil vactra oil numbered系列可通过手动、强制润滑器或循环系统的灌注应用。它们也适用于机床内部的中等负荷液压系统和齿轮构造。

mobil vactra oil no. 系列产品适用于需要满足 cincinnati machine 规格 p53、 p47 和 p50 的应用。 mobil vactra 1号和2号油的推荐领域是小至中型机床的水平滑道。

它们也适用于大型机械的循环系统以及作为中型液压机液体使用。 mobil vactra oil 3号和4号油通常用于导轨压力高和精度要求高的大型机械。 它们也被推荐用于垂直和倾斜滑道，因为在此类滑道中润滑剂容易流失，以及中型机床的齿轮传动机构。 mobil vactra oil numbered系列可用于润滑滚珠螺杆、线形导轨、主轴箱、横向螺杆mobil vactra oil numbered系列被推荐用于水溶性冷却剂因油污染而缩短其使用寿命的应用领域

典型性质

美孚威达数字系列1号2号3号4号 iso 粘度等级 32 68 150 220cst @ 40 c , astm d445 32 68 156 221闪点 , astm d92 , ° c 216 228 248 240pour point, astm d97, ° c -30 -33 -6 -3铜片腐蚀 , astm d 130c , 3小时 1b 1b 1b 1b防锈 , astm d 665b 通过 通过 通过 通过fzg载荷 , iso 14635 , 失效级 13 13 13 13

健康与安全根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (msds) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外，该产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

运费说明：广东地区可货到付款，广东地区以外宝贝都走汽运公司，根据地区的远近，亲们收到宝贝的时间长短不一，还请各位亲们见谅！买家收货时请确认宝贝型号，规格和数量，看与所订购的宝贝是否一致，如不一致请马上联系我。运费由卖家承担，有些宝贝型号和图片不一致请各位亲们见谅，多谢各位亲们的支持。

公司主营：壳牌润滑油、美孚润滑油、克鲁勃特种润滑脂、bp润滑油、道达尔润滑油等国际知名品牌润滑油，种类包括：液压油、齿轮油、切削油、冷冻压缩机油、特种润滑脂、通用润滑脂、船舶用油等，本站主营：美孚 (mobil) 润滑油和壳牌(shell)润滑油及克鲁勃(kluber)特种润滑脂/油，如需其他品牌产品请来电或是用旺旺咨询，来电时还请亲们跟我说是我在淘宝上看到的，谢谢！

如需开发票请联系客服人员。

公司资料：

公司名称：深圳市科玛润滑油有限公司

公司地址：深圳市宝安区龙华新区大浪赢家工业区

公司电话：0755-81489693

公司传真：0755-29767869

联系电话：13662228564

qq : 2656942741

联系人：陆文贵（先生）

本产品的型号是MobilVactraNO.2，品牌是美孚，比重是0.876，闪点是240（ ），40 运动粘度是68（ cS t），倾点是-20（ ），粘度指数是68