

台湾SEW高压验电器276HD 276SHD

产品名称	台湾SEW高压验电器276HD 276SHD
公司名称	上海山合海融商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SEW 型号:276HD
公司地址	中国 上海市宝山区 菊联路68弄26号
联系电话	86 21 51082245 13818244503

产品详情

产品所标示价格仅供参考，以合同或约定为准。常规产品有库存，没有库存产品的备货时间正常为4周以内。产品在有一定量的情况下可以按要求定制。

高压验电器276hdhigh voltage detector用途：验电器是检测交流电压（acv）的仪器。检测范围从80v ac到25kv ac。为了考虑到使用者的人身安全，它使用的绝缘材料为特殊绝缘材料，握把部分的材料为高强度绝缘橡胶，整体轻巧坚固，并且使用方便。它运用发光二极体（led）的闪灭和蜂鸣器鸣声的有无来判断电压状况。特点：·使用伸缩杆，方便使用与存放，全部伸展长度为750±50mm,握把直径为26±3mm。

- 材质轻巧坚固，绝缘等级高，材质经台湾大电力研究试验中心100kv/30cm 5分钟耐压测试通过。
- 具有自我测试功能设计，可判断检测前仪器的功能是否正常。· 高低电压均可检测。
- 操作方便。判断简易。· 防水设计，具有保护作用，仪器不易坏。
- 红色灯光（led）警示、明亮度高。蜂鸣器警告音量在2公尺距离时达到50db以上。操作方式与范围：
 - 3.3kv ~ 25kv ac 手持握把：a.做非接触式检测。 b.做接触式检测，必须带上绝缘手套，以防万一。
 - 80v ~ 600v ac 拇指按钮板，做接触式检测。· 适合频率：50/60hz。· 重量：约146克（含电池）
 - 使用电池：钮扣型lr44（1.5v）*2个。· 附件：皮套一个、钳形测试端子一只、说明书一本、

测试报告一张。

验电器，感应式高压验电器，高压验电器，高压电压检测仪，便携式高压检测仪，携带式高压检测仪,验电器，感应式高压验电器，高压验电器，高压电压检测仪，便携式高压检测仪，携带式高压检测仪,验电器，感应式高压验电器，高压验电器，高压电压检测仪，便携式高压检测仪，携带式高压检测仪

本公司可以提供的台湾sew部分产品列表，如有需要，请与我们联系，正常备货时间为1个月以内。部分产品为常备库存。

台湾sew标准电机st2550 1kv低压兆欧表及等电位连接测试仪，低压测试600v，短路电流3ma台湾sew标准电机st2551 1kv低压兆欧表及等电位连接测试仪，低压测试600v，短路电流3ma台湾sew标准电机4102mf

1kv低压兆欧表及等电位连接测试仪，低压测试700v，短路电流3ma，耐压测试，氖灯测试，pi/dar测试功能台湾sew标准电机4103in 5kv高压兆欧表，短路电流5ma台湾sew标准电机4104in 10kv高压兆欧表，短路电流5ma台湾sew标准电机6213in 10kv高压兆欧表，短路电流5ma，pi/dar测试功能，电容和电感性元件放电时，以图形显示放电元件的各种参数数据 接地电阻测试仪 台湾sew 台湾sew标准电机1120er 接地电阻测试仪（三线或两线），接地低压测试，电阻补偿功能，配20米接地线台湾sew标准电机4234er 接地电阻测试仪（四线，三线或两线），接地低压测试，土壤电阻率测试，电阻补偿功能，配20米接地线台湾sew标准电机4235er 接地电阻测试仪（四线，三线或两线），接地低压测试，土壤电阻率测试，双cpu设计，电阻补偿功能，配20米接地线 台湾sew标准电机2726na 回路/线路阻抗测试及预期短路电流测试仪 台湾sew标准电机2712el 漏电开关测试仪（动作时间，相位互换）台湾sew标准电机2820el 漏电开关测试仪（动作电流，动作时间，相位互换）台湾sew标准电机6221el 三相高压漏电开关测试仪及相序测试仪（动作电流，动作时间，相位互换，相序指示，相序和相位旋转方向）台湾sew标准电机275hp 220v-275kv高压验电器台湾sew标准电机276hd 220v-24kv高压验电器台湾sew标准电机288svd 便携式交流高压感应器 台湾sew标准电机pd-40am 衰减式高压测试仪（直流电压显示范围0-40kv）台湾sew标准电机6237dlro 微欧计（测试最大电流1a，最小测试电阻1 μ 台湾sew标准电机4137mo 微欧计（测试最大电流100ma，最小测试电阻100 μ 台湾sew标准电机st2660 400a交流电流钳表台湾sew标准电机st3800 1000a交直流钳表台湾sew标准电机st3602 1500a交直流钳表台湾sew标准电机st3920 漏电钳表 台湾sew标准电机180cb 线路寻踪器（通讯电缆，低压电缆查找，电缆故障测量）台湾sew标准电机191cbi 电缆寻踪器（线路查线，断路器箱开关识别）台湾sew标准电机st850 相序表（碟式）台湾sew标准电机st860 相序表（数字式）台湾sew标准电机pc7k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压9kv）台湾sew标准电机pc11k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压15kv）台湾sew标准电机pc22k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压30kv）台湾sew标准电机pc33k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压40kv）台湾sew标准电机pc44k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压55kv）台湾sew标准电机pd-20 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv)台湾sew标准电机pd-20s 衰减式高压检测探针（示波器接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv)台湾sew标准电机pd-28 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-40kv,ac-28kv)台湾sew标准电机2310sl 噪声计（范围30-130db，频率范围31.5hz-8khz，分辨率0.1db）台湾sew标准电机2330lx 照度计（范围0-4000lux）台湾sew标准电机st-72 1.5 60a加拿大odnees cm905 加拿大odnees便携式热流计，流量测试，流速测试，热能测试，热损测试，温度测试，测试管径（15mm-6000mm），双通道，带打印，全磁性探头q90 国产，漏风量测试，压力测试，风管漏点查找，1500w特大功率，压力测试0-25000pa美国rycom 8879c 美国rycom管线寻踪故障定位测试仪，三频管线寻踪测试，2.6w大功率，带充电电池美国rycom ld8000 美国rycom管道液体泄漏检测加拿大格林stingray 加拿大格林green greyline 便携式明渠流量计加拿大格林pdfm-iv 加拿大格林green greyline 便携式多普勒流量计（管径25-4500mm）加拿大格林pt400 加拿大格林green greyline 便携式超声波流量计（a组传感器13-115mm，b组传感器50-1000mm，另外一组为可选件）加拿大格林pt400（a组货b组传感器）a组传感器13-115mm，b组传感器50-1000mm加拿大格林pt500 加拿大格林green greyline 便携式超声波流量计（a组传感器13-115mm，b组传感器50-2000mm）德国casati at800 德国casati 激光测厚仪（测量范围：0-220mm，精度： $\pm \mu$ m），可在工业生产线上或实验室使用，可与中控室电脑连接在线测量美国tsi产品 美国tsi 8375 风量罩（风量，风速，风压，风温）美国tsi ebt720 风量罩（风量，风速，风温）美国tsi 5815 微差压计（可测压力，风速，带数据存储）美国tsi 5825 微差压计（可测压力，风速，带数据存储）美国tsi 9515 数字传感器式风速仪（可测量风速，温度）美国tsi pf1000 壁挂式超声波热量计（管径测试范围dn15-dn6000，可测试热量，温度，流量，流速）st2550 1kv低压兆欧表及等电位连接测试仪，低压测试600v，短路电流3ma4102mf 1kv 低压兆欧表及等电位连接测试仪，低压测试700v，短路电流3ma，耐压测试，氖灯测试，pi/dar测试功能4103in 5kv高压兆欧表，短路电流5ma4104in 10kv高压兆欧表，短路电流5ma6213in 10kv高压兆欧表，短路电流5ma，pi/dar测试功能，电容和电感性元件放电时，以图形显示放电元件的各种参数数据1120er 接地电阻测试仪（三线或两线），接地低压测试，电阻补偿功能，配20米接地线4234er 接地电阻测试仪（四线，三线或两线），接地低压测试，土壤电阻率测试，电阻补偿功能，配20米接地线4235er 接地电阻测试仪（四线，三线或两线），接地低压测试，土壤电阻率测试，双cpu设计，电阻补偿功能，配20米接地线2726na 回路/线路阻抗测试及预期短路电流测试仪2712el 漏电开关测试仪（动作时间，相位互换）2820el 漏电开关测试仪（动作电流，动作时间，相位互换）6221el 三相高压漏电开关测试仪及

相序测试仪（动作电流，动作时间，相位互换，相序指示，相序和相位旋转方向）275hp 220v-275kv高压验电器276hd 220v-24kv高压验电器288svd 便携式交流高压感应器pd-40am 衰减式高压测试仪（直流电压显示范围0-40kv）6237dlro微欧计（测试最大电流1a，最小测试电阻1 μ 4137mo 微欧计（测试最大电流100ma，最小测试电阻100 μ st2660 400a交流电流钳表st3800 1000a交直流钳表st3602 1500a交直流钳表st3920 漏电钳表180cb 线路寻踪器（通讯电缆，低压电缆查找，电缆故障测量）191cbi 电缆寻踪器（线路查线，断路器箱开关识别）st850 相序表（碟式）st860 相序表（数字式）pc7k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压9kv）pc11k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压15kv）pc22k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压30kv）pc33k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压40kv）pc44k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压55kv）pd-20 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv）pd-20s 衰减式高压检测探针（示波器接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv）pd-28 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-40kv,ac-28kv）2310sl 噪声计（范围30-130db，频率范围3.15hz-8khz，分辨率0.1db）2330lx 照度计（范围0-40000lux）1620er 接地阻抗计 三线式（数位）890pr 检相计lvd-17 低电压检测计185lct 网路线检测计4234er 接地阻抗计 四线式183cb 缆线追踪器1107im 音响线路阻抗计als-1 交流电流放大器506el ac泄漏电流检测计（指针式）507el ac泄漏电流检测计（指针式）2108el ac/dc 泄漏电流检测计（指针式）1106im 音响线路阻抗计1107im 音响线路阻抗计1506im 音响线路阻抗计2706im 音响线路阻抗计4183cp 肘形端头相序计180cb 缆线追踪器181cb 缆线追踪器183cb 缆线追踪器188fff 断路器接线检测计190cbi 断路器接线检测计191cbi 断路器接线检测计3920cl 数位泄漏电流钳表3921cl 数位泄漏电流钳表2660cl 数位式交直流钳表3800cl 数位式钳表3810cl 数位式钳表3900cl 数位式钳表3902cl 数位式钳表3904cl 数位式钳表st-2600 数位式钳表st-3600 数位式钳表st-3602 数位式钳表st-3620 数位式钳表1010cl 指针式钳表st-375 指针式钳表st-600 指针式钳表1805er 接地阻抗计 三线式（指针）2105er 接地阻抗计 三线式（指针）2705er 接地阻抗计 三线式（指针）4105er 接地阻抗计 三线式（指针）st-1505 接地阻抗计 三线式（指针）1120er 接地阻抗计 三线式（数位）1620er 接地阻抗计 三线式（数位）1820er 接地阻抗计 三线式（数位）2120er 接地阻抗计 三线式（数位）2720er 接地阻抗计 三线式（数位）4120er 接地阻抗计 三线式（数位）st-1520 接地阻抗计 三线式（数位）4234er 接地阻抗计 四线式1810el 漏电断路器检测计（最大测量值 50ma）810el 漏电断路器检测计（最大测量值 50ma）tel1-2 漏电断路器检测计（最大测量值 50ma 220v）tel1-3 漏电断路器检测计（最大测量值 50ma 230v）tel1-4 漏电断路器检测计（最大测量值 50ma 240v）1812el 漏电断路器检测计（最大测量值 500ma）2712el 漏电断路器检测计（最大测量值 500ma）4112el 漏电断路器检测计（最大测量值 500ma）1811el 漏电断路器检测计（最大测量值 1000ma）1813el 漏电断路器检测计（最大测量值 1000ma）2820el 漏电断路器检测计（最大测量值 1000ma）6220el 漏电断路器检测计（最大测量值 1000ma）6221el 漏电断路器检测计（最大测量值 1000ma）213hvd 高压检测计（电容式）ac11kv214hvd 高压检测计（电容式）ac33kv215hvd 高压检测计（电容式）ac66kv216hvd 高压检测计（电容式）ac132kv217hvd 高压检测计（电容式）ac11/33kv218hvd 高压检测计（电容式）ac44/132kv219hvd 高压检测计（电容式）ac66/132kv220hvd 高压检测计（电容式）ac6.6/132kv221hvd 高压检测计（电容式）ac11/132kv222hvd 高压检测计（电容式）ac11/44kv223hvd 高压检测计（电容式）ac33/132kv224hvd 高压检测计（电容式）ac44kv225hvd 高压检测计（电容式）用户定义kv230 hd 高压检电计276 hd 高压检电计276s hd 高压检电计285 hd 高压检电计290 hd 高压检电计855 pr 检电计 862 pr 检电计 863 pr 检电计 887 pr 检电计(lcd) 890 pr 检电计 st-850 检电计 pc7k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压9kv）pc11k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压15kv）pc22k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压30kv）pc33k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压40kv）pc44k 高压核相器及电压测试仪（最高测试电压55kv）pd-20 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv）pd-20s 衰减式高压检测探针（示波器接口，最高测试dc-30kv,ac-20kv）pd-28 衰减式高压检测探针（万用表接口，最高测试dc-40kv,ac-28kv）pd-40am 高压衰减检测探针275hp 高电压感应器288 svd 便携式交流高压感应器286 svd 便携式交流高压感应器hs-120 高压检测计专用伸缩绝缘杆1125 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 1126 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 1132 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 1800 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 1801 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 1832 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 2132 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 2732 in 绝缘阻抗计1kv(指针) 4132 in

绝缘阻抗计1kv(指针) st-1503 绝缘阻抗计1kv(指针) st-1504 绝缘阻抗计1kv(指针) 1151 in
 绝缘阻抗计1kv(数位) 1160 in 绝缘阻抗计1kv(数位) 1161 in 绝缘阻抗计1kv(数位) 1851 in
 绝缘阻抗计1kv(数位) 2751 in 绝缘阻抗计1kv(数位) 2801 in 绝缘阻抗计1kv(数位) 4101 in
 绝缘阻抗计1kv(数位) st-2550 绝缘阻抗计1kv(数位) st-2551 绝缘阻抗计1kv(数位) 2803 in
 绝缘阻抗计5kv4103 in 绝缘阻抗计5kv6210a in 绝缘阻抗计5kv2840 in 绝缘阻抗计10kv4104 in
 绝缘阻抗计10kv6211 in 绝缘阻抗计10kv185lct 网路线检测计2330 lx 照度计2126 na 回路阻抗器2726 na
 回路阻抗器lvd-15 低电压检测计lvd-17 低电压检测计4136 mo 低阻抗量测计4137 mo 低阻抗量测计6237 dlro
 低阻抗量测计880 at 迷你型检测器st-360trn 指针式三用电表st-365tr 指针式三用电表st-505n
 指针式三用电表st-520 指针式三用电表6400 dm 数位式三用电表 6410 dm
 数位式三用电表 6420 dm 数位式三用电表 st-3201
 数位式三用电表 st-3501 数位式三用电表st-3502 指针+数位式三用电表1151 in
 多功能绝缘阻抗计 1152 mf 多功能绝缘阻抗计 1153 ai 多功能绝缘阻抗计 1154 tmf
 多功能绝缘阻抗计 1155 tmf 多功能绝缘阻抗计 4167 mf 多功能绝缘阻抗计 4175 tmf
 多功能绝缘阻抗计st-2000 配电盘仪表st-45u 配电盘仪表st-38u 配电盘仪表st-90e 配电盘仪表st-58e
 配电盘仪表ed-4195 配电盘仪表ed-305 配电盘仪表ed-205 配电盘仪表st-90u 配电盘仪表st-70u
 配电盘仪表ls-110 配电盘仪表ls-80 配电盘仪表ls-96 配电盘仪表st-125 配电盘仪表st-95 配电盘仪表st-75
 配电盘仪表st-96 配电盘仪表st-72 配电盘仪表st-160 配电盘仪表st-475 配电盘仪表st-315 配电盘仪表st-100r
 配电盘仪表st-150t 配电盘仪表st-118 配电盘仪表st-118t 配电盘仪表st-115 配电盘仪表st-86 配电盘仪表st-66
 配电盘仪表st-70w 配电盘仪表st-80 配电盘仪表st-70p 配电盘仪表st-65 配电盘仪表st-60 配电盘仪表st-45
 配电盘仪表st-38 配电盘仪表st-38n 配电盘仪表st-312v 配电盘仪表st-312mv) (配电盘仪表st-312a
 配电盘仪表st-110 配电盘仪表st-100 配电盘仪表st-680 配电盘仪表st-670 配电盘仪表st-670r
 配电盘仪表st-670b 配电盘仪表st-645 配电盘仪表st-100ct 配电盘仪表st-60ct 配电盘仪表st-40ct
 配电盘仪表st-30ct 配电盘仪表st-30rct 配电盘仪表st-12rct 配电盘仪表st-6rct 配电盘仪表st-3rct
 配电盘仪表pt-30 数字笔形多功能电表 4156pr 检相计(含马达转向) 888 pmr
 检相计(含马达转向) st-860 检相计(含马达转向) itc-6 电阻箱 itc-8 电阻箱 rcb-1
 电阻箱 rcb-3-1t 电阻箱 rcb-3 电阻箱 2310 sl 噪音计al11-c5f series 配件
 转接头 al11-cfp 配件 转接头 insulated spade lug 配件 转接头 tel-
 al11-c2 配件 转接头 tel-al11-c4 配件 转接头 al-19c 配件 鳄鱼夹
 for 4mm banana plug al-20c 配件 鳄鱼夹 for 4mm screw al-21c 配件
 鳄鱼夹 al-22c 配件 鳄鱼夹 the same size as tel-al23c al-23c 配件
 鳄鱼夹 for 4mm banana plug al-24c 配件 鳄鱼夹 for 4mm screw al-25c 配件
 鳄鱼夹 for 4mm banana plug al-25c2-4 配件 鳄鱼夹 for 4mm screw al-30c 配件
 鳄鱼夹 al-38c 配件 鳄鱼夹 al-38ce 配件 鳄鱼夹al-30, al-30f 配件
 测试线 al-30a 配件 测试线 al-32, al-32f 配件
 测试线 al-33 配件 测试线 al-34 配件 测试线 al-35, al-35f
 配件 测试线 al-36 配件 测试线 al-36l 配件
 测试线 al-37 配件 测试线 al-37h 配件 测试线 al-37s
 配件 测试线 al-39 配件 测试线 al-39h 配件
 测试线 al-4wer 配件 测试线 al-50 配件 测试线 al-51
 配件 测试线 al-52f series 配件 测试线 al-55 配件 测试线
 discharge rod al24a ~ al26 配件 测试线 tel-4136c 配件 测试线 tel-
 al11-1 ~ tel-al11-5 配件 测试线 tel-al11-6a 配件 测试线 tel-al11-7a
 配件 测试线 tel-al28-1 ~ tel-al28-6 配件 测试线 tel-el 配件
 测试线 tel-ewr-50f 配件 测试线 ter-2000 配件 极插座 ter-205
 配件 极插座 ter-305 配件 极插座 ter-6200 配件 极插座

本产品的加工定制是是，品牌是SEW，型号是276HD，测量范围是见介绍，尺寸是见介绍（mm），电池种类是见介绍，测量精度是见介绍，电源电压是见介绍（V），用途是高压验电器