

TA2022发烧数字功放板 功放板 双声道（带5532前置，带保护电路）

产品名称	TA2022发烧数字功放板 功放板 双声道（带5532前置，带保护电路）
公司名称	深圳市福田区振隆发电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:TA2022发烧数字功放板
公司地址	深圳市福田区华强北街道中航路国利大厦新亚洲二期N2A102
联系电话	86-075582552005

产品详情

【联系方式】qq：641959809/315512208

联系人;蔡伟雄 电话;13480822566

email;641959809@qq.com/315512208@qq.com

本店产品均为原装正品，现货库存，厂家直销，长期供货。

ta2022成品功放板

简介：

n 采用原装金脚ta2022

— <http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.cdmcmr&id=26636284693>

ta2022 是tripath生产的模拟输入立体声集成化调制器和输出级。它的与众不同之处在于，其调制器采用扩频开关模式，而不是固定的频率，因此公司称为“t类”放大器。该器件在±25电源电压下，每个通道

在8 Ω负载上可输出25w功率，空闲损耗功率测得为3.4w。ta2022在25w时具有0.015%thd；60w时上升为0.1%。它封装在ssip-32塑料封装中，需外加散热器。

n 前置输入电容和级间耦合电容采用德国进口wima顶

级电容1.8uf，主滤波电解电容采用 15000uf/35v nic日本进口电容，

部分电路采用最好的进口电容。

n 整流采用25a整流扁桥，保证强力的源

源不断的动力支持。

n 电阻选用高精度电阻，主回路采用精度±1%的高精

度贴片电阻，保证了整机良好的信噪比。

n pcb采用1.6mm厚双面板材，2.0安士铜厚，喷锡全工

艺，保证大小电流的良好通过性能。一流的pcb品质，

一流的制作工艺。

n 本板采用喇叭延时保护电路，消除开机冲击声，使您

的喇叭更安全。

n 采用全屏蔽大电流电感，保证声音清脆有力。

n 音质柔和，动听，有力，能和Im3886相媲美。

电压：ac22v-0-ac22v

功率：90w+90w

尺寸：长162*宽105*高40 mm

(不含散热器)

凡司出售的任何电子配件商品均支购买之前请仔细阅读下面：

电子产品由于生产厂家的批次不同、ic版本的升级、会出现您所购买的图片上的宝贝和您收到的实物宝贝有所不同，比如文字、型号后缀、图标、生产厂家，但是功能、质量没有改变，这些情况都是非常常见的现象，相信技术人员都明白这些道理。

持消保,在非上锡.剪脚的情况下享有30天质量保证,退换货服务;上锡.剪脚 客户操作失误或其它原因造成的烧坏以及其它人为的损失不在退换货范围内;我店不承担任何退换货发生的运费；

由于电子元件的更新速度奇快,品牌厂家也多,所以网店的的商品图片仅供参考,一般情况下是随机发货不按指定品牌发货;如有特别要求的朋友(尾带/品牌)请在下单前联系店主.

欢迎广大顾客来电来函，我们会以最优势的价格让您接单！本公司还能为客户配单良好的信誉来之不易，我们对它非常珍惜，也希望能得到您的理解和支持。

每天下午5点前拍下，在有现货的情况下，都可发货。本地珠江三角默认快递为速尔/申通,外地为顺丰,如有指定快递可和我说明。

如果店长不在，可以通过旺旺留言或者qq，email取得联系和提问。qq: 641959809 315512208

email：315512208@qq.com 641959809@qq.com

销售部: 蔡先生 【mobile:134 808 225 66】

完了别忘了收藏小店噢，并给个客观的评价哦。还有小店经常有新货到，有空可以经常来淘一下哦！！
！

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是TA2022发烧数字功放板，机械刚性是柔性，层数是多层，基材是Hz，绝缘材料是zH，绝缘层厚度是Hz，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是合成纤维基，绝缘树脂是双马来酰亚胺三嗪树脂BT，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价