

## 山耐斯气动元件 K34系列二位四通手转阀 K34R6-8 K34R6-8D

产品名称	山耐斯气动元件 K34系列二位四通手转阀 K34R6-8 K34R6-8D
公司名称	天津云杰气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZGSNS 型号:K34R6-8K34R6-8D
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城 一区18-101
联系电话	15022266911

### 产品详情

买家须知：

1. 购前请与本司联系，本司极力配合提供所需认证资质。（营业执照，税务登记，银行开户证明。等。  
。）

2. 我公司为实体店铺，库存随时变动中，一般数量少均有现货，购买前最好提前咨询客服。

3. 同城交易若条件允许情况，本司送货上门。（快递请您检查物品包装是否完整，数量是否与下单一致。）

4. 跨省客户需款到发货。本司暂未与相应货运公司签约代收，故暂无法提供跨省代收服务。敬请谅解！

5. 如果产品质量问题可以在5个工作日内退换，中间的运费由卖家承担。

6. 客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，而误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的其它费用由买有承担。

7. 本司承诺不做仿品。请您对我们产品进行监督

### 产品规格

规格			
n			
型号	k34r6-8	k34r6-8s	k34r6-8d
工作介质	经净化的压缩空气		
位置数	四口三位	四口二位	
接管口径	g1/4	g1/4	g1/4
有效截面积 (mm <sup>2</sup> )	17	50	55
使用压力	0~10.0kgf/cm <sup>2</sup>		
保证耐压力	15.0 kgf/cm <sup>2</sup>		
用温度 ( )	-5~60		
工作角度	90		

### 产品特性

用于气缸等执行元件的控制元件

1、消化吸收国外先进技术的基础上开发的新产品。结构先进，性能可靠、操作方便、外形美观。2、安装灵活，可直接安装在机座上，也可安装在控制台的面板上。3、易损件小，耐磨，使用寿命长。4、各种规格都有侧接式（接口螺纹在侧面）和底接式（接口螺纹在底面）两种以供用户选用

本产品的加工定制是是，品牌是ZGSNS，型号是K34R6-8K34R6-8D，公称压力是0.05-1，公称直径是8（mm），产品别名是手扳阀，适用范围是广泛用于工业气源机械配套，材质是铝合金，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，类型是二位四通，用途是换向，规格是K34R6-8,K34R6-8D