

LED集成工矿灯30W工矿灯

产品名称	LED集成工矿灯30W工矿灯
公司名称	深圳市凯明节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KW-SE30W 品牌:凯明 光源类型:LED
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村东区18号B栋
联系电话	86-75586026548-807 15323425120

产品详情

类型： led矿灯 光通量： 4000 (lm) 功率： 30 (w)
灯光颜色： 按客户要求生产 型号： kp-s30w (风冷球泡)

序号	基本参数	参数内容
1	型号	kw-se30w (风冷球泡)
2	电流	900ma
3	电压	90v-265v
4	功率	530w
5	光亮度	2400 lm ± 10%
6	光源	led集成光源
7	频率	使用电源频率50hz /60hz
8	色温	暖白2700-3000k/自然白4000-4500k/正白5700-6300k
9	寿命测试	40000小时
10	颜色	
11	重量	0.8kg
12	材质	铝合金
13	产品尺寸	120mm*120mm*200mm
14	包装尺寸	170*170*250mm
15	发光角度	120度
16	灯头	e27/e26/e40
17	灯型	厂矿照明
18	led数量	单颗集成

一、本产品主要应用于led照明，可以做大功率led球泡、led射灯、led天花灯、led轨道灯、led隧道灯、led工矿灯、led厂房灯、led路灯等照明使用，具有超强的散热效果和体积小、功率大、重量轻等特效和优点。

二、本产品采用鳍片散热器速导出led芯片热量，采用风冷技术强行散热，达到最佳的散热效果，是传统led灯具10倍的散热效果。更能保证led寿命延长。

三、本产品采用风冷技术可以做到传统led灯具相同功率1/10的体积，体积小重量轻节约能源，减少生产成本，应用范围更加广泛。

四、本产品配光技术可以多种选择:

1.透镜采用耐高温的玻璃材料注塑成型，抗碰摔，添加扩散剂使散发的光更加均衡完美，无光斑、无刺眼、无炫眼。

2.采用玻璃灯罩，耐高温，发光角度更大，喷扩散粉使散发的光更加均衡完美，无光斑、无刺眼、无炫眼。

3.采用聚光透镜，发光角度可以做到8-90度任意选择，使产品的光照范围达到最理想程度，光照的射程更远。

五、本产品采用高温保护电路，可以完全防范因为风扇卡住或死机导致led损坏。

产品售后服务：凡购买深圳市凯明节能设备有限公司产品质保三年！买方在正常使用下三年内如产品出现了问题，经我们公司确认灯具没有私自拆开，我司一律包修。备注：（注）除了人为和自然灾害以外。。。

联系人：黄经理 手机：15323425130 传真：(+86)755-29513361

qq401478031

本产品的型号是KW-SE30W，品牌是凯明，光源类型是LED，光源功率是30W（W），电压是AC90-265

(V) , 灯罩型式是适用各种灯罩 , 主要适用范围是室外、室内照明等等、 、 、 、 , 加工定制是否