

# 法兰四通手动球阀Q46F，气动球阀，法兰四通球阀，法兰手动球阀

产品名称	法兰四通手动球阀Q46F， 气动球阀，法兰四通球阀，法兰手动球阀
公司名称	温州市华升机械阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华铸 型号:Q46--16P25P150LB 材质:不锈钢304，316，碳钢
公司地址	温州市龙湾区永兴街道大塘村下垟街691号； 温州市龙湾区永兴街道滨海二路628号
联系电话	057786927028 13157715577

## 产品详情

### 四通球阀

“II”型四通球阀只需操作扳手或执行器将球体转动90度，可同时对两种介质的流向进行切换，既方便又迅速，实现一阀多用的效果。

本

产品名称：四通球阀

型号: q46f

规格: dn50-dn1200执行标准

1 设计和制造：gb/t12237-1989；apl608。

2 检验和试验：gb/t13927-1992；apl 598。

3 法兰连接：jb/t79]—2-1994；asme/ansi b165。

### 3详细介绍

该四通换向球阀，一阀实现正反供水切换，每转90度，供水方式切换一次，以前需四个阀门，供水时阀1、4开启，阀2、3关闭；反向供水时阀2、3开启，阀1、4关闭，现用一台四通球阀替代，操作方便。

结构特点

1、流体阻力小：球体和阀体的连接管道截面相等，且球体通道采用圆弧连接，介质通过球体是，流体阻力小。

2、密封性能好：阀座采用具有一定弹性变形和高强度的ptfe材料，达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。

3、使用寿命长：阀门的阀芯和光见颈材料采用奥氏不锈钢，阀座材料选用ptfe，能达到良好的抗腐蚀性作用，延长了阀门的使用寿命。

## 5工作原理

### 优点

1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。

2、阀杆采用a182f（1cr13）整体锻造并调制处理，硬度达到hb220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。

3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。

4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。

5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，dn200以下为固定球形式。

6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。

---

公司是一家专业生产不锈钢铸件及加工一条龙的企业!主要以不锈钢,不锈铁,材质为主!集科研、开发专业生产不锈钢和不锈铁阀门及铸件、及各种机械配件，同是根据客户的图纸，要求，开模具加工。铸造到制造实行一条龙流水生产的专业厂家.本公司生产的铸件材质达标;基本上没有渗漏,很少有沙眼,气泡,表面光滑平整.并销售各种国标、美标、不锈钢闸阀、截止阀、球阀止回阀，球阀,法兰及各种机械配件的专业厂家。本公司最近上了一天全硅溶胶工艺的生产线，工艺先进，自动化程度高，各种设备齐全，可以生产10克以上的小件产品，质量非常的好。 我公司座落在民营经济发达的温州，距离飞机场2公里。我厂创建至今，历经十二多年的发展，现拥有各种专业机械设备齐全，技术力量雄厚，检测设备先进，全面实施iso9001管理体系。本公司设有阀体洇溶热处理化学硅溶胶及水玻璃工艺、酸洗、化学成份分析.并聘请了铸造专业的工程师为指导.本公司本着诚信经营,互惠互利,客户为先. 去年我公司又弄了新的厂房，购了加工设备，主要生厂不锈钢阀门，并以不锈钢球阀，不锈钢闸阀，不锈钢截止阀，不锈钢过滤器，不锈钢止回阀，不锈钢蝶阀，及底阀等。形成了从原料材购，铸造加工，和成品生产一条龙服务。这样可以每一步的质量都是自己可以控制，让客户满意放心. 华升铸造愿于你共铸美好明天!

我公司原来是温州市龙湾华升铸造厂现改为温州市龙湾华升铸造有限公司

注：我公司以质量为第一位，所生产的产品都是中型以上

本产品的品牌是华铸，型号是Q46--16P25P150LB，材质是不锈钢304，316，碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15---DN250（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，美标，流动方向是换向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是弱酸，化工等，水，粉末，规格是DN15--DN250