

# 赛普万能转换开关 LW26系列 20A自动转换开关 组合开关

产品名称	赛普万能转换开关 LW26系列 20A自动转换开关 组合开关
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:LW26-20 绝缘电压:660 ( V )
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

## 产品详情

赛普万能转换开关 lw26系列 20a自动转换开关 组合开关厂家

### 详细信息

万能转换开关主要适用于交流50hz、额定工作电压440v及以下、直流压240v及以下,额定电流至160a的电气线路中,供手动不频繁接通或分断电路,作为控制或转换这用,也可直接控制及电路测量之用.产品用途广泛,可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等. 产品符合标准gb 14048.3,gb 14048.5及ie c60947-3、iec 6 0947-5-1 .

lw20系列开关规格齐全,有10a、20a、25a、32a、63a、125a和160a等电流等级. lw20系列开关具有体积小、功能多、结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠以及外观造型新颖等特点,其中lw26-10、lw26-20、lw26-25、lw26-32f四种开关还具有护指功能. lw20系列开关适用性广,是一种新型理想的更新替代产品,可替代国内现有的lw2、lw5、lw6、lw8、lw12、lw15、hz5、hz10、hz12等各类开关以及进口设备上的转换开关. lw26系列开关派生产品有挂锁型开关和暗锁型开关(63a及以下),可用作重要设备的电源切断开关,防止误操作以及控制非授权人员的操作.

lw20系列开关中的20a至63a规格开关还可配备防护型外壳(ip65).

### 产品实物图

### 技术参数

型号规格	lw26-10	lw26-20	lw26-25	lw26-32	lw26-63	lw26-125	lw26-160
额定 ui v	660	660	660	660	660	660	660

绝缘电压																				
额定发热电流	ith	a	10	20				25				32		63		125		160		
额定工作电压	ue	v	240	440	240	110	240	440	240	110	240	440	240	440	240	440	240	440	240	440
额定工作电流	ie						20	20												
ac-21a ac-22a	a		10	10						25	25	32	32	63	63	100	100	150	150	
ac-23a	a		7.5	7.5			15	15			22	22	30	30	57	57	90	90	135	135
ac-2	a		7.5	7.5			15	15			22	22	30	30	57	57	90	90	135	135
ac-3	a		5.5	5.5			11	11			15	15	22	22	36	36	75	75	95	95
ac-4	a		1.75	1.75			3.5	3.5			6.5	6.5	11	11	15	15	30	30	55	55
ac-15	a		2.5	2.5			5	4			8	5	14	6						
ac-13	a				12	0.4	0.4		20	0.5	0.5									
额定控制功率	p																			
ac-23a	kw		1.8	3			3.7/2.5	7.5/3.7			5.5/3.5	11/5.5	7.5/4.5	15/7.5	15/10	30/18.5	30/15	45/22	37/22	75/37
ac-2	kw		2.5	3.7			4	7.5			5.5	11	7.5	15	18.5	30	30	45	37	55
ac-3	kw		1.5	2.2			3/2.2	5.5/3			4/3	7.5/3.7	5.5/4.5	11/5.5	11/6	18.5/11	15/7.5	30/13	22/11	37/18.5
ac-4	kw		0.37	0.5			0.55/0.75	1.5/1.5			1.5/1.1	3/2.2	2.7/1.5	5.5/3.4	5.5/2.4	7.5/4.5	6/3	12/5.5	10/4	15/7.5

注1:零线接地;注2:ac-23a、ac-3、ac-4额定功率分子表示3相3级,分母表示1相2级,ac-2为3相3级。机械寿命和电寿命机械寿命:0.1×10<sup>6</sup>次.操作频率为120次/小时。电寿命:0.03×10<sup>6</sup>次.操作频率为120次/小时。

### 产品简介 lw26系列 外形尺寸和安装尺寸方形面板和矩形面板

型号规格	面板规格	外形尺寸(mm)				安装尺寸(mm)			
		a	b	c	l	e	f	d1	d2
lw26-10	m0方形	30	30	28	22+8n	20		8	3.2
lw26x-10	m0方形	30	30	28	26.5+12n	20		8	3.2
lw26-20	m1方形	48	48	43	22+9.6n	36	36	8.5	4.5
	m1矩形	48	60	43	22+9.6n	36	36	8.5	4.5
	m2方形	64	64	43	22+9.6n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	43	22+9.6n	48	48	10	4.5
lw26c-20	m2方形	64	64	60	42.5+12.6n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	60	42.5+12.6n	48	48	10	4.5

	m3方形	88	88	60	42.5+12.6n	68	68	13	6
lw26-25	m1方形	48	48	45.2	23+12.8n	36	36	8.5	4.5
	m1矩形	48	60	45.2	23+12.8n	36	36	8.5	4.5
	m2方形	64	64	45.2	26.5+12.8n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	45.2	26.5+12.8n	48	48	10	4.5
lw26-32	m2方形	64	64	58	29.2+12.8n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	58	29.2+12.8n	48	48	10	4.5
	m3方形	88	88	58	29.2+12.8n	68	68	13	6
lw26-32f	m1方形	48	48	48	23+14n	36	36	8.5	4.5
	m1矩形	48	60	48	23+14n	36	36	8.5	4.5
	m2方形	64	64	48	24.5+14n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	48	24.5+14n	48	48	10	4.5
lw26-63	m2方形	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	10	4.5
	m2矩形	64	80	66	29.2+21.5n	48	48	10	4.5
	m3方形	88	88	66	29.2+21.5n	68	68	13	6
lw26-125	m3方形	88	88	84	35+26.5n	68	68	13	6
lw26-160	m3方形	88	88	88	35+32.5n	68	68	13	6

(其它规格尺寸有很多, 请电话或qq, 旺旺咨询)

客服中心

service online

售前: :

橘子:

苹果:

樱桃:

售后:

足球:

篮球:

网球:

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是LW26-20，绝缘电压是660（V），额定电压是220（V），额定电流是20（A），产品认证是CCC，开关面板尺寸是64\*64（mm）