

H62黄铜管 H62精密黄铜管 H62薄壁黄铜管 规格齐全

产品名称	H62黄铜管 H62精密黄铜管 H62薄壁黄铜管 规格齐全
公司名称	东莞市盘鑫金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:铜管材 材质:H62 产地:上海
公司地址	广东 东莞市 长安镇新安社区
联系电话	86-076989918011 15322480889

产品详情

厂家直销h62黄铜管 h62精密黄铜管 h62薄壁黄铜管 规格齐全 特性

普通黄铜，有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。h62（即四六黄铜）。在室温下相比较相硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。+ 两相黄铜可在600 以上进行热加工。+ 两相黄铜显微组织：为亮白色的固溶体，是cu₂zn为基的有序固溶体。

用途

可做各种深拉伸和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

机械性能：抗拉强度（ rm n/mm^2 ）：385.0 延伸率（a%）：15.0

物理性能

密度：8.5g/cm³

化学成分

cu——60.5 ~ 63.5%

fe—— 0.15%

pb—— 0.08%

sb—— 0.005%

bi—— 0.002%

p—— 0.01%

zn——余量

杂质总和： 0.5%

力学性能

抗拉强度：(b/mpa)410-630

伸长率：(10/%) 10

维氏硬度：(hv)105-175 (厚度 0.3)

注：厚度0.3-10

本产品的种类是铜管材，材质是H62，产地是上海，规格是齐全，可按要求开料，用途是广泛