

美孚润滑油 美孚合成齿轮油Mobil SHC632合成工业齿轮油35LB

产品名称	美孚润滑油 美孚合成齿轮油Mobil SHC632合成工业齿轮油35LB
公司名称	深圳市宇诚行商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:15 粘度等级:15
公司地址	深圳市宝安区大浪街道龙胜社区春华路(原政府宿舍)1栋5楼502A号(办公场所)
联系电话	13316951713

产品详情

厂家直销 价格实惠 全网最低价

本公司备有大量现货，充足库存，用最快的方式,面向全国发货

全场包邮、免费送货上门

温馨提示

产品属性及图片等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

周一至周六拍下产品即可当天发货，周日拍下产品需周一发货！

敬请谅解！谢谢配合！

广东省内可以送货上门，也可快递代收货款，其它地区走物流（货运公司）只到购买方当地城市，不提供送货上门服务，需购买方到货运站自提，如需送货请跟客服联系。请购买方在购货前看清说明，和客服确认好相关信息，以免产生不必要的误会。买家收货时请确认货物型号，规格和数量，是否与订购货物一致，如不一致请马上联系。

产品简介

mobil arctic eal 美孚环保冷冻机油15 18.9l

mobil arctic eal 美孚环保冷冻机油eal22 32 46 68 100 系列 美孚环保冷冻机油（mobil eal arctic）系列是高性能的环保型润滑油（eal），其为全合成产品，设计用于采用不破坏臭氧层之hfc冷冻剂的冷冻压缩机及系统。（hfc是代替全球市场中含氯冷冻剂的无氯产品）。本系列产品可与hfc冷冻剂互混，并与广泛使用的hfc有着明确的粘度/温度/压力关系。优点与潜在效益：

长使用寿命可降低更换成本，缩短停机时间并提高生产率

优异的压缩机抗磨保护，延长压缩机使用寿命

在冷冻系统设计中实现高系统效率和正确油回流 高粘度指数和无蜡特性，可实现低

温流动性、零蜡沉淀物和提高蒸发器效率应用范围:

家用冰箱、冰箱、空调和热力泵

商用冷冻设备，例如商业、大型购物中心和酒店空调及低温运输

工业应用，例如食品预处理和冷冻及低温应用产品名称 iso粘度等级美孚环保冷冻机油 22

22美孚环保冷冻机油 32 32美孚环保冷冻机油 46 46美孚环保冷冻机油 68 68美孚环保冷冻机油 100 100

自定义内容

深圳市宇诚行商贸有限公司坐落于广东省深圳市，是多年从事品牌润滑油,荷兰荷皇润滑油，壳牌润滑油，美孚润滑油，bp润滑油，嘉实多润滑油，长城润滑油销售的专业性企业。公司凭借雄厚的技术力量和完善的营销体系、国家环保节能的要求。

公司销售的齿轮油、液压油、切削油、压缩机油、冷冻机油、防锈油等油品广泛应用于汽车、汽车制造、机械农业、电梯、石油化工等领域，业务覆盖了中国的主要区域。在中国大陆各大中城市都设有分销处,在深圳本土

的技术和销售队伍。

深圳市宇诚行商贸有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则

宇诚行的优势：1.润滑油，机器安全事大，确保提供优质的产品让您放心使用2.价格优惠、货源充足、供货及时
服务4.不定期地进行各种促销活动，让利给我们的大、小客户

联系人：李小姐

电 话：86 0755 21637501

移动电话：13418961089 / 13316951713

q q：179724166/ 416172973

传 真：86 0755 21637501

地 址：中国广东 深圳市宝安区龙华镇

邮 编：518100

本产品的品牌是美孚，型号是15，粘度等级是15，比重是0.826，闪点是236（ ），倾点是-42（ ）