

超声波无纺布制袋机，礼品袋，购物袋，广告袋设备

产品名称	超声波无纺布制袋机，礼品袋，购物袋，广告袋设备
公司名称	温州市龙湾状元南方力劲超声波设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:无纺布制袋机 型号:NK-GW2012A
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 状元镇茅竹桥元店西路8号
联系电话	86 0577 18858726728 18858726728

产品详情

产品名称：	超声波无纺布袋机	型号：	nk-gw2012a
频率：	20khz	电压：	220v
输出功率：	1200w	外观尺寸：	1200*700*1450mm
重量：	70kg	效率：	8-20m./分钟

无纺布袋机功能说明：

无纺布袋机用途：

- 1.无纺布袋压边：压合无纺布袋的边缘；
- 2.无纺布袋压花：无纺布袋上端和边缘的花纹压合；
- 3.无纺布袋手挽袋压合：通过套筒自动压合手挽袋。

1、工作原理是利用高频率振荡由焊头将声波传送至工作物熔接面，瞬间使工作物分子产生摩擦，达到塑料熔点，从而完成固体材料迅速溶解，完成焊接。其接合点强度接近一整块的连生材料，只要产品的接合面设计得匹配，完全密封是绝对没有什么问题的。

2、利用特殊合金钢制作花轮模具，可依客户需求开发各种复杂的花形图案；焊头耐磨损且寿命特长，花

模拆装方便容易，偏芯式调节，灵活，快捷水平度高。

对比于传统的针式有线缝合，超声波缝合有如下优点：

- 1.利用超声波焊接，免用针线，省去频繁换针线的麻烦，没有传统线缝合的断线接头情况，还可对纺织品进行整洁的局部剪切与密封。缝合的同时也起到了装饰的作用，粘固力强，可达到防水效果，压纹清晰，表面更加具有立体浮雕效果，工作速度快，产品效果好更显高档美观；品质有保证。
- 2.利用超声波及特制钢轮加工，密封的边缘不开裂，不伤布类边缘，且没有毛边、卷边现象。
- 3.制造时不需预热，并可连续操作。
- 4.操作简便，和传统缝纫机操作的方法没有多大区别，普通缝纫工可以操作。
- 5.成本低,比传统机器快到5到6倍，效率高。

无纺布袋机适用范围：

环保袋、礼品袋、购物袋、广告袋、西服袋、广告围裙、无纺布手挽袋，无纺布挂衣袋、无纺布袋、礼品袋、化妆品袋、网料束口，无纺布计算机套、电视套、空调套、洗衣机套、防尘罩套、枕套、鞋套、高档无纺布床垫、酒店无纺布一次性用品。无纺布桑拿类有：桑拿服、浴衣、浴裤、纸内裤——等环保无纺布产品。

全自动无纺布袋机详细信息：

针对我国在2008年六月份起开始实施限制塑料袋的使用并有利于国家环保、卫生事业发展及无纺布巨大市场的需求而精心研发了该新型全自动无纺布制袋设备，设计理念先进，大大降低生产成本，使每个袋子制作成本不到几分钱，生产速度快，效率高，能加工各种不同规格，不同形状的环保无纺布袋子。所制作的环保无纺布袋具有质量好，既环保又卫生。将是无纺布制袋企业和有志于从事无纺布制袋生产的人士的最佳选择，该设备得到了国内外用户的好评和青睐。

全自动无纺布袋机参数：

生产速度：10-70只 / 分(可以自由设置)

频率：15k 20k

功率：12kw

电压：220v

整机最宽尺寸：1.2米

制袋最大宽度：52cm 使用材料：30-120g

整机尺寸约：5.5*3.5*1.6米呈L形

重量约2吨

本机可制作背心袋、手提袋、平口袋、插边袋、插底袋，稳定高效。

五套超声波系统

背心袋：长度50-60cm可设定最长度为80cm

平面袋：

30公分宽 70-80个/分 50公分宽 50-60个/分

普遍用70g的无纺布来做袋子

全自动无纺布袋机基本工艺流程：

上料（无纺布卷材） 折叠 超声波粘合 裁剪 制袋（冲口） 废料回收 计数 堆垛。

该流程可实现全部自动化，只需1~2人进行操作，可在一定范围内调节生产速度和产品尺寸。多功能全自动无纺布制袋机运用触摸屏操作，配以步进式定长、光电跟踪（运行准确平稳），自动计数（可设定计数报警），自动打孔等工控装置。同时，为了进一步实现节能环保的效果，在生产过程中具有余料回收功能，将生产过程中制袋所剩废料自动收集起来，有助于二次利用，减少了劳动强度，增加了工作效率。

全自动无纺布袋机样品

全自动无纺布袋机样品

全自动无纺布袋机样品

本产品的加工定制是否，类型是无纺布袋机，型号是NK-GW2012A，生产能力是60-80（个/h），电动机功率是0.5（KW），品牌是SouthNekon/南方力劲，制袋规格是可自由设置（mm），外形尺寸是可自由设置（m），重量是75（kg），制袋材质是无纺布袋，属性是属性值