

# 医用微量智能输液泵 电子精准输液仪

产品名称	医用微量智能输液泵 电子精准输液仪
公司名称	广州医鹭久歌进出口有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:粤食药监械（准）字2012第2540983号 类别:手术用品 功能:输液
公司地址	广东 番禺区 市桥街富华西路35号815
联系电话	86-02062875669 13570432924

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：医用输液泵

### 产品实拍图

### 产品特写图(主要部件)

### 产品信息

#### 输液速度

0.1 ~ 1200 ml/h（输液速度范围大，方便选择）

*输液精度	±5% (*经过校准后可达±3%)
适用输液器	适应任何厂家生产的普通专用一次性输液器
预置量范围	0 ~ 9999 ml
已输液量	0 ~ 36000 ml
kvo速度	1 ~ 5 ml/h
输液模式	流速模式 滴速模式
冲洗速度	600 ml/h
气泡检测	超声波检测, 单个气泡报警阈值50ul (默认), 100ul, 250ul, 500ul累积气泡报警
阻塞压力	40.0-160.0kpa (高中低三档可选, 缺省为中档)
*声光报警 (全面)	门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等
性能	*防止误关机功能; 气泡检测四档可调; 智能压力检测, 阻塞报警三档可调; *防反转检测功能、双芯片监控; 自动保存2000条输液历史记录, 可输出到电脑上查看; 流速、滴速输液模式; 快速给药功能; 报警音量可调节功能; kvo功能; 开门止液, 防止自由流; *活动泵体、可拆卸清洗;
电源	ac: 100~240v, 50/60hz dc: 12v ± 1v内置安全高性能可充电聚合物锂电池, 7.4v, 1900mah, 新电池充满电后以25ml/h可运行3小时以上。充电时间: 开机充电10小时, 不开机充电3小时
功耗	25va
安全等级	i类cf型, ip × 3
*外形尺寸	145 × 100 × 120 mm (长 × 宽 × 高)、中国体积最小的输液泵
*重量	1.4kg (国内重量最轻)
运行环境	温度: 5 ~40 , 相对湿度: 10~95%, 气压: (86 ~ 106)kpa
运输环境	温度: -20 ~60 , 相对湿度: 10~95% (无冷凝), 气压: (50 ~ 106) kpa
储存环境	温度: -20 ~45 , 相对湿度: 10~95% (无冷凝), 气压 (50 ~ 106) kpa

#### 可选配置:

- 1、加温盒 (需要的加850元, 拍下时请叫客户人员修改价格。谢谢配合)

#### 售后条款

#### 厂家货源正品

货源直供, 价格合适, 证件齐全, 质量保证

## 关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异

## 关于客服

地址：广东省广州市番禺区市桥街富华西路华南大厦8楼815室

电话(tel)：020-62875669

e-mail：446163233@qq.com

品牌咨询专用qq：446163233

移动电话：13570432924（黄）

## 关于售后

1、执行国家三包政策，7日包退，15日包换，一年或一年以上（看具体产品而定）免费保修，终身维护！2、保修点：医院设备放置地。3、应急维修时间安排：如接到医院维修电话，2小时内做出反应，并及时派出人员处理及其解决问题。4、下列情况不实行三包，实施有偿维修。

由于人为损坏、操作不当或不可抗拒之自然灾害造成的故障。自行对产品进行改造、分解、组装造成的故障。如过保修期，负责终身维修，所有配件均为当前市场最低价。

## 关于发货

具体发货，根据双方协商而定

本产品的药（械）准字是粤食药监械（准）字2012第2540983号，类别是手术用品，功能是输液，型号是HK-100I