

THK直线滚动单元 促销LS827 LS852 代替THK精密滑组

产品名称	THK直线滚动单元 促销LS827 LS852 代替THK精密滑组
公司名称	青岛凯特精工轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:THK 型号:LS827 材质:铝合金
公司地址	青岛市市北区康定路18号231户
联系电话	86-053282100275 15853210588

产品详情

日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr2-30x5z,(2030t)、thk vr2-45x8z,(2045t)、thk vr2-60x11z, (2060t)、thk vr2-75x13z,(2075t)、thk vr2-90x16z,(2090t)、thk vr2-105x18z,(2105t)、thk vr2-120x21z,(2120t)、thk vr2-135x23z,(2135t)、thk vr2-165x29z,(2165t)、thk vr2-150x26z,(2150t)、thk vr2-180x32z,(2180t)

日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr3-50x7z,(3050t)、thk vr3-75x10z(3075t)、thk vr3-100x14z,(3100t)、thk vr3-125x17z,(3125t)、thk vr3-150x21z,(3150t)、thk vr3-175x24z,(3175t)、thk vr3-200x28z,(3200t)、thk vr3-225x31z,(3225t)、thk vr3-250x35z,(3250t)、thk vr3-275x38z,(3275t)、thk vr3-300x42z ,(3300t)

日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr4-80x7z,(4080t)、thk vr4-120x11z,(4120t)、thk vr4-160x15z,(4160t)、thk vr4-200x19z,(4200t)、thk vr4-240x23z,(4240t)、thk vr4-280x27z,(4280t)、thk vr4-320x31z,(4320t)、thk vr4-360x35z,(4360t)、thk vr4-400x39z,(4400t)、thk vr4-440x43z,(4440t)、thk vr4-480x47z,(4800t)

日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr6-100x7z,(6100t)、thk vr6-150x10z,(6150t)、thk vr6-200x13z,(6200t)、thk vr6-250x17z,(6250t)、thk vr6-300x20z,(6300t)、thk vr6-350x24z,(6350t) thk vr6-400x27z,(6400t)、thk vr6-450x31z,(6450t)、thk vr6-500x34z,(6500t)、thk vr6-550x38z,(6500t)、thk vr6-600x41z,(6600t)

-日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr9-200x10z,(9200t)、thk vr9-300x15z,(9300t)、thk vr9-400x20z,(9400t)、thk vr9-500x25z,(9500t)、thk vr9-600x30z,(9600t)、thk vr9-700x35z,(9700t)、thk vr9-800x40z,(9800t)、thk vr9-900x45z,(9900t)、thk vr9-1000x50z,(91000t)、thk vr9-1100x55z,(91100t)、thk vr9-1200x60z ,(91200t)

-日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr12-200x7z thk vr12-300x10z thk vr12-400x14z、thk vr12-500x17z、thk

vr12-600x21z、thk vr12-700x24z thk vr12-800x28z thk vr12-900x31z、 thk vr12-1000x34z thk vr12-1100x38z、 thk vr12-1200x41z

-日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr15-300x8z、thk vr15-400x11z thk vr15-500x13z、thk vr15-600x16z、thk vr15-700x19z、thk vr15-800x22z thk vr15-900x25z、thk vr15-1000x27z、thk vr15-1100x30z、thk vr15-1200x33z

-日本thk 交叉滚子（滚柱）导轨：thk vr18-300x6z、thk vr18-400x9z thk vr18-500x11z、thk vr18-600x13z、thk vr18-700x16z、thk vr18-800x18z thk vr18-900x20z、thk vr18-1000x23z、thk vr18-1100x25z、thk vr18-1200x27z

交叉滚柱导轨是一种高精度、高刚性的紧凑式有限直线导向装置，内装有交叉滚子导轨。本产品用螺栓固定，安装简便，提供了一种高精密度直线导向机制。

thk lm滚柱滚动块：lra1547z、lra2055z、lra2565z、lra3275z、

thk lm滚柱滚动块：lrb1547z、lrb2055z、lrb2565z、lrb3275z

thk lm滚柱滚动块：lru22.2、lru25.4、lru38.1、lru50.8、lru76.2

thk直线滚动单元：lsp1340、lsp1365、lsp1390、lsp2050、lsp2080、lsp20100、lsp25100、lsp25125、lsp25150

thk直线滚动单元：ls827、ls852、ls877、ls1027、ls1052、ls1077、ls1340、ls1365、ls1390、ls2050、ls2080、ls20100、ls25100、

直线运动循环式滚子导轨支承e6192/17 6192/17 e6192/20 6192/20 6192/20k 6192/30 6192/17k1 6192/20k1 6192/25k1 6192/30k1 6192/40k1 6192/20k 6192/30k 6192/30k1/k lns1540rn lns2050rn lns2060rn lns3270rn lns4087rn lns50125rn lns1540grn lns2050grn lns2060grn lns3270grn lns4087grn lns50125grn lns2251grnu lns2573grnu lns38102grnu lns51140grnu lrs2562sg lrs2769sg lrs4086sg lrs52133sg lrs2562sgk lrs2769sgk lrs4086sgklrs52133sgk thk系列：lr1547z lr2055z lr2565z lr3275z lr4095 lr50130 lra1547z lra2055z lra2565z lra3275z lra4095 lra50130 lrb1547z lrb2055z lrb2565z lrb3275z lrb4095z lrb50130 iko系列:rw26 rw30 rw40 rw50 rw70 rw95 rwb14 rwb16 rwb24 rwb32 rwb48 rwb64 sr1540 sr2050 sr2560 sr3270 sr4090 sr50125 gsn15 gsn20 gsn25 gsn32 gsn40 gsn50说明：滚动导轨块精度表精度等级f、e、d、c各级公差值0.001、0.005、0.003、0.002供用户选择，分组允差是制造厂的允差。例：滚动导轨块f、e级都在同组公差以内，d、c两级对用户、一组数量的公差保证在0.003mm、0.002mm以内，对制造厂则可按分组允差值制造 直线循环滚子导轨特点及使用说明1、滚动导轨是根据滚柱轴承基本原理设计的。具有承载能力大，动摩擦与静摩擦之差较小，对反复动作、起动、停止往复运动频率较高情况下可减少整机重量和传动机构以及动力费用。2、采用滚动导轨块可获得较高的灵敏度和高性能的平面直线运动。在进行低速往复运动或微调时控制性能优越，移动轻便，没有爬行。3、滚动导轨块摩擦系数小，滚柱在滚动时导向好，能自动定心，因而可以提高机械的跟随性和定位精度。4、采用滚动导轨块，不受机床床身的长度限制，可按照直线循环滚子导轨系列规定的载荷值选用规格和滚动导轨块数量。它的承载能力是传统滚珠轴承的10倍以上。5、滚动导轨块采用gc15轴承钢，并经过严格热处理，所以在长期往复运动后，试验证明磨损少，可长期保持高精度。6、直线循环滚子导轨滚动导轨块润滑系统简单，润滑容易，机床维修方便。7、直线循环滚子导轨滚动导轨块，定位基准精度高，因此装配拆卸调整极基方便。8、直线循环滚子导轨系列滚动导轨块最适合用于nc、cnc数控机床，也适用于重型机床,精密仪器的平面直线运动

买坦克导轨找青岛凯特精工 备货齐全 进口国产都是大量现货库存，价格优优势，发货及时，

张玉良 15853210588

本产品的品牌是THK，型号是LS827，材质是铝合金，外形尺寸是29*14*8（mm），适用范围是电子设备，规格是LS852，工作台类型是滑台，样品或现货是现货，是否标准件是是，是否库存是是，是否批发是

是