

涂料专用成膜助剂PPH 分子量：152.2

产品名称	涂料专用成膜助剂PPH 分子量：152.2
公司名称	广州市纬宸化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:丙二醇苯醚（pph） 产品规格:分子量：152.2 用途、使用范围:乳胶漆
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路10号122房
联系电话	暂无

产品详情

涂料专用助剂pph

【化学名称】：特种醚、酯化合物。【用途】：本品主要用作乳胶漆等成膜助剂（亦称聚结剂、流平剂）。

【作用】：在乳胶漆中应用本品，可以有效地降低成膜温度，提高漆膜耐擦洗性，改善颜料均匀性，具有良好的展色性，提高漆膜的附着力，减少漆膜龟裂、剥离。本品在一般碱性介质中不水解，具有良好的储存稳定性。在温度较低，湿度较大的恶劣条件下，仍有较好的成膜性能。因此，在乳胶漆中适量应用本品，能够有效地提高产品的性能。本品由于有较高的沸点及适宜的挥发速率，因此可显著提高乳胶漆的流平性。对于颜料的加入，还具有一定的湿润分散作用，可以改善乳胶漆中的颜料的均匀性及稳定性，使涂膜在较广的温度和湿度范围内，保持乳胶漆颜色的均匀一致性。

pph由于具有聚结、软化、融合乳液粒子的功效，使用权之乳液成为连续均一的薄膜，成膜性能大大提高，此可以显著提高乳胶漆的耐擦洗性能，试验数据也证实了这点。对于涂膜的冻融稳定性、附着力、一定影响及改善，因此是市场上常用的成膜助剂理想替代产品。

本产品的型号是丙二醇苯醚（pph），产品规格是分子量：152.2，用途、使用范围是乳胶漆，品牌是上海，包装规格是200公斤铁桶或25公斤胶桶包装，CAS是21222333