

德国申克B&K VIBRO VS-068速度传感器 申克VS-068振动探头

产品名称	德国申克B&K VIBRO VS-068速度传感器 申克VS-068振动探头
公司名称	北京安久丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国申克VS-068 型号:VS-068
公司地址	北京市石景山区古城北路6号(原菜蔬公司综合楼) 弯月亮宾馆307室
联系电话	13511039384 13651160184

产品详情

联系人：章先生 电话：13511039384 邮箱：13511039384@163.com

b&k vibro德国申克 速度传感器，防爆速度传感器 水下应用传感器

vs-0168速度传感器 vs-0169速度传感器 vs-0177速度传感器

vs-0188速度传感器 vs-066/050/1速度传感器 vs-067/050/1速度传感器

vs-068速度传感器 vs-069速度传感器 vs-069/100速度传感器

vs-077速度传感器 vs-079速度传感器 vs-080速度传感器

vs-080/opt403速度传感器 vs-080/opt603 速度传感器

vs-277水下用速度传感器 vs-288水下用速度传感器 vs-289水下用速度传感器

联系人：章先生 电话：13511039384 邮箱：13511039384@163.com

常见用途	vs-068/069
汽轮机tsi测量	瓦振
水轮机振摆监测	机架振动、顶盖振动及其它绝对振动
风机/压缩机/水泵振动监测	瓦振（盖振）

接线方法	
sig (信号线)	白色线 white
com (公共端)	棕色线 brown
pe(大地)	
-24v (电源线)	
shield (屏蔽线)	黄黑线 black/yellow
技术指标	
灵敏度	100mv/mm/s
内阻	4k ±5%
灵敏度误差	7%
工作温度	-40 ~80
最大振动位移	± 0.45mm
频率范围	10hz~2khz 经二次仪表补偿率下限达1hz
共振频率	
固有频率	8hz
尺寸	38x75mm
重量	约500g
安装螺纹	m10双头螺栓
电缆	3芯5米带铠装
防爆等级	
选型指南	vs-068水平振动测量传感器 vs-069垂直振动测量传感器

联系人：章先生 13511039384 邮箱：1169155968@qq.com

b&k vibro德国申克 速度传感器，防爆速度传感器 水下应用传感器

vs-0168速度传感器 vs-0169速度传感器 vs-0177速度传感器

vs-0188速度传感器 vs-066/050/1速度传感器 vs-067/050/1速度传感器

vs-068速度传感器 vs-069速度传感器 vs-069/100速度传感器

vs-077速度传感器 vs-079速度传感器 vs-080速度传感器

vs-080/opt403速度传感器 vs-080/opt603 速度传感器

vs-277水下用速度传感器 vs-288水下用速度传感器 vs-289水下用速度传感器

联系人：章先生 13511039384 邮箱：1169155968@qq.com

本产品的加工定制是否，品牌是德国申克VS-068，型号是VS-068，种类是速度，材料是金属，材料物理

性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP66，线性度是0.01（%F.S.），迟滞是0.01（%F.S.），重复性是0.01（%F.S.），灵敏度是100mv/mm/s，漂移是0.01，分辨率是0.01