

## 白色塑料护栏 园艺用品 结实耐用 篱笆

产品名称	白色塑料护栏 园艺用品 结实耐用 篱笆
公司名称	沭阳县张芹园林苗木场
价格	面议
规格参数	材质:塑料 颜色:白色 制作工艺:张芹园林
公司地址	沭阳县新河镇周圈村场南组023号
联系电话	15050999368 13852422291

## 产品详情

圆头：长50厘米 高13厘米 价格：2.8元/片重量10片约1公斤

圆头：长50厘米 高16厘米 价格：3.8元/片重量10片约1.2公斤

圆头：长50厘米 高20厘米 价格：4.5元/片重量10片约1.5公斤

圆头：长50厘米 高30厘米 价格：5.5元/片重量10片约1.4公斤

尖头：长35厘米 高50厘米 价格：7.8元/片重量10片约2.5公斤

尖头：长30厘米 高30厘米低27厘米，（柱子2高2低）

此款颜色有点发灰 价格：5.5元/片重量10片约1.4公斤

尖头：长30厘米 高40厘米 价格：5.9元/片重量10片约1.9公斤

白色塑料(pvc)栅栏优点：

1. 免除经常上漆和美化栅栏的宝贵时间和昂贵费用.

2. 由于塑胶不吸湿，所以表面不起泡、不剥落、不腐蚀和腐烂.

3. 长年使用，塑胶栅栏能保持新鲜的外表.

4. 塑胶栅栏的塑胶原料中含抗紫外线剂，还经过抗冲击改性.

5. 可以自己来设计的系统，任何人都可以学会如何安装

优点：

1、无需油漆和维护保养，长新不旧，免除你维护保养的劳累和麻烦，综合成本最低。

2、制作安装简便快捷，采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，大大提高安装效率。

3、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具欧美风格和当今流行时尚，尽显高贵与现代美感。

4、安全、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。

5、护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使pvc护栏兼具钢材的强度和pvc的美观。

6、采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀，使用寿命可达30年以上。

广泛应用于：

城市道路、房产、开发区、居民小区、园林及各类企事业单位的装饰美化及安全防护工程。

pvc护栏的安装：

## 一、围墙护栏安装说明

1、围墙护栏安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

2、如围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。

5、护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。

## 二、道路隔离护栏

1、道路隔离护栏在出厂前已按订货要求进行系列装配，产品运抵施工现场后仅需将各立柱的钢衬部位插入稳定底座，按使用部门要求直线延长布设。

2、完成基本布设后使用专用螺栓将每段护栏妥为连接。

3、为提高柏栏的抗风、防恶意移动，应将稳定底座与地面使用内胀栓在地面作固定。

4、接用户要求在护栏顶端固定安装反光器。

5、移动式铸铁座可采用道钉或膨胀螺丝对称锁定。

### 三、楼梯护栏

1、参照“围墙护栏”的立柱固定方法将立柱钢衬与地面性固定连接。

2、在每根立柱上下端拉平行线用量角器测量上下夹角。

3、按角度要求选配连接件，并按角度要求下料装配斜形护栏。

4、护栏与立柱的安装参照隔离护栏做法。

pvc护栏常见疑问：

1. pvc护栏用什么材料制造？

它与pvc塑钢门窗采用的材料有些相似，但性能好得多。它是以特种pvc型材作为主要构件的一种复合材料。其主要材料组分从国外进口，可保证护栏足够的强度和耐候性。pvc是一种无毒、无害，节能和可回收的绿色环保材料。

2. pvc护栏如何制造？

pvc护栏由型材、注塑件，在少数场合还需要用铝型材，通过特殊的榫头联接方法装配而成。型材的制造

类似蛋糕的制作过程。首先，将十余种原料组份充分混合，然后在适当的温度和时间下加工成材；再将增强材密封在型材中，并连接成为护栏。增强材与大气是隔绝的，本公司开发出品的新型pvc护栏的任何部位都不会生锈。

### 3. pvc护栏会发黄吗？

产品不会泛黄，因为整个型材断面中都加入了大量进口光、热稳定剂和紫外线吸收剂。

### 4. pvc护栏会破裂吗？

本公司一般护栏产品按企业标准进行软、硬重物撞击试验；而阳台栏杆则按boca, icbo, sbcci或nes等国际权威测试机构的标准进行载荷试验。能承受一般的撞击。但仍要按本公司的安装说明书进行正确安装。如因意外重大打击而破裂，也很易更换。请注意它是终身保修的。

### 5. pvc护栏的抗风力如何？

护栏设计能抗一般的风载荷。抵抗风载荷的大小取决于立柱和水平横杆的安装，以及护栏的型式。栅条稀疏的护栏最能抵抗风载荷。按说明书要求安装，护栏就能抵抗正常风载荷。本公司的产品经过专门机关测定，抗风载能力合格。

### 6. pvc护栏冬天会发脆吗？

大部分pvc护栏在寒冻时柔曲性能降低，但是除非受到非正常打击，在寒冻时pvc不会破裂、开裂。本产品的的设计适应中国南、北各地的天气变化。东北和华南使用的配方会有所不同。

### 7. pvc护栏受热会膨胀吗？

设计时，已经考虑热胀冷缩的因素。

### 8. 如何清洗pvc护栏？

与其它户外用的产品一样，pvc护栏也会变脏；但清水和洗洁精+洗衣粉足以使之清洁如新。也可用软刷子或碱水清洗。避免用硬物刮或擦pvc护栏表面。

## 9. pvc护栏如何安装和固定？

pvc护栏的立柱既可以挖地坑后用混凝土固定，也可以在混凝土地面上直接用膨胀螺丝固定。栅栏片与立柱采用专用榫式连接。完全不用普通螺丝和钉子。

## 10. 谁负责安装？

安装十分简单，一般由用户按我们的安装说明书自行安装，这可省下一笔钱。如提出要求我们也可以派遣人员指导安装。

## 11. 如用混凝土固定，pvc护栏立柱地坑应当挖多大？

一般为立柱直径的二倍见方；坑深则根据护栏高度而定，一般为400-800mm。水泥浇至离地面5公分处再盖上土。

## 12. 质量保证条件如何？

本公司产品出售时都附有有限终身保修书。用户可以根据保修书条件享受终身维修服务。

## 13. 会裂开，脱皮，虫蛀吗？

不会开裂，不会脱皮，不会虫蛀。

## 14. 会长霉或蒙雾吗？

长期阴潮会蒙雾，但不会发霉，而且雾层用洗洁精能很快清除。

## 15. 与铁艺和钢护栏相比价格如何？

比钢、铁稍高，但经过2 - 3年的油漆维护，钢、铁护栏的实际价格早已超过pvc护栏。钢铁护栏因锈烂，

寿命较短。因此，以pvc护栏25年以上的长寿命而言，pvc护栏的综合价格和性能 - 价格比优势是十分明显的。

16. 可否用于牲畜或安全围栏？

最适合作农牧场、牲畜或安全围栏。

17. 能否制做大门？

可做最漂亮的各类大门。

18. 可否定做非标准护栏？

可根据用户要求，定做非标准护栏。

19. 护栏高度如何？

本公司护栏高度根据市场需求统计，已经标准化，但也可按用户要求供任意高度，常用的高度为：0.5,0.8,1.0,1.2,1.5,1.8米。超过1.8米高度另需增强。

20. pvc护栏的使用寿命有多长？

理论上，使用寿命是无限的，但一般我们保证20年。我们实行有限终身保修，每位用户都有一个终身跟踪服务号码

本产品的材质是塑料，颜色是白色，制作工艺是张芹园林，规格是50\*13,50\*16,50\*20,50\*30