

125*175*75透明盖子户外防水接线盒 电缆接线盒可开孔防水盒

产品名称	125*175*75透明盖子户外防水接线盒 电缆接线盒可开孔防水盒
公司名称	福州宏欣凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用范围:主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼,石油化工,电子、电力,铁路,环境公害设施等 外形尺寸:125*175*75 (mm)
公司地址	福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城嘉盛苑2号楼三层315
联系电话	15859096805

产品详情

材质：选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）hi-box是依据国内规格，运用国外领先技术采用高强度abs、pc，耐火材料和uv添加材料制成、外形美观大方，适用于户内外各种场所具有很好的防爆性。采用高强度abs、pc，耐火材料和uv添加材料制成、外形美观大方，适用于户内外各种场所具有很好的防爆性。具有很好的坚固性，产品厚度比进口box加厚30%，壁厚最薄的地方也不低于3mm，冲击力il07，具有半永久寿命。净重只占铁盒的1/4，搬运方便，无腐蚀性，绝缘力佳。盒盖和箱体采用4个防脱落塑料螺丝，保障安全。可选的塑料挂脚，亦可通过箱体底部的安装孔直接固定墙面。包含emi辐射，防静电物质，保护盒内电气和电子仪器。采用hi-box多用途技术，简化双层板的安装，严格检验，确保良好的防水防尘效果。我公司产品采用垫圈密封处理，防水等级ip65（有认证书）实际防水等级ip66，比市场上普通产品高1-2个等级。良好的品质和精密的成型技术得到中国3c认证，欧共体ce认证。box内部接线柱多，适合多种型号的电气开关，端子，导轨的安装。不分配有塑料中板。新型hi-box产品功能和操作性都很优越，而价格却和韩国相差甚远，从而提高了产品的竞争力。

用途：防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污水处理设施、环境公害设施等

一，产品的性能及用途：

用途 防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

材质 选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）

箱体厚度 箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）;阻燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

防水性能 超强防水，防护等级达到ip65以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

认证 产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

防水盒的使用寿命 常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

防水接线盒目前市场情况分析

随着城市电力与通讯建设要求电线电缆,通讯电缆及信号电缆地埋化的要求，对电缆进行分支，连接，防水等方面提供的解决方案是非常重要的提议。防水接线盒在国外成功运用了20多年。在我国也在大量的使用。我公司在生产防水接线盒领域在处于国内领先地位，科技含量高，质量保证，品种多样化，价格低廉。为我国的广大用户提供了更多的选择机会，欢迎广大的客户前来咨询

联系人：余叶红

手机：15859096805

qq：849445646

邮箱：849445646@qq.com

做到让客户满意是我们的宗旨。

感谢您采购本产品！福州宏欣凯电气欢迎您！

本产品的加工定制是是，适用范围是主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，环境公害设施等，外形尺寸是125*175*75（mm），材质是ABS/PC，产品型号是HXK-DS-AT-1217，品牌是宏欣凯，防水等级是IP66