

有线防静电手腕带 防静电手环 静电环 静电带 LEKO手腕带 PVC

产品名称	有线防静电手腕带 防静电手环 静电环 静电带 LEKO手腕带 PVC
公司名称	深圳市龙华新区观澜邦业电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 产品名称:有线防静电手腕带 品牌:LEKO
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 观澜街道大和路观澜电子市场2FA85
联系电话	86 755 29230819

产品详情

商品名称：leko防静电手腕带（有线型）

产地：深圳

包装：吸塑纸卡/单支装

导电纱：白纱（比市面上的黑纱质量更好，效果更好）

有线材质：pu;pvc（可选）

接地电阻：10⁶

工作原理：人体皮肤与手腕带上的导静电材料直接接触，当手腕带接地时，通过接地系统将人体运动产生的静电迅速泄放；

静电泄放时间：0.1秒。

这款产品属于其中的防静电腕带合扣调节有线型，它可有效保护零阻件，免于受静电之干扰，用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织，外层用普通纱线编织。防静电有线手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触，并确保接地线直接接地，这样才能发挥最大功效。戴上这防静电腕带，它可以在0.1秒时间内安全地除去人体内产生的静电，接地手腕带是防静电装备中最基本的，也是最为普遍使用的。

防静电手腕带的使用寿命是多久？

首先，防静电手腕带的寿命是与质量密切相关的。非人为的正常工作磨损，是产品损坏的根本。工作中，手腕带导线的不断弯折，最终会让导线内的金属纤维断开，造成手腕带防静电功能的失效。

本产品的加工定制是否，产品名称是有线防静电手腕带，品牌是LEKO，材质是PVC，导电纤维间距是有线防静电手腕带（mm），静电衰减时间是00（sec），表面电阻是106（ ），尺寸是均码，包装是1（双/包），型号是LEKO