

爆款特价批发华视CVR-100U/D身份证阅读器 台式二代证读卡器

产品名称	爆款特价批发华视CVR-100U/D身份证阅读器 台式二代证读卡器
公司名称	珠海腾正商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华视 型号:CVR-100U 类型:身份证阅读器
公司地址	广东珠海市香洲区凤凰南路1050号二层75号
联系电话	86 0756 2136602 18565216961

产品详情

批发：华视身份证阅读器，神思身份证阅读器，新中新身份证阅读器，精伦身份证阅读器，神盾身份证阅读器，国腾身份证阅读器，昌茂身份证阅读器等十大品牌。

本公司在广州，珠海电脑城均有实体店，欢迎各位同行前来采购，洽谈！

珠海电话：0756-2136602

胡小姐：18565127512

qq：206528021

华视第二代居民身份证阅读器 身份证读卡器cvr-100u

cvr-100u/d二代证读卡器 产品介绍：

此款机型是我公司专为第二代居民身份证研制开发的台式身份证验证器，拥有自主知识产权，该款机型采用usb/rs232接口可选，采用国际上iso 14443 type b 非接触ic卡阅读技术，通过内嵌的专用安全控制模块（sam），将芯片内的个人信息资料读出并将此信息上传至计算机，是华视公司台式二代证专用阅读器的系列产品之一。

使用方便：

本设备为二代证验证器，符合iso 14443 type b 标准，采用无线传输方式，将身份证内个人信息资料读出，并可导入用户工作系统，极大地提高效率。

认证准确：

可以通过随机解码软件，将身份证内的数字压缩相片还原成可视相片，进行"人证同一性"认定。

应用广泛：

该设备简洁大方,体积小,操作简便,可灵活应用于公安、政法、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所进行身份核验。

扩展灵活：

提供开放的应用程序接口（api），供用户进行应用开发,支持c#/c++/delphi/vb/vc/java等开发平台。

规格参数

读卡系统	射频技术	符合iso14443 type b标准,以及《ga 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1ga450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》
	保密模块	身份证核查系统专用模块
	阅读时间	< 1s
	读卡距离	0~50mm
	工作频率	13.56mhz ± 7khz
	天线能量输出	天线表面电磁场强度（hmax） 7.5a/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（hmin） 1.5a/m rms；
接口	cvr-100d	rs232-c接口
	cvr-100u	符合usb2.0标准

开发套件	应用平台	win98/2000/xp/win7/nt/unix/linux/android
	开发工具	api支持c#/c++/delphi/vb/vc/java等
电源系统	cvr100u	usb 5v 供电
	cvr100d	dc 9v/1a
工作环境	工作温度	0 ~50
	贮运温度	-40 ~ 60
	相对湿度	< 90%
	贮运相对湿度	20% ~ 93%
	大气压力	60 kpa ~ 110 kpa
	平均无故障 工作时间 (mtbf)	不小于5000h
	重量	0.37kg
外形尺寸	长x宽x高	190 (l) × 124 (w) × 40 (h) mm

本产品的品牌是华视，型号是CVR-100U，类型是身份证阅读器